

**RAVAK**<sup>®</sup>

# Collection

GESAMTKATALOG 2019 / 2020





DENKEN SIE AN SICH,  
AN ALLES ANDERE HABEN WIR GEDACHT.

<b>4</b>	<b>ÜBER UNS</b>		
<b>18</b>	<b>BERATUNGSSERVICE</b>		
18	Wie man ein Bad plant		
20	Wie man eine Duschtrennung auswählt		
22	Duschtüren – Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten		
24	Schwarz im Bad		
<b>26</b>	<b>RAVAK-KONZEPTE</b>		
28	10°	192 Formy 02	
32	Chrome	196 XXL	
36	Formy	198 Magnolia	
40	Rosa	200 10° (rechteckige Variante)	
42	Classic	202 Campanula II	
44	Avocado	204 Chrome (rechteckige Variante)	
45	BeHappy II	208 Classic	
<b>46</b>	<b>DUSCHABTRENNUNGEN UND DUSCHTÜREN</b>	210 Vanda II	
48	Duschtrennungen - Übersicht	212 NewDay	
52	Maßgeschneiderte Lösungen	214 Gentiana	
54	Brilliant	216 LoveStory II	
64	Walk-In	218 10° (asymmetrische Variante)	
70	SmartLine	222 Chrome (asymmetrische Variante)	
76	Matrix	224 Rosa II	
82	10°	226 Rosa 95	
90	Chrome	228 Rosa I	
100	Pivot	230 Avocado	
108	Blix Slim	232 BeHappy II	
114	Blix	234 Asymmetric	
128	Objekt	236 Technische Zeichnungen - Badewannen	
<b>140</b>	<b>DUSCHSITZE</b>	242 Zubehör für Badewannen	
<b>146</b>	<b>HYDROMASSAGE-PANEELE</b>		
<b>150</b>	<b>DUSCHTASSEN, ABLAUFRINNEN UND BODENABLÄUFE</b>	<b>246</b>	<b>BADEWANNENABTRENNUNGEN UND BADEWANNENTÜREN</b>
152	Duschtassen - Übersicht	<b>256</b>	<b>WASCHBECKEN UND BADMÖBEL</b>
154	Galaxy Pro 10°	258	Moon
156	Galaxy Pro Chrome	264	Formy
158	Galaxy Pro	270	SUD
160	Galaxy Pro Flat	272	Solo
162	Tiefe Sitzduschtasse	276	10°
164	Galaxy	282	Chrome
166	Stufendesign	294	Rosa
168	Zubehör für Duschtassen	300	Ceramic Slim und Ceramic
172	Ablaufrinnen und Bodenabläufe	306	Classic
<b>176</b>	<b>BADEWANNEN</b>	314	Ring
178	Badewannen - Übersicht	318	Clear
182	Solo	322	Natural
184	Freedom O	328	Avocado
186	Freedom W	330	BeHappy II
188	City und City Slim	334	Uni und Uni Slim
190	Formy 01	338	Zubehör für Waschbecken
		<b>340</b>	<b>SANITÄRKERAMIK UND ZUBEHÖR</b>
		<b>350</b>	<b>BADARMATUREN UND ACCESSOIRES</b>
		352	10°
		358	Chrome
		364	Classic
		366	Bodenstehende Einhand-Wannenbatterien
		368	Termo
		370	Duale Duschesysteme Termo
		372	Neo
		374	Rosa
		376	Suzan
		378	Brausen und Zubehör
		384	R-Box
		<b>387</b>	<b>REINIGUNGSMITTEL</b>



## AUF UNSERE PRODUKTE IST VERLASS

Die Firma RAVAK wurde 1991 gegründet und befindet sich bis heute vollständig im Besitz der tschechischen Firmengründer. Inzwischen hat sich der einstige Hersteller für Duschtrennungen und Duschtassen zum größten Produzenten für Badausstattung und Badeinrichtung in Mittel- und Osteuropa entwickelt. Unser Erfolg beruht auf originellem Design sowie auf der Einhaltung weniger Grundregeln: So etwa machen wir keine Abstriche in puncto Qualität. Was uns aber tatsächlich von unseren Konkurrenten unterscheidet, ist, dass wir immer den Kunden im Blick haben. Unsere Produkte sind praktisch, zuverlässig und schön zugleich. Wir schaffen Trends, entwickeln innovative technische Lösungen, arbeiten mit Spitzentechnologie und verwenden erstklassige Materialien. Unsere Stärke sind komplexe Bäderkonzepte, bei denen die Badewanne oder Duschtrennung mit dem Waschbecken harmonisiert. Und die passenden Möbel und Accessoires gibt es auch noch dazu.


**10 000 000** zufriedene Kunden  
**10 000** Geschäfte  
**in 50** Ländern



# Referenzen

Capricorn Tower, Dubai

---



## GÄSTE VON LUXUSHOTELS RUND UM DEN GLOBUS GENIESSEN DIE VORTEILE VON RAVAK-PRODUKTEN

Etwa 70 Prozent unserer gesamten Produktion geht in den Export. In über 50 Ländern weltweit steht der Name RAVAK für Qualität aus Europa. Unsere Badausstattungen und -einrichtungen finden Sie in den bekanntesten Luxushotels (Hotel President – Ukraine, Hotel Royal Azur – Tunesien, Jumeirah Lake Tower – Dubai, Hotel Orange – Spanien, Hotel Pheonicia Grand – Rumänien, Hotel Marriott – Polen, Hotel Opera – Ukraine) um nur einige zu nennen. Aber auch in vielen öffentlichen Räumen und Bereichen, in Erholungseinrichtungen, Firmen sowie hauptsächlich auch in Haushalten befinden sich RAVAK-Produkte.



Hotel Konstantinovski  
St. Petersburg, Russia



Skanes Serail  
Monastir, Tunisia




Marina MAG 218  
Dubai, UAE

# Design NOSAL

## GUTES DESIGN ERFORDERT SINN FÜR ÄSTHETIK UND HARMONIE

Allein die Fähigkeit, Schönes zu entwerfen, reicht nicht. Die Welt der Technik wird immer komplizierter und für jeden von uns wird es zunehmend schwieriger, sich darin zurechtzufinden. Unser Ziel sind Produkte, die nicht nur eine interessante Form haben, sondern auch praktisch, technisch ausgeklügelt, einfach zu bedienen und sicher sind.



### Kryštof Nosál

Gründer des "Nosal Design Studios".

Das Hauptaugenmerk des tschechischen Spitzendesigners liegt auf einem Produktdesign, für das einfache Lösungen charakteristisch sind, hinter denen ein klarer Gedanke steht. Sein Design tragen die Produkte der Marke Narex. Außerdem hat er die Electrolux-Waschmaschine für Männer sowie viele beliebte RAVAK-Bäderprodukte mitentworfen. Er nimmt regelmäßig an renommierten Design-Wettbewerben teil. So ist er für den Czech Grand Design nominiert und bereits Träger der Auszeichnungen Good Design, Red Dot, iF, EDIDA und Top Design.



reddot design award  
winner 2018



reddot design award  
winner 2015



design **nosai**®



# Design STORZ

## EIN DESIGNER IST NICHT NUR KÜNSTLER UND FANTAST

Ein guter Designer ist vor allem ein guter Techniker und Konstrukteur, der in der Lage ist, die praktischen Vorzüge eines entwickelten Produkts zu erkennen, und der ihm gleichzeitig ein technisch ausgeklügeltes und originelles Design verleiht.

Gerade deswegen hat sich RAVAK entschieden, langfristig mit Design-Studios zusammenzuarbeiten, die ständig neue Ideen haben und selbst in einem so kompetitiven Umfeld wie der Autoindustrie bestehen können.

Dieselben Designer, die Karosserien und Innenausstattung für weltweit führende Automarken entworfen haben, sind auch für das Unternehmen RAVAK tätig.



### Achim Storz

Gründer des Studios "Design Storz".  
Beim Entwurf unserer Badewannen kommen dem Studio Storz die langjährigen und umfangreichen Erfahrungen zugute.  
Achim Storz verleiht unseren Produkten seine persönliche, unverwechselbare Note und bietet punktgenaue Lösungen an.



reddot design award  
winner 2009



**STORZ**



# Die RAVAK-Technologie

NEUESTE TECHNOLOGIEN  
GARANTIEREN DIE HÖCHSTE QUALITÄT



Qualität der RAVAK-Produkte

Für das Endergebnis ist nicht nur der Einsatz hochwertiger Materialien von großer Bedeutung, sondern auch die Anwendung neuester Technologien. In Mittel- und Osteuropa sind wir in unserem Bereich die einzige Firma, die eine eigene Galvanikwerkstatt und Lackiererei betreibt. Damit können wir eine hundertprozentige Kontrolle der Oberflächenbearbeitung unserer Duschtrennungen, Duschtüren und Badewannenabtrennungen gewährleisten.

Im Rahmen der Fertigung von Duschtrennungen erhalten die Aluminiumrahmen eine äußerst widerstandsfähige Satin-Oberflächenbehandlung. Bei der Satin-Oberflächenbehandlung handelt es sich um einen chemischen Prozess, bei welchem sich an der Oberfläche harte, verschleißfeste Aluminiumoxidschichten bilden, die auch vor weiterer Oxidation schützen. Dadurch ist ein hoher Schutz vor Kratzern gewährleistet und die Produkte können auch unter sehr aggressiven Bedingungen verwendet werden, denen sie im Bad ausgesetzt sind, wie z. B. hohe Temperaturschwankungen, hohe relative Luftfeuchtigkeit und der Einfluss von unterschiedlichen Chemikalien.

Für die Herstellung unserer Badewannenprodukte nutzen wir eine innovative Technologie, mit der wir punktgenau erwärmen und somit Acrylplatten perfekt in Form bringen können.



#### **Ravak Badewannenproduktion**

Hier entsteht unter Einsatz unserer innovativen Punkterwärmungstechnologie ein Acryl-Pressling für eine Badewanne.



#### Galvanisierung

Hier werden Aluminiumprofile eloxiert. Das Ergebnis sind extrem widerstandsfähige Profile für Duschtrennungen, Duschtüren und Badewannenabtrennungen.




#### Die RAVAK-Lackiererei

Hier sehen Sie die elektrostatische Pulverbeschichtung von Aluminiumprofilen für Duschtrennungen, Duschtüren und Badewannenabtrennungen.

Glas, das der RAVAK-AntiCalc®-Behandlung unterzogen wurde



GLASSCHUTZ



**RAVAK AntiCalc®**  
Eine revolutionäre Technologie, mit der eine unsichtbare und wasserabweisende Schutzschicht auf der Glasoberfläche gebildet wird.

# Die RAVAK-Materialien

IN DER MATERIALENTWICKLUNG ARBEITEN  
WIR MIT NAMHAFTEN WISSENSCHAFTLICHEN  
EINRICHTUNGEN ZUSAMMEN IN EUROPA  
UND DEN USA ZUSAMMEN.

Unsere besondere Sorgfalt gilt der Materialauswahl. Denn erstklassige Ergebnisse lassen sich nur durch die schonende Verarbeitung der besten Rohstoffe erzielen, die durch ein innovatives Design weiter veredelt werden. Für die Badewannenherstellung verwenden wir Guss-Acryl (PMMA). Dieses Material ist langfristig formbeständig und wird nicht rissig. Dadurch können wir eine besonders lange Garantie von 10 Jahren auf unsere Badewannen gewähren. Další příklad aplikace výjimečných materiálů představuje nábytek RAVAK. Zum Öffnen der Möbel haben wir einen eigenen Mechanismus entwickelt, der in Kombination mit der speziellen Platten-Tiefenimprägnierungstechnologie AMT (Anti Moisture Treatment) Anwendung findet, sodass er auch einer anspruchsvollen Nutzung standhält.



#### **Guss-Verbundmaterialien**

Dabei handelt es sich um Gemisch aus gemahlenem Dolomit und Harz, woraus Waschecken und Duschtassen hergestellt werden.



#### **Laminat**

Für eine besonders effektive Verstärkung von Acrylprodukten sorgt Polyesterharz, das mit Glasfasern gefüllt ist.



#### **Dünnwandige Keramik**

Die aus einem Spezialgemisch mit Korundzusatz hergestellten Waschbecken wirken sehr edel, verfügen über genaue sowie außergewöhnlich dünne Kanten und sind trotzdem zum täglichen Gebrauch im Bad geeignet.



#### **Möbelplatten**

Zur Herstellung von Badmöbeln werden hochwertige Spanplatten mit Tiefenimprägnierung AMT (Anti Moisture Treatment) zum Schutz vor Feuchtigkeit von führenden europäischen Herstellern eingesetzt.

# RAVAK – Neuheiten 2019



## **Pivot Black**

Die perfekt einfache und funktionelle technische Lösung der Duschtrennung Pivot bildet zusammen mit der schwarzen Rahmenfarbe eine wunderbare harmonische Einheit, die dem Bad einen extravaganten Stil verleiht.



## **Ceramic Slim**

Die abgerundete Variante und die direkten Linien der Waschbecken Ceramic O und Ceramic R sind ab sofort auch in der dünnwandigen Version erhältlich. Sie verfügen über genau definierte dünne Kanten und sorgen somit insgesamt für einen grazilen Eindruck, der im wunderbaren Kontrast zu ihrer Widerstandsfähigkeit steht.



## **Blix Slim**

Eine der beliebtesten Duschtrennungen von RAVAK erscheint ab sofort im verjüngten Design. Der enge Rahmen verleiht der Duschtrennung Eleganz und dem Bad neuen Glanz.



**Freistehende Badewanne SOLO.** Solo für klare Formen.

## INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR ALLE, DIE IHR LEBEN GERN SELBST IN DIE HAND NEHMEN

Den ganzen Tag muss man schnell, effizient und leistungsfähig sein, neue Informationen aufnehmen und bis zum Feierabend fit sein. Dafür möchte man zu Hause umso mehr entspannen sowie seine Freiheit und Leben genießen. Der individuelle Stil wird durch die freistehende Badewanne SOLO unterstrichen. Diese wurde vom Designer Kryštof Nosál in der Form konzipiert, dass sie mit ihren zwei geometrischen Grundformen im Bad eine harmonische Einheit bildet. Der rechteckige Badewannenboden sorgt für visuelle Stabilität und die ovale obere Partie lädt zu Entspannung und Erholung ein. Das sich auf der Platte befindliche Waschbecken, dessen Entwurf die gleiche Idee zugrunde liegt, bildet zusammen mit der Badewanne eine gelungene ästhetische Einheit mit hohem Nutzwert. Für diejenigen, die gerne duschen, haben wir dieses Jahr mehrere Innovationen im Sortiment, wie z. B. neue Trendfarben oder schlanke Formen. Diese bilden auch bei den Waschbecken das bestimmende Element, die über ein schlankes Design verfügen und sich wunderbar in das Bad einfügen. Zu den sich auf einer Platte befindlichen Waschbecken umfasst unser Angebot ab sofort auch den Universalschrank SUD. Dieser sorgt aufgrund der geräumigen Schublade für Ordnung und verleiht dem Bad mit seinen runden Ecken etwas Extravaganz.

# Wie man ein Bad plant



***"Wir befassen uns tagtäglich damit, gut durchdachte und funktionelle Bäder zu planen. Wir beraten Sie gern."***



**Bevor Sie mit der Badplanung beginnen, sollten Sie sich einige grundlegende Fragen stellen, die Ihnen die Entscheidung erleichtern:**

- 1 Wie viele Personen werden das Bad nutzen?**  
Dementsprechend sollten Sie ausreichend Raum und Ablageflächen einplanen und die Einrichtungsgegenstände auswählen.
- 2 Möchten Sie ein Bad mit Badewanne, Dusche oder beidem?**  
Wenn Sie für beides keinen Platz haben, empfiehlt sich eine geschickte Badewannenkombination mit Badewannenabtrennung.
- 3 Soll die Toilette im Bad integriert sein oder nicht?**  
Sofern die Möglichkeit besteht und im Haushalt mehr als zwei Personen leben, ist es besser, das Bad und die Toilette räumlich zu trennen.
- 4 Sie haben im Bad nicht so viel Platz, wie Sie benötigen?**  
Bauen Sie das Bad zulasten der angrenzenden Räume aus.



Lösung für kleinere bis mittelgroße Bäder mit Ablagefläche auf der Badewanne, Badewannenabtrennung sowie der Hochschrank-Kombination Rosa.



Badewanne und Duschtrennung zusammen in einem Bad.



Toilette und Bad sind durch eine Wand voneinander getrennt.



Geschickte, raumsparende Lösung für Kleinstbäder – Konzept Avocado.

# Wie man eine Duschabtrennung auswählt



## Wichtige Parameter für die Auswahl:

### Form



Viertelkreis



Quadrat oder Rechteck

### Konstruktion



Konstruktion mit Rahmen



Konstruktion ohne Rahmen

### Größe



90x90 cm oder lieber 80x100 cm?

### Dichtheit



Duschabtrennung mit Rahmen




Duschabtrennung ohne Rahmen




***"Überlegen Sie nicht nur, wie die Duschtrennung aussehen soll, sondern auch, welcher Konstruktionstyp und welche Größe besser passt, welches Öffnungssystem Sie in Ihrem Bad bevorzugen usw."***




**Öffnungssystem** (Schiebetür, Falttür, Drehtür bzw. Drehtür/Scharniertür)




**Schiebetür**  
– spart Platz im Bad und das Wasser fließt direkt in die Duschwanne.



**Falttür**  
– große Einstiegsbreite, die verhindert, dass Wasser nach außen dringt.



**Drehtür**  
– einfaches Öffnungssystem, das keine Wartung erfordert.



**Drehtür/Scharniertür**  
– ist mit einem Hubmechanismus ausgestattet, der das Anheben der Duschtür sowie die Arretierung in der Grundposition gewährleistet.



Beratungsservice

# Duschtüren – Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten




## Wählen Sie die richtige Duschtürkombination für Ihr Bad aus.

Lassen Sie sich durch Standardgrößen für Duschtüren nicht in Ihren Badplänen einschränken, sondern nutzen Sie vielmehr die vielen Möglichkeiten, die unser Sortiment Ihnen bietet. Dabei können Sie bis zu 50 Prozent der Kosten sparen, haben aber mehr Platz zum Duschen. Denken Sie zum Beispiel darüber nach, ob statt einer Duschtür von 90 x 90 cm nicht auch 80 x 100 cm in Ihr Bad passen würden. Die Fläche ist die gleiche, aber der Nutzen größer.

### Lösungsmöglichkeiten:

- 1 Duschtür mit fester Wand
- 2 Duschtür mit gemauerter Trennwand
- 3 Raumteiler oder Nischenabtrennung mit Duschtür





3



Raumteiler



Nutzung einer Nische



Beratungsservice

Probieren Sie eine neue Farbe aus



**Aufgrund seiner unterschiedlichen Wirkung ist schwarz im Bad beliebt.**

**Entscheiden Sie sich für Raffinesse und bestechen Sie mit Außergewöhnlichem. Dort, wo man weiß erwartet, ist man von schwarz begeistert. Da man etwas völlig anderes erwartet, ist man vom Unvorhergesehenen fasziniert.**



Walk-In black



Pivot black



**PVS1 black**



**Duschsitze Ovo black**

Neu in unserem Sortiment haben wir zwei Duschattrennungs-, Badewannenabtrennungs- und Duschsitzserien in schwarzer Ausführung.

# RAVAK-Konzepte

## Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System

Bei der Firma RAVAK finden Sie ein breites und vielfältiges Angebot an Badeinrichtungsgegenständen, die hervorragend miteinander harmonieren. Ein klarer Gedanke, ein einheitliches Design und eine präzise Verarbeitung – das sind die wichtigsten Merkmale unserer Produkte.

Jedem Konzept liegt das Design der Badewanne zugrunde, das sich dann in den Duschtrennungen, Waschbecken, Badmöbeln, Badwannentrennungen, Badarmaturen und den praktischen Accessoires widerspiegelt.

Die RAVAK-Konzepte sind für alle Badgrößen geeignet – vom Kleinstbad bis zum Luxusbad.

4

2





- 1 Badewannen und Badewannenabtrennungen
- 2 Duschartnungen und Duschtüren
- 3 Waschbecken und Badmöbel
- 4 WCs und Bidets
- 5 Badarmaturen und Accessoires

# Konzept 10°

Kommt Ihnen entgegen



reddot design award  
winner 2015



DESIGN  
AWARD  
2016





Konzept 10°



Die einfachsten Dinge sind oft die besten. Der Grundgedanke des Konzepts besteht in einer leichten Drehung bzw. Neigung der einzelnen Elemente um 10°. Das aktuelle Angebot umfasst asymmetrische und klassische Lösungen für jedes Bad.



Asymmetrische Badewanne mit Ablagefläche oder Duschsitz  
siehe S. 218 und 239,  
oder rechteckige Badewanne  
siehe S. 200 und 237



Badewannenabtrennungen  
siehe S. 246



Duschabtrennungen  
siehe S. 82



Duschtassen  
oder Ablaufrinnen  
siehe S. 150 oder 172



Design Kryštof Nosál



Leicht gedrehtes Waschbecken, wodurch ein bequemerer Zugang ermöglicht wird siehe S. 276



Badmöbel siehe S. 276



Badarmaturen siehe S. 352



Badaccessoires siehe S. 356

# Konzept Chrome

Das designmäßig harmonischste Konzept,  
das es auf dem Markt gibt.



Konzept Chrome



Film Chrome





**Die komplette Einrichtung für das ganze Bad, bei der alle Elemente perfekt miteinander harmonieren.**



Asymmetrische Badewanne  
siehe S. 222 und 239  
oder rechteckige Badewanne  
siehe S. 204 und 238



Badewannenabtrennungen  
siehe S. 246



Duschabtrennungen  
in unterschiedlichen  
Ausführungen  
siehe S. 90



Duschtassen oder  
Ablaufrinnen  
siehe S. 150 oder 172



Design Kryštof Nosál



Duschsitze  
siehe S. 140



Waschbecken und  
Badmöbel siehe S. 282



WCs und Bidets  
siehe S. 340



Badarmaturen  
siehe S. 358



Badaccessoires  
siehe S. 362

# Konzept Formy

Leichte  
Formabwandlungen  
in zwei Varianten

## Konzept Formy 01

Puristisches Badewannen- und Waschbecken-Set mit jeweils einem asymmetrischen Element, das für Auflockerung sorgt.



Badewanne Formy 01  
siehe S. 190 und 236



Einhand-Wannenbatterie  
CR 025.00  
siehe S. 359



Waschbecken Formy 01  
siehe S. 266



Einhand-  
Waschtischbatterie  
TD 015.00  
siehe S. 353



Design Kryštof Nosál



Waschbeckenplatte  
siehe S. 267



Waschbeckenunterschrank  
siehe S. 268



Hochschrank aus dem  
Konzept Formy  
siehe S. 269



Konzept  
Formy 01



# Konzept Formy 02

Gerade Linien gehen in geschwungene Linien über – ein Konzept, in dem man sich wohlfühlt.



Badewanne Formy 02  
siehe S. 192 und 237



Einhand- Wannenbatterie  
bodenstehend CR 080.00  
siehe S. 359



Waschbecken Formy 02  
siehe S. 266



Einhand-  
Waschtischbatterie  
CR 015.00  
siehe S. 359



Design Kryštof Nosál



Waschbeckenplatte  
siehe S. 267



Waschbeckenunterschrank  
siehe S. 268



Hochschrank aus dem  
Konzept Formy  
siehe S. 269



Konzept  
Formy 02

# Konzept Rosa

Geräumige Duschabtrennung und große Badewanne in Einem



Das Konzept ist sowohl für kleine als auch für luxuriösere Bäder geeignet. Eine zeitlose und zweckmäßige Lösung, bei der jedes Detail stimmt.



Geräumige und bequeme  
Badewannen  
siehe S. 224-229 und 239-240



Badewannenabtrennungen  
siehe S. 254



Waschbecken in verschiedenen  
Größen  
siehe S. 294 und 296



Badmöbel  
siehe S. 294-299



Hochschrank aus dem  
Konzept Rosa  
siehe S. 299



Badarmaturen  
siehe S. 374



Konzept  
Rosa

# Konzept Classic

Schönheit bedeutet Schlichtheit



Eine zweckmäßige Badlösung, bei der praktischer Nutzen und klassische Linien im Vordergrund stehen.



Badewannen mit breitem und flachem Boden, auch in einer Länge von 120 cm / 140 cm  
siehe S. 208 und 238



Waschbecken, Doppelwaschbecken und Handwaschbecken in verschiedenen Größen  
siehe S. 308



Badmöbel in vier Dekors mit hochwertiger Imprägnierung und Beschlägen  
siehe S. 306-313



Design Kryštof Nosál



Hochschränke mit Einlegeböden  
siehe S. 312



**Neuheit**  
WC Classic  
siehe S. 346



Badarmaturen  
siehe S. 364



Konzept  
Classic



# Konzept Avocado

Vom Minimum zum Maximum

Bequeme und trotzdem sehr platzsparende Badewanne mit praktischem Waschbecken, die noch ins kleinste Bad passt.

Design Achim Storz



Badewanne mit maximaler Platzersparnis  
siehe S. 230 und 240



Waschbecken mit genügend  
Ablagefläche, das auch über der  
Badewanne installiert werden kann  
siehe S. 328



Konzept  
Avocado



# Konzept BeHappy II

Eine verspielte Lösung auch für kleinste Bäder

Die raumsparendste Badlösung zum bequemen Baden und Duschen.

Design Kryštof Nosál



Komfortable Badewanne zum Baden und Duschen  
siehe S. 232 und 240



Konzipiertes Waschbecken zur Installation über der Badewanne  
siehe S. 330



Waschbeckenunterschrank für flaches Waschbecken BeHappy II  
siehe S. 333



Konzept BeHappy II





# Duschabtrennungen

## Für jeden etwas

Lassen Sie sich nicht durch Konventionen einengen und schaffen Sie sich einen Raum ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen, in dem Sie sich entspannen und erholen können. Ein Raum zum Duschen kann auf vielfältige Weise entstehen. Suchen Sie sich die für Sie optimale Lösung aus und kombinieren Sie diese mit den entsprechenden Elementen, bis Sie rundum zufrieden sind. Wir haben eine Lösung für jeden Wunsch.

Egal, wie Sie sich entscheiden, wir garantieren immer für kompromisslose Qualität, die Dichtheit und eine lange Lebensdauer der Duschabtrennungen.

Neu - 5 Jahre Garantie auf alle Duschabtrennungen und -türen

# Vielfältige Auswahl

Unser Angebot umfasst über 500 Typen von Duschtrennungen in vielen Modellserien.

## Brilliant S. 54



## Walk-In S. 64



## 10° S. 82



## Chrome S. 90



## Pivot S. 100



5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF  
ALLE DUSCHABTRENNUNGEN  
UND -TÜREN

SmartLine S. 70



Matrix S. 76



Blix Slim S. 108



Blix S. 114



Objekt S. 128




# Farben, Scheiben und Griffe

## Farbliche Ausführung der Rahmen für Duschtrennungen und Duschtüren




## Scheiben für Duschtrennungen, Duschtüren und Badewannenabtrennungen

Sicherheitsglas - mit AntiCalc®-Beschichtung von RAVAK



### Scheiben aus Kunststoff



Weitere Füllungsdekors unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

## Griffe für Duschtrennungen und Duschtüren



# Befestigungs- und Verbreiterungsprofile



**Wandanschlußprofil**  
Dient zur Befestigung der Duschtrennung bzw. Duschtür an der Wand.  
**Wird nicht separat geliefert, sondern gehört – sofern erforderlich – zum Lieferumfang des Produkts.**



**Verbreiterungsprofile**  
Die Duschtrennung bzw. Duschtür kann auf jeder Seite jeweils um 2 cm verbreitert werden.  
**Verbreiterungsprofile werden von uns für folgende Serien angeboten: Pivot, 10°, Blix und Objekt.**

Bezeichnung (Typ)	Höhe (mm)	Farbe			
		Weiß	Satin	Chromoptik	Schwarz
Pivot PNPS	1900				
Blix BLNPS	1900				-
Objekt NPS	1850			-	-
Objekt ANPS	1880			-	-



**Verbreiterungsprofil auch in der schwarzen Variante für die Serie Pivot.**





# Übersicht über die konkreten Lösungsmöglichkeiten für atypische Formen

Produkttyp	Model	Mindesthöhe	Maximale Höhe	Mindestbreite	Maximale Breite	Mindesttiefe	Maximale Tiefe	Schrägen und Ausschnitte
<b>BRILLIANT - ermöglicht auch barrierefreie Einstiegslösungen</b>								
Duschabtrennungen	BSKK4	x	nur 1950	770	1400	770	1400	ja – nur feststehender Teil
	BSRV4	1000	2200	700	1400	700	1400	ja
	BSDPS			700	1400	450	1200	ja
Duschtüren	BSD2	1000	2200	740	1450			ja
	BSD3			800	2350			ja
Badewannenabtrennungen	BVS2	1000	2200	450	1450			ja
	BVS1			100	1200			ja
<b>WALK-IN - ermöglicht nur barrierefreie Einstiegslösungen</b>								
Duschabtrennungen	WALK-IN CORNER	1000	2500	800	1600			ja
	WALK-IN FREE	1000	2500	800	1600			ja
Feststehende Wände	WALK-IN WALL	1000	2500	800	1600			ja
Kombinationen	WALK-IN COMBINATION	1000	2500	800	1600			ja
<b>SMARTLINE - ermöglicht auch barrierefreie Einstiegslösungen</b>								
Duschabtrennungen	SMSKK4	x	nur 1900	785	1200	785	1200	ja – nur feststehender Teil
	SMSRV4	1000	2200	785	1200	785	1200	ja
Duschtüren	SMSD2	1000	2200	890	1200			ja
Feststehende Wände	SMPS	1000	2200	785	1200			ja
<b>MATRIX - ermöglicht auch barrierefreie Einstiegslösungen</b>								
Duschabtrennungen	MSRV4	1000	2050	650	1400	650	1400	nein
	MSDPS	1000	2050	800	1600	200	1200	ja-nur feststehende Seitenwand
Duschtüren	MSD2	1000	2050	800	1600			nein
	MSD4	1000	2050	900	2050			nein
<b>CHROME</b>								
Duschabtrennungen	CRV1	1000	2050	500	900			nein
	CRV2	1000	2050	700	1600			nein
	CRV1+CPS	1000	2050	700	900	200	1200	nein
	CRV2+CPS	1000	2050	700	1600	200	1200	nein
Duschtüren	CSD1	1000	2050	700	905			nein
	CSD2	1000	2050	700	1600			nein
<b>PIVOT</b>								
Duschabtrennungen	PSKK3	x	x	770	1400	770	1400	nein
	PDOP1 + PPS	1000	2050	482	1000	100	1300	PDOP1 - nein, PPS - ja
	PDOP2 + PPS			582	1600			PDOP2 - nein, PPS - ja
Duschtüren	PDOP1	1000	2050	482	1000			nein
	PDOP2			582	1600			nein
Feststehende Wände	PPS	1000	2050	200	1300			ja
Badewannenabtrennungen	PVS1	1000	2050	100	1300			ja
<b>BLIX</b>								
Duschabtrennungen	BLCP4	x	x	x	x	x	x	nein
	BLRV2K	1000	2050	650	1500	630	1500	nein
	BLDP2 + BLPS			800	1600	165	1200	BLDP2 - nein, BLPS - ja
Duschtüren	BLDP2	1000	2050	800	1600			nein
	BLDP4	1000	2050	1200	2050			
Feststehende Wände	BLPS	1000	2050	165	1200			ja
<b>Objekt - ermöglicht auch barrierefreie Einstiegslösungen</b>								
Duschabtrennungen	SKKP6			750	1400	750	1400	nein
	SKCP4							nein
	SRV2-S			640		640		ja – nur feststehender Teil
	ASRV3			500	1300	500	1300	ja – nur feststehender Teil
	ASDP3 + APSS	1000	2050	648	2080		1050 (APSS Kunststoff) 1300 (APSS Glas) 2100 (APSS geteilt)	ASDP3 - ja – nur feststehender Teil APSS - ja
	SDOP + PSS			463	2050	165		ja
	SDZ2 + PSS				750		1050 (PSS Kunststoff) 1300 (PSS Glas) 2100 (PSS geteilt)	SDZ2 - nein, PSS - ja
	SDZ3 + PSS			512	1600			SDZ3 - ja – nur feststehender Teil PSS - ja
	ASDP3			648	2080			ja – nur feststehender Teil
	SDOP	1000	2050	463	2050			ja
Duschtüren	SDZ2			512	750			nein
	SDZ3			512	1600			ja – nur feststehender Teil
	APSS							ja
	PSS	1000	2050	165	1050 (Kunststoff) 1300 (Glas)			ja
Badewannenabtrennungen	DSS							ja
	VS2			145	1045			ja - ein Teil
	VS3			200				ja - ein Teil
	VS5	1000	2050	305	1500			ja - ein Teil
	VSK2			x	x			ja - ein Teil
	AVDP3			648	2050			ja – nur feststehender Teil
	VDKP4			x	x			ja – nur feststehender Teil

Anmerkung: Bei der Kombination Duschtüren + feststehende Wände gilt die Mindest-/maximale Breite für Duschtüren sowie die Mindest-/maximale Tiefe für die feststehende Wand!

Achtung: Die Einstellungsmöglichkeiten der atypischen Produkte entsprechen nicht denen der Katalogprodukte. Die genauen Einstellungsmöglichkeiten sind auf dem jeweiligen Beiblatt für das atypische Produkt angegeben.

Design Kryštof Nosál



Duschabtrennungen Brilliant

# Brilliant

Ausgefeilte Lösungen



## Luxuselemente aus Metall

Es ist die kantige Form ihrer Metallelemente, welche die Brilliant-Duschabtrennungen von allen anderen Produkten auf dem Markt unterscheidet.



## Kompromisslose Qualität

Beste Materialien und präzise Verarbeitung.

# Viertelkreis-Duschabtrennungen



## **BSKK3 - Dreiteilige Viertelkreis-Duschabtrennung**

Ein Luxusprodukt, das in jedem Bad zum Blickfang wird.



Ergonomischer Griff – die Metalloptik und das minimalistische Design des Griffs unterstreichen den erhabenen Eindruck der gesamten Duschabtrennung.



### **BSKK4 - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung**

Luxus und Komfort. Ohne Abstriche beim Stil zu machen, bietet diese Duschabtrennung einen bequemen Einstieg und beim Öffnen beanspruchen die Duschtüren weniger Platz.



Die Scharniere sind im Glas der Duschabtrennung eingelassen, wodurch Wartung und Pflege erleichtert werden.

# EckEinstiege



## **BSRV4 - vierteilige Duschattrennung mit EckEinstieg**

Mit extra breitem Einstieg von bis zu 90 cm.

Komplettieren Sie Ihre neue Duschattrennung mit einer Thermostatbatterie von RAVAK, durch welche die Wassertemperatur konstant gehalten wird.

► siehe S. 368



Die durchdesignten und verchromten Türangeln, Griffe und Halterungen aus massivem Metall verleihen den Brilliant-Duschattrennungen eine minimalistische Wirkung.

## **BSDPS - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne**

Die größte Duschattrennung dieser Serie gibt es in vielen verschiedenen Abmessungen. Aufgrund ihrer Größe von 90 x 120 cm kann man auch zu Zweit duschen.



### **BSD2 - Zweiteilige Duschtür**

Ideal für Nischen. Duschtüren entworfen für Duschbereiche in gemauerten Nischen mit einer Breite von 80 bis 100 cm – mögliche Anpassung an Bauungenauigkeiten im Bereich von - 10 bis + 5 mm.

**Wählen Sie zwischen nach links öffnender und nach rechts öffnender Duschtür. Davon hängt ab, ob die Türscharniere – von außen betrachtet – links oder rechts angebracht werden.**

### **BSD3 - Dreiteilige Duschtür**

Noch breiter. Stilvolle Abdichtung von gemauerten Nischen mit einer Breite von bis zu 120 cm. Mögliche Anpassung an Bauungenauigkeiten im Bereich von - 15 bis + 10 mm.



# Brilliant

**5** NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

**HUBMECHANISMUS**  
Anheben der Duschtür sowie Arretierung in der Grundposition

**B SET** LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN  
Extrem hochwertige verchromte Elemente mit einer Lebensdauer von mindestens 30 Jahren

## BSKK3

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3UL44A00Y1	Duschabtrennung BSKK3-80 L chrom+Transparent	761	783-795x783-795
D01000A091	• B SET BSKK3-L chrom		
3UP44A00Y1	Duschabtrennung BSKK3-80 R chrom+Transparent	761	783-795x783-795
D01000A092	• B SET BSKK3-R chrom		
3UL77A00Y1	Duschabtrennung BSKK3-90 L chrom+Transparent	761	883-895x883-895
D01000A091	• B SET BSKK3-L chrom		
3UP77A00Y1	Duschabtrennung BSKK3-90 R chrom+Transparent	761	883-895x883-895
D01000A092	• B SET BSKK3-R chrom		
3ULAA00Y1	Duschabtrennung BSKK3-100 L chrom+Transparent	761	983-995x983-995
D01000A091	• B SET BSKK3-L chrom		
3UPAA00Y1	Duschabtrennung BSKK3-100 R chrom+Transparent	761	983-995x983-995
D01000A092	• B SET BSKK3-R chrom		

- 1 kurze Halterung ist Bestandteil des Packungsinhalts

### In der Ausführung


CHROM

8/6 mm

L/R

GLASDICKE

L-/R-VARIANTE



**Empfohlene Duschtassen:** Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## BSKK4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3U244A00Y1	Duschabtrennung BSKK4-80 chrom+Transparent	761	783-795x783-795
D01000A073	B SET BSRV4, BSKK4-80,90 chrom		
3U277A00Y1	Duschabtrennung BSKK4-90 chrom+Transparent	761	883-895x883-895
D01000A073	B SET BSRV4, BSKK4-80,90 chrom		
3U2AA00Y1	Duschabtrennung BSKK4-100 chrom+Transparent	761	983-995x983-995
D01000A074	• B SET BSRV4, BSKK4-100 chrom		



- 2 kurze Halterungen sind Bestandteil des Packungsinhalts

### In der Ausführung

CHROM

8/6 mm

GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## BSRV4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1UV44A00Z1	Duschabtrennung BSRV4-80 chrom+Transparent	763	783-795x783-795
D01000A073	B SET BSRV4, BSKK4-80,90 chrom		
1UV77A00Z1	Duschabtrennung BSRV4-90 chrom+Transparent	763	883-895x883-895
D01000A073	B SET BSRV4, BSKK4-80,90 chrom		
1UVAA00Z1	Duschabtrennung BSRV4-100 chrom+Transparent	905	983-995x983-995
D01000A074	• B SET BSRV4, BSKK4-100 chrom		



- 2 kurze Halterungen sind Bestandteil des Packungsinhalts

### In der Ausführung

CHROM

8/6 mm

GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produkthöhe 1950 mm. Der Radius bei Viertelkreis-Duschabtrennungen beträgt R500. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Für das komplette Produkt müssen Glas und B-Set separat bestellt werden. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN

Extrem hochwertige verchromte Elemente  
mit einer Lebensdauer von mindestens 30 Jahren

### BSDPS

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0UL44A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-80/80 L chrom+Transparent	527	783-795x783-795
D01000A076	● B SET BSDPS-L 80,90 chrom		
0UP44A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-80/80 R chrom+Transparent	527	783-795x783-795
D01000A075	● B SET BSDPS-R 80,90 chrom		
0UL77A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-90/90 L chrom+Transparent	527	883-895x883-895
D01000A076	● B SET BSDPS-L 80,90 chrom		
0UP77A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-90/90 R chrom+Transparent	527	883-895x883-895
D01000A075	● B SET BSDPS-R 80,90 chrom		
0ULA0A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-100/100 L chrom+Transparent	627	983-995x983-995
D01000A078	● B SET BSDPS-L 100 chrom		
0UPA0A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-100/100 R chrom+Transparent	627	983-995x983-995
D01000A077	● B SET BSDPS-R 100 chrom		
0ULA4A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-100/80 L chrom+Transparent	627	983-995x783-795
D01000A078	● B SET BSDPS-L 100 chrom		
0UPA4A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-100/80 R chrom+Transparent	627	983-995x783-795
D01000A077	● B SET BSDPS-R 100 chrom		
0ULD4A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-110/80 L chrom+Transparent	627	1083-1095x783-795
D01000A080	● B SET BSDPS-L 110 chrom		
0UPD4A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-110/80 R chrom+Transparent	627	1083-1095x783-795
D01000A079	● B SET BSDPS-R 110 chrom		
0ULG4A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-120/80 L chrom+Transparent	627	1183-1195x783-795
D01000A082	● B SET BSDPS-L 120 chrom		
0UPG4A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-120/80 R chrom+Transparent	627	1183-1195x783-795
D01000A081	● B SET BSDPS-R 120 chrom		
0ULG7A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-120/90 L chrom+Transparent	627	1183-1195x883-895
D01000A082	● B SET BSDPS-L 120 chrom		
0UPG7A00Z1	Duschabtrennung BSDPS-120/90 R chrom+Transparent	627	1183-1195x883-895
D01000A081	● B SET BSDPS-R 120 chrom		



- 1 lange Halterung ist Bestandteil des Packungsinhalts ● 1 lange Halterung und 1 kurze Halterung sind Bestandteil des Packungsinhalts
- 2 lange Halterungen sind Bestandteil des Packungsinhalts

### BSD2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0UL4AA00Z1	Duschtür BSD2-80 A-L chrom+Transparent (790-805)	529	790-805
D01000A084	B SET BSD2-L 80,90 chrom		
0UP4AA00Z1	Duschtür BSD2-80 A-R chrom+Transparent (790-805)	529	790-805
D01000A083	B SET BSD2-R 80,90 chrom		
0UL7AA00Z1	Duschtür BSD2-90 A-L chrom+Transparent (890-905)	529	890-905
D01000A084	B SET BSD2-L 80,90 chrom		
0UP7AA00Z1	Duschtür BSD2-90 A-R chrom+Transparent (890-905)	529	890-905
D01000A083	B SET BSD2-R 80,90 chrom		
0ULAAA00Z1	Duschtür BSD2-100 A-L chrom+Transparent (990-1005)	629	990-1005
D01000A086	● B SET BSD2-L 100 chrom		
0UPAAA00Z1	Duschtür BSD2-100 A-R chrom+Transparent (990-1005)	629	990-1005
D01000A085	● B SET BSD2-R 100 chrom		



- 1 kurze Halterung ist Bestandteil des Packungsinhalts

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

#### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produkthöhe 1950 mm. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Für das komplette Produkt müssen Glas und B-Set separat bestellt werden. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN



HUBMECHANISMUS Anheben der Duschtür sowie Arretierung in der Grundposition

B SET



LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN Extrem hochwertige verchromte Elemente mit einer Lebensdauer von mindestens 30 Jahren

### BSD3

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0ULD0A00Z1 D01000A088	Duschtür BSD3-110 L chrom+Transparent B SET BSD3-L 100,110 chrom	529	1085-1110
0UPD0A00Z1 D01000A087	Duschtür BSD3-110 R chrom+Transparent B SET BSD3-R 100,110 chrom	529	1085-1110
0ULG0A00Z1 D01000A090	Duschtür BSD3-120 L chrom+Transparent • B SET BSD3-L 120 chrom	629	1185-1210
0UPG0A00Z1 D01000A089	Duschtür BSD3-120 R chrom+Transparent • B SET BSD3-R 120 chrom	629	1185-1210

- 1 kurze Halterung ist Bestandteil des Packungsinhalts

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf



Zum Packungsinhalt des B-Sets gehören Scharniere, Griff, Haltegriff, Montageset sowie bei ausgewählten Sets auch die Halter Brilliant.



Die kurzen bzw. langen Glashalterungen sorgen für maximale Stabilität. Die Halterungen können auch für kleinere Duschtrennungen separat hinzuerworben werden.

**Kurze Halterung**  
Bestellnummer B19000000A  
**Lange Halterung**  
Bestellnummer B20000000A

#### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1950 mm. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Für das komplette Produkt müssen Glas und B-Set separat bestellt werden. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



Design Kryštof Nosál

Neu auch in der  
Farbausführung  
Black



Duschabtrennungen Walk-In





# Walk-In

Das Leben muss kein  
Kompromiss sein.  
Maßgeschneiderte  
Duschabtrennungen



## Sicher und effektiv

Die glatten Flächen aus massivem Sicherheitsglas verleihen dem Bad in Kombination mit den glänzenden dezenten Stützen Stil und Raum.



## Entsprechend Ihren konkreten Wünschen und Vorstellungen

Lassen Sie sich durch die Standardgrößen für Duschabtrennungen nicht in Ihren Badplänen einschränken.

# Maßgeschneiderte Duschabtrennungen



## **Walk-In Wall** - eine feststehende Wand - mit Seiteneinstieg

Eine Lösung, die sich an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpasst.

**Metallstützen** – Bestandteil der Walk-In-Duschlösung sind ein bis zwei dezente Stützen, die die großen Glasflächen sicher halten und die Stabilität der kompletten Duschabtrennung gewährleisten.



Wählen Sie ihre Lieblingsvariante (Typ, Breite und Höhe) und lassen Sie sich nicht durch die Standardgrößen in Ihren Badplänen einengen.  
Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

## **Walk-In Corner** - zwei feststehende Wände - mit Seiteneinstieg

Duschabtrennung im Raum.



### **Walk-In Free** - eine feststehende Wand - mit beidseitigem Einstieg

Diese geräumige und großzügige Variante ermöglicht das Duschen zu Zweit.

**Unsere Empfehlung - direkt auf dem Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne bzw. Bodenablauf installieren**

► Ausführung auf S. 172

► Ausführung auf S. 69



Neuheit



Duschabtrennungen Walk-In  
Black

Alle Modelle der Duschabtrennungen Walk-In sind auch in schwarzer Ausführung erhältlich (W-SET - Stützen, Seitenprofile und Streben).

# Walk-In

5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN



GLASSCHUTZ

Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt



EINFACHE WARTUNG

Keine Profile oder unzugängliche Stellen

## Walk-In Wall


Die meistverkauften Größen - siehe Tabelle

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)
GW9W70C00Z1	Walk In Wall-90 v.200 chromoptik+Transparent	800
GWD01000A093	W SET-80 Wall/Corner	
GW9W70300Z1	Walk In Wall-90 v.200 schwarz+Transparent	800
GWD010003017	W SET-80 Wall/Corner schwarz	
GW9WA0C00Z1	Walk In Wall-100 v.200 chromoptik+Transparent	900
GWD01000A094	W SET-90 Wall/Corner	
GW9WA0300Z1	Walk In Wall-100 v.200 schwarz+Transparent	900
GWD010003018	W SET-90 Wall/Corner schwarz	
GW9WD0C00Z1	Walk In Wall-110 v.200 chromoptik+Transparent	1000
GWD01000A095	W SET-100 Wall/Corner	
GW9WD0300Z1	Walk In Wall-110 v.200 schwarz+Transparent	1000
GWD010003019	W SET-100 Wall/Corner schwarz	
GW9WG0C00Z1	Walk In Wall-120 v.200 chromoptik+Transparent	1000
GWD01000A095	W SET-100 Wall/Corner	
GW9WG0300Z1	Walk In Wall-120 v.200 schwarz+Transparent	1000
GWD010003019	W SET-100 Wall/Corner schwarz	

## In der Ausführung

CHROMOPTIK SCHWARZ

8 mm  
GLASDICKE



**Unsere Empfehlung:** Direkt auf den Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne bzw. Bodenablauf installieren

**Alle Produkte Walk-In Wall können mit einer beliebigen Größe von W-SET Wall/Corner kombiniert werden.**

## Walk-In Corner


Die meistverkauften Größen - siehe Tabelle

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)
GW1CD4C00Z1	Walk In Corner-110/80 v.200 chromoptik+Transparent	800
GWD01000A093	W SET-80 Wall/Corner	
GW1CD4300Z1	Walk In Corner-110/80 v.200 schwarz+Transparent	800
GWD010003017	W SET-80 Wall/Corner schwarz	
GW1CG4C00Z1	Walk In Corner-120/80 v.200 chromoptik+Transparent	800
GWD01000A093	W SET-80 Wall/Corner	
GW1CG4300Z1	Walk In Corner-120/80 v.200 schwarz+Transparent	800
GWD010003017	W SET-80 Wall/Corner schwarz	
GW1CG7C00Z1	Walk In Corner-120/90 v.200 chromoptik+Transparent	900
GWD01000A094	W SET-90 Wall/Corner	
GW1CG7300Z1	Walk In Corner-120/90 v.200 schwarz+Transparent	900
GWD010003018	W SET-90 Wall/Corner schwarz	

## In der Ausführung

CHROMOPTIK SCHWARZ

8 mm  
GLASDICKE



**Unsere Empfehlung:** Direkt auf den Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne bzw. Bodenablauf installieren

## Walk-In Free


Die meistverkauften Größen - siehe Tabelle

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)
GW9FG0C00Z1	Walk In Free-120 v.200 chromoptik+Transparent	900
GWD01000A096	W SET-90 Free	
GW9FG0C00Z1	Walk In Free-120 v.200 chromoptik+Transparent	900
GWD010003020	W SET-90 Free schwarz	
GW9FM0C00Z1	Walk In Free-140 v.200 chromoptik+Transparent	900
GWD01000A096	W SET-90 Free	
GW9FM0C00Z1	Walk In Free-140 v.200 chromoptik+Transparent	900
GWD010003020	W SET-90 Free schwarz	
GW9FS0C00Z1	Walk In Free-160 v.200 chromoptik+Transparent	1000
GWD01000A097	W SET-100 Free	
GW9FS0C00Z1	Walk In Free-160 v.200 chromoptik+Transparent	1000
GWD010003021	W SET-100 Free schwarz	

## In der Ausführung

CHROMOPTIK SCHWARZ

8 mm  
GLASDICKE



**Unsere Empfehlung:** Direkt auf den Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne bzw. Bodenablauf installieren

**Alle Produkte Walk-In Free können mit einer beliebigen Größe von W-SET Free kombiniert werden.**

### Verwendungsmöglichkeiten:



Walk-In Wall



Walk-In Corner



Walk-In Free



Walk-In Combination AT1



Walk-In Combination AT2



Walk-In Combination AT3



Walk-In Combination AT4



Walk-In Badewannenabtrennung

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 2000 mm. Für das komplette Produkt müssen Glas und W-Set separat bestellt werden. Für die in den Tabellen aufgeführten Produkte beträgt die standardmäßige Lieferzeit 14 Tage. Für atypische Produkte (nicht in den Tabellen aufgeführte Größen) beträgt die Lieferzeit 6 Wochen.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

Design Kryštof Nosál



Duschabtrennungen SmartLine

# SmartLine

Glänzendes und  
minimalistisches Design



## Reine Eleganz

Das Glas wird durch die glänzenden  
Metallteile dezent betont.  
Auf diese Weise wird der leichte Eindruck und  
die Raumfreiheit unterstrichen.



## Genauere Installation

Die Maße der Duschartrennung können bei der Montage  
an eventuelle Bauunebenheiten angepasst werden.



## **SMSKK4 - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung**

Ausgewogenes Design. Typisch für diese Duschabtrennung sind die großen Flächen aus Sicherheitsglas, deren Wirkung durch die hochwertigen verchromten Metallelemente noch verstärkt wird.

## **SMSRV4 - vierteilige Duschabtrennung mit Eckeinstieg**

Maximale Einstiegsbreite. Diese Duschabtrennung bietet unter den Produkten der SmartLine-Serie den größten Einstiegskomfort.

## **Abtropfkante und 18 mm hohe Schwellenleiste**



**SMSD2 + SMPS - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne**

Eine Duschtrennung nach Ihren Vorstellungen. Verbinden Sie die Duschtür mit einer feststehenden Wand und Sie erhalten einen Duschbereich mit einer Größe von mindestens 90 x 80 cm und maximal 120 x 100 cm.

Die hochwertig verchromten Scharniere gehen mit der aktuellen Mode und verleihen den Duschtrennungen SmartLine eine minimalistische Wirkung.



Befestigungsprofil – ermöglicht eine einfache und punktgenaue Befestigung und bietet Raum zum Nachjustieren. Kann eventuelle Bauungenauigkeiten von bis zu 15 mm ausgleichen.

**SMSD2 - Zweiteilige Duschtür**

Ideal für Nischen. Errichten Sie Ihren Duschbereich in einer Nische oder an einer feststehenden Wand (SMPS).



# SmartLine

**5** NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

**HUBMECHANISMUS**  
Anheben der Duschtür sowie Arretierung in der Grundposition

**GLASSCHUTZ**  
Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

## SMSKK4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3S244A00Y1	Duschabtrennung SMSKK4-80 chrom+Transparent	761	785-800x785-800
3S277A00Y1	Duschabtrennung SMSKK4-90 chrom+Transparent	761	885-900x885-900


2 kurze Halterungen sind Bestandteil des Packungsinhalts

In der Ausführung

CHROM

6 mm

GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## SMSRV4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1SV44A00Z1	Duschabtrennung SMSRV4-80 chrom+Transparent	763	785-800x785-800
1SV77A00Z1	Duschabtrennung SMSRV4-90 chrom+Transparent	763	885-900x885-900


2 kurze Halterungen sind Bestandteil des Packungsinhalts

In der Ausführung

CHROM

6 mm

GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## SMSD2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße für Nischen (mm)	Maße mit SMPS (mm)
OSL7AA00Z1	● Duschtür SMSD2-90 A-L chrom+Transparent	629	889 - 906	885 - 900
OSP7AA00Z1	● Duschtür SMSD2-90 A-R chrom+Transparent			
OSL7BA00Z1	● Duschtür SMSD2-90 B-L chrom+Transparent	629	899 - 916	885 - 900
OSP7BA00Z1	● Duschtür SMSD2-90 B-R chrom+Transparent			
OSLAA00Z1	● Duschtür SMSD2-100 A-L chrom+Transparent	629	989 - 1006	985 - 1000
OSPAA00Z1	● Duschtür SMSD2-100 A-R chrom+Transparent			
OSLBA00Z1	● Duschtür SMSD2-100 B-L chrom+Transparent	629	999 - 1016	1085 - 1100
OSPBA00Z1	● Duschtür SMSD2-100 B-R chrom+Transparent			
OSLDA00Z1	● Duschtür SMSD2-110 A-L chrom+Transparent	629	1089 - 1106	1085 - 1100
OSPDAA00Z1	● Duschtür SMSD2-110 A-R chrom+Transparent			
OSLDBA00Z1	● Duschtür SMSD2-110 B-L chrom+Transparent	629	1099 - 1116	1185 - 1200
OSPDAA00Z1	● Duschtür SMSD2-110 B-R chrom+Transparent			
OSLGA00Z1	● Duschtür SMSD2-120 A-L chrom+Transparent	629	1189 - 1206	1185 - 1200
OSPGA00Z1	● Duschtür SMSD2-120 A-R chrom+Transparent			
OSLGBA00Z1	● Duschtür SMSD2-120 B-L chrom+Transparent			
OSPGA00Z1	● Duschtür SMSD2-120 B-R chrom+Transparent			

Das Duschtürmodell A ist für eine Bauöffnung bestimmt, die bis zu 11 mm kleiner als die Produktstandardgröße ist. Das Modell B ist für eine Bauöffnung bestimmt, die bis zu 16 mm größer als die Produktstandardgröße ist. Wenn etwa die Breite Ihrer bereits verkleideten Nische im Bereich von 889 bis 906 mm liegt, wählen Sie Modell A, wenn sie im Bereich von 899 bis 916 mm liegt, wählen Sie Modell B.

- 1 kurze Halterung ist Bestandteil des Packungsinhalts
- 1 lange Halterung ist Bestandteil des Packungsinhalts

In der Ausführung


CHROM

6 mm

GLASDICKE

L/R

L-/R-VARIANTE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Verwendungsmöglichkeiten:** Die Duschtüren A und B können nur für Nischen verwendet werden. Bei Kombination mit einer feststehenden Wand ist die Variante B zu bestellen (**Für die linksöffnende Duschtür ist die linksseitige feststehende Wandvariante auszuwählen, für die rechtsöffnende Duschtür die rechtsseitige Variante.**)

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1900 mm. Der Radius bei Viertelkreis-Duschabtrennungen beträgt R500. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

**SMSD2 + SMPS**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Maße (mm)
9SL40A00Z1	Feststehende Wand SMPS-80 L chrom+Transparent	785-800
9SP40A00Z1	Feststehende Wand SMPS-80 R chrom+Transparent	
9SL70A00Z1	Feststehende Wand SMPS-90 L chrom+Transparent	885-900
9SP70A00Z1	Feststehende Wand SMPS-90 R chrom+Transparent	
9SLA0A00Z1	Feststehende Wand SMPS-100 L chrom+Transparent	985-1000
9SPA0A00Z1	Feststehende Wand SMPS-100 R chrom+Transparent	

1 lange Halterung ist Bestandteil des Packungsinhalts




In der Ausführung

CHROM

6 mm  
GLASDICKE

L/R  
L-/R-VARIANTE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Verwendungsmöglichkeiten:** Die Duschtüren A und B können nur für Nischen verwendet werden. Bei Kombination mit einer feststehenden Wand ist die Variante B zu bestellen (Für die linksöffnende Duschtür ist die linksseitige feststehende Wandvariante auszuwählen, für die rechtsöffnende Duschtür die rechtsseitige Variante).

Zur Komplettierung der Duschtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschtrennung ergibt.

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produkthöhe 1900 mm. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

Design Kryštof Nosál



Duschabtrennungen Matrix




# Matrix

## Offener Zugang



### Bequemer Einstieg

Auf dem Boden verfügt die Duschartrennung über eine unauffällige Schwellenleiste, durch welche der Einstieg nicht eingeschränkt wird und welche das einheitliche Bodendesign unterstreicht.



### Designelement für maximale Stabilität

Ein Metallquadrat verleiht der Duschartrennung ihren einzigartigen Charakter, hat aber auch eine praktische Aufgabe -dahinter verbirgt sich die Glasbefestigung.

# Eckeinsteige



## **MSRV4** - vierteilige Duschtrennung mit Schiebeelementen und Eckeinstieg

Quadratische Duschtrennung mit breitem Eckeinstieg.

Garantie zum einfachen Öffnen der großflächigen Duschtüren - nicht nur von außen, sondern auch von innen. Material aus Metall, das hält.



Untere Schwellenleiste mit fixer Führungsschiene, die das Unterprofil ersetzt. Auf diese Weise wirkt die Matrix-Duschtrennung leicht und großzügig.

## **MSDPS** - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne

Moderne Eckdusche, die noch mehr Platz zum Duschen bereithält.



### MSD2 - Zweiteilige Schiebeduschtür

Für Duschbereiche mit einer Breite von bis zu 120 cm. Überlegen Sie sich im Vorhinein genau, ob Sie die linksseitige oder rechtsseitige Einstiegsvariante bevorzugen. Die Position der Duschtür kann später nicht mehr verändert werden.



Tiefenentspannung beim Duschen mit dem Hydromassage-Panel. Das Panel kann jederzeit in der Duscabtrennung angebracht werden. Die Kombination aus Kopfbrause und Massagedüsen sorgt bei jedem Gebrauch für ein intensives Duscherlebnis. siehe S. 146.

# Matrix

**5** NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

**EINFACHE WARTUNG**  
Wenige Profile und überall leicht zugänglich

**GLASSCHUTZ**  
Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

## MSRV4


Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1WV44100Z1	Duschabtrennung MSRV4-80/80 weiss+Transparent	430	785-805x785-805
1WV44C00Z1	Duschabtrennung MSRV4-80/80 chromoptik+Transparent		
1WV44U00Z1	Duschabtrennung MSRV4-80/80 satin+Transparent		
1WV77100Z1	Duschabtrennung MSRV4-90/90 weiss+Transparent	500	885-905x885-905
1WV77C00Z1	Duschabtrennung MSRV4-90/90 chromoptik+Transparent		
1WV77U00Z1	Duschabtrennung MSRV4-90/90 satin+Transparent		
1WVAA100Z1	Duschabtrennung MSRV4-100/100 weiss+Transparent	570	985-1005x985-1005
1WVAA00Z1	Duschabtrennung MSRV4-100/100 chromoptik+Transparent		
1WVAAU00Z1	Duschabtrennung MSRV4-100/100 satin+Transparent		

In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS

8/6 mm

GLASDICKE



**Unsere Empfehlung:** Direkt auf den Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne bzw. Bodenablauf installieren

## MSDPS

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0WLA4100Z1	Duschtür MSDPS-100/80 L weiss+Transparent	429	985-1005x785-805
0WPA4100Z1	Duschtür MSDPS-100/80 R weiss+Transparent		
0WLA4C00Z1	Duschtür MSDPS-100/80 L chromoptik+Transparent		
0WPA4C00Z1	Duschtür MSDPS-100/80 R chromoptik+Transparent		
0WLA4U00Z1	Duschtür MSDPS-100/80 L satin+Transparent		
0WPA4U00Z1	Duschtür MSDPS-100/80 R satin+Transparent		
0WLA100Z1	Duschtür MSDPS-100/100 L weiss+Transparent	429	985-1005x985-1005
0WPAA100Z1	Duschtür MSDPS-100/100 R weiss+Transparent		
0WLAAC00Z1	Duschtür MSDPS-100/100 L chromoptik+Transparent		
0WPAA00Z1	Duschtür MSDPS-100/100 R chromoptik+Transparent		
0WLAU00Z1	Duschtür MSDPS-100/100 L satin+Transparent		
0WPAAU00Z1	Duschtür MSDPS-100/100 R satin+Transparent		
0WLD4100Z1	Duschtür MSDPS-110/80 L weiss+Transparent	479	1085-1105x785-805
0WPD4100Z1	Duschtür MSDPS-110/80 R weiss+Transparent		
0WLD4C00Z1	Duschtür MSDPS-110/80 L chromoptik+Transparent		
0WPD4C00Z1	Duschtür MSDPS-110/80 R chromoptik+Transparent		
0WLD4U00Z1	Duschtür MSDPS-110/80 L satin+Transparent		
0WPD4U00Z1	Duschtür MSDPS-110/80 R satin+Transparent		
0WLG4100Z1	Duschtür MSDPS-120/80 L weiss+Transparent	529	1185-1205x785-805
0WPG4100Z1	Duschtür MSDPS-120/80 R weiss+Transparent		
0WLG4C00Z1	Duschtür MSDPS-120/80 L chromoptik+Transparent		
0WPG4C00Z1	Duschtür MSDPS-120/80 R chromoptik+Transparent		
0WLG4U00Z1	Duschtür MSDPS-120/80 L satin+Transparent		
0WPG4U00Z1	Duschtür MSDPS-120/80 R satin+Transparent		
0WLG7100Z1	Duschtür MSDPS-120/90 L weiss+Transparent	529	1185-1205x885-905
0WPG7100Z1	Duschtür MSDPS-120/90 R weiss+Transparent		
0WLG7C00Z1	Duschtür MSDPS-120/90 L chromoptik+Transparent		
0WPG7C00Z1	Duschtür MSDPS-120/90 R chromoptik+Transparent		
0WLG7U00Z1	Duschtür MSDPS-120/90 L satin+Transparent		
0WPG7U00Z1	Duschtür MSDPS-120/90 R satin+Transparent		

In der Ausführung


CHROMOPTIK SATIN WEISS

8/6 mm

GLASDICKE

L/R

L/R-VARIANTE



**Unsere Empfehlung:** Direkt auf den Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne bzw. Bodenablauf installieren

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1950 mm. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

**MSD2**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0WLA0100Z1	Duschtür MSD2-100 L weiss+Transparent	414	975-1015
0WPA0100Z1	Duschtür MSD2-100 R weiss+Transparent		
0WLA0C00Z1	Duschtür MSD2-100 L chromoptik+Transparent		
0WPA0C00Z1	Duschtür MSD2-100 R chromoptik+Transparent		
0WLA0U00Z1	Duschtür MSD2-100 L satin+Transparent		
0WPA0U00Z1	Duschtür MSD2-100 R satin+Transparent		
0WLD0100Z1	Duschtür MSD2-110 L weiss+Transparent	464	1075-1115
0WPD0100Z1	Duschtür MSD2-110 R weiss+Transparent		
0WLD0C00Z1	Duschtür MSD2-110 L chromoptik+Transparent		
0WPD0C00Z1	Duschtür MSD2-110 R chromoptik+Transparent		
0WLD0U00Z1	Duschtür MSD2-110 L satin+Transparent		
0WPD0U00Z1	Duschtür MSD2-110 R satin+Transparent		
0WLG0100Z1	Duschtür MSD2-120 L weiss+Transparent	514	1175-1215
0WPG0100Z1	Duschtür MSD2-120 R weiss+Transparent		
0WLG0C00Z1	Duschtür MSD2-120 L chromoptik+Transparent		
0WPG0C00Z1	Duschtür MSD2-120 R chromoptik+Transparent		
0WLG0U00Z1	Duschtür MSD2-120 L satin+Transparent		
0WPG0U00Z1	Duschtür MSD2-120 R satin+Transparent		

## In der Ausführung



**Unsere Empfehlung:** Direkt auf den Fußboden mit eingebauter Ablaufrinne bzw. Bodenablauf installieren

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produktgröße 1950 mm. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

Design Kryštof Nosál



Duschabtrennungen 10°



# 10°

## Einmalige Lösungen



### Ausgeklügeltes originelles Design

Der Neigungswinkel von 10° sorgt für höheren Nutzungskomfort und verleiht dem Bad einen ästhetischen Eindruck.



### Neue Vorzüge

Durch die von außen kaschierte Ecke kann man sich im Bereich der Duschtrennung angenehm bewegen. Innen bietet sie den Komfort einer großen rechteckigen Duschtrennung und verfügt darüber hinaus über neue Ablageflächen auf der Duschtasse.

# EckEinstiege



## **10AP4 - vierteilige Duschtrennung mit Schiebeelementen und EckEinstieg**

Die asymmetrische Duschtrennung ist mit ihrer schrägen Ecke einmalig. Die rechteckige Badewannenfläche ist im Bad platzsparend und bietet Duschkomfort sowie neue Ablageflächen in der Duschtrennung.



Ein Verbindungsteil aus Chrom gehört zum Bestandteil aller farbigen Rahmenausführungen.



### **10RV2 - vierteilige Duschtrennung mit Schiebeelementen und EckEinstieg**

Verfügt über eine komfortable Einstiegsbreite und die Gleittüren beanspruchen keinen Platz im Bad. Ist in den gefragtesten Größen 80 und 90 cm vorhanden. Harmoniert mit ihrem Design perfekt mit der anderen Badeinrichtung aus dem Konzept 10°.



Die hochwertige Bearbeitung des verchromten Metallgriffs sorgt für ein einmaliges Design.


# Eckeinstiege und Türen



## **10RV2K + 10RV2K - vierteilige Duschattrennung mit Schiebeelementen und Eckeinstieg**

Durch eine Kombination verschiedener Größen des Produkts 10RV2K erhält man eine quadratische bzw. rechteckige Duschattrennung mit Einstieg in der Mitte.

**Duschtasse Gigant Pro 10° .  
Das Design 10° schafft auf dem Duschtassenboden praktische Ablageflächen außerhalb des Trittbereichs  
siehe S. 154.**



**Ablaufrinne 10° - für ein einheitliches Keramikfußbodendesign siehe S. 172.**

## **10DP2 - Zweiteilige Schiebeduschtür**

Eine ideale Lösung für Nischen, zur Unterteilung eines bis zu 120 cm breiten Bereichs. Die Falttür kann sich links oder rechts befinden sowie mit einer festen Wand kombiniert werden. Kann mit den Verbreiterungsprofilen um bis zu 4 cm auf jeder Seite verbreitert werden.

**10DP4 - Vierteilige Schiebeduschtür**

Ideal für extra breite Nischen. Zur Unterteilung eines bis zu 200 cm großen Bereichs, aber auch Größenvarianten ab bereits 120 cm. Durch das bewährte Schiebesystem wird verhindert, dass die Schiebetüren stecken bleiben oder sich kreuzen und es ist ein leiser Türbetrieb gewährleistet.

**Türausschwenkmechanismus - auch schwer zugängliche Stellen sind somit einfach zu reinigen.**

**10DP2 + 10PS - Duschtür + feststehende Wand, mit Einstieg von vorne**

In vielen Größenvarianten. Passen Sie die Duschtür an Ihre Badgröße an. Duschbereich in einer Größe ab 100 x 80 cm bis 120 x 100 cm.



# 10°

5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN



**KONZEPTE**  
Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System





**AUSSCHWENKMECHANISMUS**  
Schwer zugängliche Stellen lassen sich einfach reinigen

## 10AP4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0ZVG70100Z1	Duschabtrennung 10AP4-120/90 weiss+Transparent		
0ZVG70C00Z1	Duschabtrennung 10AP4-120/90 chromoptik+Transparent	620	1180-1200 x 880-900 x 682-702
0ZVG70U00Z1	Duschabtrennung 10AP4-120/90 satin+Transparent		

In der Ausführung




**Empfohlene Duschtassen:** Asymmetric Pro 10°

## 10RV2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1ZI40100Z1	Duschabtrennung 10RV2-80 weiss+Transparent		
1ZI40C00Z1	Duschabtrennung 10RV2-80 chromoptik+Transparent	431	780-800
1ZI40U00Z1	Duschabtrennung 10RV2-80 satin+Transparent		
1ZI70100Z1	Duschabtrennung 10RV2-90 weiss+Transparent		
1ZI70C00Z1	Duschabtrennung 10RV2-90 chromoptik+Transparent	502	880-900
1ZI70U00Z1	Duschabtrennung 10RV2-90 satin+Transparent		

In der Ausführung




**Empfohlene Duschtassen:** Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10° bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## 10RV2K + 10RV2K


Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1ZJ40100Z1	Duschabtrennung 10RV2K-80 weiss+Transparent		
1ZJ40C00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-80 chromoptik+Transparent	431	780-800
1ZJ40U00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-80 satin+Transparent		
1ZJ70100Z1	Duschabtrennung 10RV2K-90 weiss+Transparent		
1ZJ70C00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-90 chromoptik+Transparent	502	880-900
1ZJ70U00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-90 satin+Transparent		
1ZJA0100Z1	Duschabtrennung 10RV2K-100 weiss+Transparent		
1ZJA0C00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-100 chromoptik+Transparent	573	980-1000
1ZJA0U00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-100 satin+Transparent		
1ZJD0100Z1	Duschabtrennung 10RV2K-110 weiss+Transparent		
1ZJD0C00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-110 chromoptik+Transparent	644	1080-1100
1ZJD0U00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-110 satin+Transparent		
1ZJG0100Z1	Duschabtrennung 10RV2K-120 weiss+Transparent		
1ZJG0C00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-120 chromoptik+Transparent	715	1180-1200
1ZJG0U00Z1	Duschabtrennung 10RV2K-120 satin+Transparent		

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

Hinweis: Der aufgeführte Einstieg gilt für eine Kombination aus zwei identischen Größen.



**Variable Kombinationsmöglichkeiten:**

A - 10RV2K - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 120 cm aus,  
B - 10RV2K - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 120 cm aus.  
(Eine bequeme Variante ist zum Beispiel die Größe 80 x 120 cm)

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.



Verbreiterungsprofil BLNPS.  
(nach Ausführung - Chromoptik, Satin, weiß).

Kann bei allen Produkten aus dem Konzept 10° verwendet werden, bis auf die längste Seite (1200 mm) der Abtrennung 10AP4.

► **siehe S. 51**

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1900 mm. Die Rahmen aller Ausführungen verfügen über Verbindungsteile aus Chrom. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



## GLASSCHUTZ

Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

## 10DP2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0ZVA0100Z1	Duschtür 10DP2-100 weiss+Transparent	416	982-1022
0ZVA0C00Z1	Duschtür 10DP2-100 chromoptik+Transparent		
0ZVA0U00Z1	Duschtür 10DP2-100 satin+Transparent		
0ZVD0100Z1	Duschtür 10DP2-110 weiss+Transparent	466	1082-1122
0ZVD0C00Z1	Duschtür 10DP2-110 chromoptik+Transparent		
0ZVD0U00Z1	Duschtür 10DP2-110 satin+Transparent		
0ZVG0100Z1	Duschtür 10DP2-120 weiss+Transparent	516	1182-1222
0ZVG0C00Z1	Duschtür 10DP2-120 chromoptik+Transparent		
0ZVG0U00Z1	Duschtür 10DP2-120 satin+Transparent		

## In der Ausführung




**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## 10DP4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0ZKG0100Z1	Duschtür BLDP4-120 weiss+Transparent	498	1180-1220
0ZKG0C00Z1	Duschtür BLDP4-120 chromoptik+Transparent		
0ZKG0U00Z1	Duschtür BLDP4-120 satin+Transparent		
0ZKJ0100Z1	■ Duschtür BLDP4-130 weiss+Transparent	548	1280-1320
0ZKJ0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-130 chromoptik+Transparent		
0ZKJ0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-130 satin+Transparent		
0ZKM0100Z1	■ Duschtür BLDP4-140 weiss+Transparent	598	1380-1420
0ZKM0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-140 chromoptik+Transparent		
0ZKM0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-140 satin+Transparent		
0ZKP0100Z1	■ Duschtür BLDP4-150 weiss+Transparent	648	1480-1520
0ZKP0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-150 chromoptik+Transparent		
0ZKP0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-150 satin+Transparent		
0ZKS0100Z1	■ Duschtür BLDP4-160 weiss+Transparent	698	1580-1620
0ZKS0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-160 chromoptik+Transparent		
0ZKS0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-160 satin+Transparent		
0ZKV0100Z1	■ Duschtür BLDP4-170 weiss+Transparent	748	1680-1720
0ZKV0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-170 chromoptik+Transparent		
0ZKV0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-170 satin+Transparent		
0ZKY0100Z1	■ Duschtür BLDP4-180 weiss+Transparent	798	1780-1820
0ZKY0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-180 chromoptik+Transparent		
0ZKY0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-180 satin+Transparent		
0ZKL0100Z1	■ Duschtür BLDP4-190 weiss+Transparent	848	1880-1920
0ZKL0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-190 chromoptik+Transparent		
0ZKL0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-190 satin+Transparent		
0ZKK0100Z1	■ Duschtür BLDP4-200 weiss+Transparent	898	1980-2020
0ZKK0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-200 chromoptik+Transparent		
0ZKK0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-200 satin+Transparent		

■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen

## In der Ausführung




**Empfohlene Duschtassen:** Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## 10DP2 + 10PS

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Maße (mm)
9UV40100Z1	Duschabtrennung 10PS-80 weiss+Transparent	780-805
9UV40C00Z1	Duschabtrennung 10PS-80 chromoptik+Transparent	
9UV40U00Z1	Duschabtrennung 10PS-80 satin+Transparent	
9UV70100Z1	Duschabtrennung 10PS-90 weiss+Transparent	880-905
9UV70C00Z1	Duschabtrennung 10PS-90 chromoptik+Transparent	
9UV70U00Z1	Duschabtrennung 10PS-90 satin+Transparent	
9UVA0100Z1	Duschabtrennung 10PS-100 weiss+Transparent	980-1005
9UVA0C00Z1	Duschabtrennung 10PS-100 chromoptik+Transparent	
9UVA0U00Z1	Duschabtrennung 10PS-100 satin+Transparent	

## In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1900 mm. Die Rahmen aller Ausführungen verfügen über Verbindungsteile aus Chrom.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

Design Kryštof Nosál



Duschabtrennungen Chrome



Film Chrome



# Chrome

Mit Sinn für das Detail



## Eröffnet weitere Möglichkeiten

Mit ihrem Design knüpft sie an die über 250 Teile des Konzepts Chrome für das gesamte Bad an.



## Tür als Argument

Durch die nach innen und außen drehbare Türsäule bleibt das Bad trocken. Das von der Tür abtropfende Wasser bleibt in Duschaabtrennung. Somit wird der Boden nicht nass und es besteht keine Rutschgefahr.

# Viertelkreis-Duschabtrennungen



## **CSKK4 - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung**

Das Design der rahmenlosen Duschabtrennung beruht auf Drehsäulen, die die Türscharniere ersetzen. Da sich beide Türhälften öffnen lassen, verfügt die Duschabtrennung über einen überdurchschnittlich breiten Einstieg.

**Das Konzept Chrome ermöglicht optisch schöne und zugleich praktische Komplettlösungen für kleine und große Bäder.**

► siehe S. 32-35



# EckEinstiege



Dieses Produkt ist eine Synthese aus den Modellen CRV1 -90 und CRV1 -90

## **CRV1 + CRV1 - Duschtür + Duschtür - mit EckEinstieg**

Durch die Verbindung zweier Duschtüren entsteht eine quadratische bzw. rechteckige Duschabtrennung. Das Produkt kann mit einer feststehenden Wand kombiniert werden.

**CRV2 + CPS - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne**

Die Duschtüren CRV1 oder CRV2 können auch mit einer feststehenden Wand kombiniert werden. Daneben lässt sich dann ein Waschbecken anbringen oder eine Waschmaschine aufstellen.

Die feststehenden und verstellbaren Wandstützen sorgen für maximale Stabilität. Die gelenkförmige Ausführung macht sie einzigartig.



Dieses Produkt ist eine Synthese aus den Modellen CRV2 -110 und CPS-80



Die harmonische ovale Form spiegelt sich in allen Elementen wider – in den Griffen, der Türdrehsäule sowie in der feststehenden Wandhalterung – und verbindet alles zu einem ästhetischen Ganzen. Der nach oben ausgerichtete Griff ist leicht zu bedienen und kann auch als Handtuchhalter dienen.

**CRV2 + CRV2 - Duschtür + Duschtür - mit Eckeinstieg**

Durch die Verbindung zweier Duschtüren entsteht eine quadratische bzw. rechteckige Duscabtrennung. Das Produkt kann mit einer feststehenden Wand kombiniert werden.



Dieses Produkt ist eine Synthese aus den Modellen CRV2 -80 und CRV2 -120

# Duschtüren



## **CSD1 - Einteilige Duschtür**

Die Duschtür lässt sich nach innen und außen öffnen, wodurch die Duschattrennung nach dem Duschen leichter belüftet werden kann. Außerdem kann das Wasser nach innen in den Duschbereich abtropfen. Dieses Modell kann nicht mit einer feststehenden Wand kombiniert werden.

**Für maximalen Komfort empfiehlt es sich, in der Duschattrennung einen Klapp-Duschsitz zu installieren. Zum einen dient er der Entspannung, zum anderen ist er eine hilfreiche Stütze beim Rasieren der Beine. siehe S. 140.**



**Perfekt abgedichtet durch die untere Abtropfkante sowie die 10 mm hohe Schwellenleiste.**

## **CSD2 - Zweiteilige Duschtür**

Die Drehsäule, die die Türscharniere ersetzt, sorgt beim Öffnen der Duschtür nach innen und außen für die Stabilität und Flexibilität der Duschattrennung. Dieses Modell kann nicht mit einer feststehenden Wand kombiniert werden.



### CSDL2 - Zweiteilige Duschtür

Die Duschtür in Form einer Pendeltür bietet einen extrem breiten Einstieg von bis zu 102 cm. Das erleichtert auch die Belüftung des Duschbereichs.

Dieses Modell kann nicht mit einer feststehenden Wand kombiniert werden.

Zu dieser Duschtrennung passt die Wannentabatterie mit schwenkbarem Hahn. Diese ist platzsparend und trotzdem lassen sich darunter Wassereimer bequem füllen.

► siehe S. 358



# Chrome

**5** NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

**KONZEPTE**  
Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System

**HUBMECHANISMUS**  
Anheben der Duschtür sowie Arretierung in der Grundposition

## CSKK4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3Q140100Z1	Duschabtrennung CSKK4-80 weiss+Transparent		
3Q140C00Z1	Duschabtrennung CSKK4-80 chromoptik+Transparent	635	780-800x780-800
3Q140U00Z1	Duschabtrennung CSKK4-80 satin+Transparent		
3Q170100Z1	Duschabtrennung CSKK4-90 weiss+Transparent		
3Q170C00Z1	Duschabtrennung CSKK4-90 chromoptik+Transparent	635	880-900x880-900
3Q170U00Z1	Duschabtrennung CSKK4-90 satin+Transparent		


2 Metallstützen sind Bestandteil des Packungsinhalts.

### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS

6 mm

GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## CRV1 + CRV1

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1QV40101Z1	Duschtür CRV1-80 weiss+Transparent		
1QV40C01Z1	Duschtür CRV1-80 chromoptik+Transparent	969	780-800
1QV40U01Z1	Duschtür CRV1-80 satin+Transparent		
1QV70101Z1	Duschtür CRV1-90 weiss+Transparent		
1QV70C01Z1	Duschtür CRV1-90 chromoptik+Transparent	1110	880-900
1QV70U01Z1	Duschtür CRV1-90 satin+Transparent		
1QVA0101Z1	Duschtür CRV1-100 weiss+Transparent		
1QVA0C01Z1	Duschtür CRV1-100 chromoptik+Transparent	1251	980-1000
1QVA0U01Z1	Duschtür CRV1-100 satin+Transparent		

Hinweis: Der aufgeführte Einstieg gilt für eine Kombination aus zwei identischen Größen.


### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS

6 mm

GLASDICKE

L/R-VARIANTE




**Empfohlene Duschtassen:** Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

### Variable Kombinationsmöglichkeiten:

A - CRV1 - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 100 cm, B - CRV1 - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 100 cm

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.



## CRV1 / CRV2 + CPS

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Maße (mm)
9QV40100Z1	Feststehende Wand CPS-80 weiss+Transparent	
9QV40C00Z1	Feststehende Wand CPS-80 chromoptik+Transparent	780-800
9QV40U00Z1	Feststehende Wand CPS-80 satin+Transparent	
9QV70100Z1	Feststehende Wand CPS-90 weiss+Transparent	
9QV70C00Z1	Feststehende Wand CPS-90 chromoptik+Transparent	880-900
9QV70U00Z1	Feststehende Wand CPS-90 satin+Transparent	
9QVA0100Z1	Feststehende Wand CPS-100 weiss+Transparent	
9QVA0C00Z1	Feststehende Wand CPS-100 chromoptik+Transparent	980-1000
9QVA0U00Z1	Feststehende Wand CPS-100 satin+Transparent	

Bestandteil des Packungsinhalts ist eine Metallstütze.


### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS

6 mm

GLASDICKE


L/R-VARIANTE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Verwendungsmöglichkeiten:** Wenn Sie eine Duschtür mit einer weiteren Duschtür oder einer feststehenden Wand kombinieren, erhalten Sie einen maßgeschneiderten quadratischen oder rechteckigen Duschbereich. Sie können unter den oben aufgeführten Kombinationen wählen.

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.



### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1950 mm. Der Radius bei Viertelkreis-Duschabtrennungen beträgt R500.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)




GLASSCHUTZ

Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt


**CRV2 + CRV2**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1QV40100Z1	Duschtür CRV2-80 weiss+Transparent	635	780-800
1QV40C00Z1	Duschtür CRV2-80 chromoptik+Transparent		
1QV40U00Z1	Duschtür CRV2-80 satin+Transparent		
1QV70100Z1	Duschtür CRV2-90 weiss+Transparent	635	880-900
1QV70C00Z1	Duschtür CRV2-90 chromoptik+Transparent		
1QV70U00Z1	Duschtür CRV2-90 satin+Transparent		
1QVA0100Z1	Duschtür CRV2-100 weiss+Transparent	635	980-1000
1QVA0C00Z1	Duschtür CRV2-100 chromoptik+Transparent		
1QVA0U00Z1	Duschtür CRV2-100 satin+Transparent		
1QVD0100Z1	Duschtür CRV2-110 weiss+Transparent	710	1080-1100
1QVD0C00Z1	Duschtür CRV2-110 chromoptik+Transparent		
1QVD0U00Z1	Duschtür CRV2-110 satin+Transparent		
1QVG0100Z1	Duschtür CRV2-120 weiss+Transparent	710	1180-1200
1QVG0C00Z1	Duschtür CRV2-120 chromoptik+Transparent		
1QVG0U00Z1	Duschtür CRV2-120 satin+Transparent		

Hinweis: Der aufgeführte Einstieg gilt für eine Kombination aus zwei identischen Größen. Bestandteil des Packungsinhalts ist eine Metallstütze.



In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Variable Kombinationsmöglichkeiten:**


A - CRV2 - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 120 cm, B - CRV2 - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 120 cm

Zur Komplettierung der Duschtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschtrennung ergibt.

**CSD1**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0QV40100Z1	Duschtür CSD1-80 weiss+Transparent	635	775-805
0QV40C00Z1	Duschtür CSD1-80 chromoptik+Transparent		
0QV40U00Z1	Duschtür CSD1-80 satin+Transparent		
0QV70100Z1	Duschtür CSD1-90 weiss+Transparent	755	875-905
0QV70C00Z1	Duschtür CSD1-90 chromoptik+Transparent		
0QV70U00Z1	Duschtür CSD1-90 satin+Transparent		

In der Ausführung




**Empfohlene Duschtassen:** Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**CSD2**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0QVAC100Z1	Duschtür CSD2-100 weiss+Transparent	655	975-1005
0QVACC00Z1	Duschtür CSD2-100 chromoptik+Transparent		
0QVACU00Z1	Duschtür CSD2-100 satin+Transparent		
0QVDC100Z1	Duschtür CSD2-110 weiss+Transparent	655	1075-1105
0QVDCC00Z1	Duschtür CSD2-110 chromoptik+Transparent		
0QVDCU00Z1	Duschtür CSD2-110 satin+Transparent		
0QVGC100Z1	Duschtür CSD2-120 weiss+Transparent	655	1175-1205
0QVGCC00Z1	Duschtür CSD2-120 chromoptik+Transparent		
0QVGCU00Z1	Duschtür CSD2-120 satin+Transparent		

Bestandteil des Packungsinhalts ist eine Metallstütze.

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produktgröße 1950 mm. Die Duschtüren CSD1, CSD2 und CSDL2 können nicht mit der fest stehenden Wand CPS kombiniert werden.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF  
ALLE DUSCHABTRENNUNGEN  
UND -TÜREN



#### KONZEPTE

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes  
System



#### HUBMECHANISMUS

Anheben der Duschtür  
sowie Arretierung in der Grundposition

## CSDL2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0QV7C10LZ1	Duschtür CSDL2-90 weiss+Transparent		
0QV7CU0LZ1	Duschtür CSDL2-90 satin+Transparent	720	875-905
0QV7CC0LZ1	Duschtür CSDL2-90 chromoptik+Transparent		
0QVAC10LZ1	Duschtür CSDL2-100 weiss+Transparent		
0QVACU0LZ1	Duschtür CSDL2-100 satin+Transparent	820	975-1005
0QVACC0LZ1	Duschtür CSDL2-100 chromoptik+Transparent		
0QVDC10LZ1	Duschtür CSDL2-110 weiss+Transparent		
0QVDCU0LZ1	Duschtür CSDL2-110 satin+Transparent	920	1075-1105
0QVDCC0LZ1	Duschtür CSDL2-110 chromoptik+Transparent		
0QVGC10LZ1	Duschtür CSDL2-120 weiss+Transparent		
0QVGCU0LZ1	Duschtür CSDL2-120 satin+Transparent	1020	1175-1205
0QVGCC0LZ1	Duschtür CSDL2-120 chromoptik+Transparent		

### In der Ausführung



GLASSCHUTZ



GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

#### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produkthöhe 1950 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



Design Kryštof Nosál

Neu auch in der  
Farbausführung  
Black



Duschabtrennungen Pivot





# Pivot

Ein Stück Zukunft



## Genial einfaches Öffnungssystem

Mit dem Drehzapfen aus hoch legiertem Stahl, der sich im Gehäuse befindet, lässt sich die Tür einfach öffnen und schließen.



## Klares Design

Minimum an Metallprofilen und Maximum an Sicherheitsglas.



## **PSKK3 - Dreiteilige Viertelkreis-Duschabtrennung mit Drehtür**

Maximales Design zu einem minimalen Preis. Effektive und günstige Duschabtrennung, die durch die Eleganz des klaren Glases und durch die subtilen Metallprofile auszeichnet.

## **PDOP2 + PPS - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne**

Eine Duschabtrennung nach Ihren Vorstellungen. Verbinden Sie die Duschtür mit einer feststehenden Wand und Sie erhalten einen Duschbereich mit einer Größe von mindestens 80 x 80 cm und maximal 120 x 100 cm.

**Ergonomischer Griff mit drei Funktionen:** Dreht man ihn nach unten oder zur Seite, lässt sich die Duschtür bequem öffnen. Wenn man ihn nach oben dreht und arretiert, dient er darüber hinaus als Handtuchhalter.

**Wende-Mechanismus – eine Lösung, die Generationen überdauern wird. Genial einfach:** Die Tür wird über einen Drehzapfen aus hochlegiertem Stahl geöffnet, der in einem hochwertigen Gehäuse verborgen ist. Eine völlig störungsfreie Türöffnung.





### PDOP1 - einteilige Duschkrehtür

Perfekte Anpassungsfähigkeit. Wenn Sie die Verbreiterungsprofile (PNPS) verwenden, können Sie dieses Produkt (und alle anderen Produkte der Serie) bis zu 4 cm auf jeder Seite anpassen.

**Die Duschtrennung mit weißem Rahmen ist in zwei Ausführungen verfügbar, und zwar mit weißen oder verchromten Scharnieren und Griffen. Die Duschtrennung mit Satin-Rahmen verfügt über Scharniere und Griffe in der Ausführung Satin. Bei glänzenden Rahmen sind diese Elemente verchromt.**

### PDOP2 - Zweiteilige Duschkrehtür

Noch breiter. Zweiteilige Duschtüren mit einer Breite von 100, 110 und 120 cm.





Duschabtrennung Pivot Black

**PSKK3 Black** - Dreiteilige  
Viertelkreis-Duschabtrennung mit Drehtür



**PDOP2 Black + PPS Black**  
- Duschtür und feststehende Wand mit  
Einstieg von vorne

**PDOP1 Black** - einteilige  
Duschtür

Die Variante Black umfasst einen Rahmen, einen Griff sowie Scharniere in schwarzer Farbe. Sie bilden einen wunderbaren Kontrast zu den Sicherheitsglasflächen und sorgen für Aufmerksamkeit.



Duschen Sie sich bequem im Sitzen mit einem Design-Duschsitz. Mit diesem können Sie sich wunderbar entspannen und er ist ein willkommener Helfer bei der Beinpflege.

► Duschsitze siehe S. 140

**PDOP2 Black** - Zweiteilige  
Duschtür



► Ausführung auf S. 106-107

# Pivot

5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN



L-/R-VARIANTE  
durch Drehen des Produkts um 180 Grad erhält man die links- bzw. rechtsseitige Variante



EINFACHE WARTUNG  
Wenige Profile und überall leicht zugänglich

## PSKK3


Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
37644100Z1	Duschabtrennung PSKK3-80 weiss+Transparent		
37644101Z1	Duschabtrennung PSKK3-80 weiss/weiss+Transparent		
37644C00Z1	Duschabtrennung PSKK3-80 chromoptik+Transparent	490	770-795x770-795
37644U00Z1	Duschabtrennung PSKK3-80 satin+Transparent		
37644300Z1	Duschabtrennung PSKK3-80 schwarz+Transparent		
37677100Z1	Duschabtrennung PSKK3-90 weiss+Transparent		
37677101Z1	Duschabtrennung PSKK3-90 weiss/weiss+Transparent		
37677C00Z1	Duschabtrennung PSKK3-90 chromoptik+Transparent	490	870-895x870-895
37677U00Z1	Duschabtrennung PSKK3-90 satin+Transparent		
37677300Z1	Duschabtrennung PSKK3-90 schwarz+Transparent		
376AA100Z1	■ Duschabtrennung PSKK3-100 weiss+Transparent		
376AA101Z1	■ Duschabtrennung PSKK3-100 weiss/weiss+Transparent		
376AAC00Z1	■ Duschabtrennung PSKK3-100 chromoptik+Transparent	490	970-995x970-995
376AAU00Z1	■ Duschabtrennung PSKK3-100 satin+Transparent		
376AA300Z1	■ Duschabtrennung PSKK3-100 schwarz+Transparent		

■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen

### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS SCHWARZ

6 mm  
GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf


## PDOP1 / PDOP2 + PPS

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Maße (mm)
90G40100Z1	Feststehende Wand PPS-80 weiss+Transparent	
90G40C00Z1	Feststehende Wand PPS-80 chromoptik+Transparent	770-795
90G40U00Z1	Feststehende Wand PPS-80 satin+Transparent	
90G40300Z1	Feststehende Wand PPS-80 schwarz+Transparent	
90G70100Z1	Feststehende Wand PPS-90 weiss+Transparent	
90G70C00Z1	Feststehende Wand PPS-90 chromoptik+Transparent	870-895
90G70U00Z1	Feststehende Wand PPS-90 satin+Transparent	
90G70300Z1	Feststehende Wand PPS-90 schwarz+Transparent	
90GA0100Z1	Feststehende Wand PPS-100 weiss+Transparent	
90GA0C00Z1	Feststehende Wand PPS-100 chromoptik+Transparent	970-995
90GA0U00Z1	Feststehende Wand PPS-100 satin+Transparent	
90GA0300Z1	Feststehende Wand PPS-100 schwarz+Transparent	

### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS SCHWARZ


6 mm  
GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Verwendungsmöglichkeiten:** Durch die Kombination einer feststehenden PPS-Wand mit dem gewählten Duschtürtyp erhalten Sie eine quadratische oder rechteckige Duschabtrennung in unterschiedlichen Größen. Sie können unter den oben aufgeführten Kombinationen wählen.

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.




## PDOP1

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
03G40100Z1	Duschtür PDOP1-80 weiss+Transparent		
03G40101Z1	Duschtür PDOP1-80 weiss/weiss+Transparent		
03G40C00Z1	Duschdrehür PDOP1-80 chromoptik+Transparent	492	761-811
03G40U00Z1	Duschtür PDOP1-80 satin+Transparent		
03G40300Z1	Duschtür PDOP1-80 schwarz+Transparent		
03G70100Z1	Duschtür PDOP1-90 weiss+Transparent		
03G70101Z1	Duschtür PDOP1-90 weiss/weiss+Transparent		
03G70C00Z1	Duschdrehür PDOP1-90 chromoptik+Transparent	592	861-911
03G70U00Z1	Duschtür PDOP1-90 satin+Transparent		
03G70300Z1	Duschtür PDOP1-90 schwarz+Transparent		

### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS SCHWARZ

6 mm  
GLASDICKE



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1900 mm. Der Radius bei Viertelkreis-Duschabtrennungen beträgt R500. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)




GLASSCHUTZ  
Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

**PDOP2**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
03GA0100Z1	Duschtür PDOP2-100 weiss+Transparent		
03GA0101Z1	Duschtür PDOP2-100 weiss/weiss+Transparent		
03GA0C00Z1	Duschdrehtür PDOP2-100 chromoptik+Transparent	492	961-1011
03GA0U00Z1	Duschtür PDOP2-100 satin+Transparent		
03GA0300Z1	Duschtür PDOP2-100 schwarz+Transparent		
03GD0100Z1	■ Duschtür PDOP2-110 weiss+Transparent		
03GD0101Z1	■ Duschtür PDOP2-110 weiss/weiss+Transparent		
03GD0C00Z1	■ Duschdrehtür PDOP2-110 chromoptik+Transparent	592	1061-1111
03GD0U00Z1	■ Duschtür PDOP2-110 satin+Transparent		
03GD0300Z1	■ Duschtür PDOP2-110 schwarz+Transparent		
03GG0100Z1	■ Duschtür PDOP2-120 weiss+Transparent		
03GG0101Z1	■ Duschtür PDOP2-120 weiss/weiss+Transparent		
03GG0C00Z1	■ Duschdrehtür PDOP2-120 chromoptik+Transparent	592	1161-1211
03GG0U00Z1	■ Duschtür PDOP2-120 satin+Transparent		
03GG0300Z1	■ Duschtür PDOP2-120 schwarz+Transparent		

■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf



Zur Vergrößerung des Produkts können die PNPS-Verbreiterungsprofile verwendet werden, wodurch die Duschtrennung bzw. Duschtür auf jeder Seite jeweils um 2 cm erweitert werden kann.

► **siehe S. 51**

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produktgröße 1900 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

Neuheit



Duschabtrennung Blix Slim



Film Blix



# Blix Slim

Modern schlank



## Schlanker Rahmen

Die feinen Proportionen des Rahmens verleihen der Duschabtrennung ein jugendliches Aussehen und fügen sich optisch wunderbar ins Bad ein.



## Zweckmäßiges Schiebetürsystem

Die Gleittüren sind platzsparend. Das Wasser tropft nicht auf den Boden, somit besteht keine Rutschgefahr.



## **BLSCP4** - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung mit Schiebeelementen

Raumsparend und günstig. Duschabtrennung mit Glasscheiben und zuverlässigem Schiebemechanismus.

Die Duschabtrennung können Sie mit einem runden oder quadratischen Duschkopf ausstatten.

► siehe S. 361



## **BLSRV2** - vierteilige Duschabtrennung mit Schiebeelementen und Eckeinstieg

Quadratische Duschabtrennung mit großem Eckeinstieg ohne Kombinationsmöglichkeit hinsichtlich der Größe.

Das Produktdesign wird nicht durch vertikale Innenprofile beeinträchtigt. Die Duschabtrennung besteht aus klarem Sicherheitsglas mit einer Dicke von 6 mm, das in Führungsprofile aus Aluminium eingelassen ist.



**BLSDP2 - Zweiteilige Schiebeduschtür**

Perfekte Anpassungsfähigkeit.  
Die links- bzw. rechtsseitige Variante erhält man durch Drehen des Produkts.

Die Chrome-Ablaufrinne ist  
Garant für ein einheitliches  
Fußbodendesign.

► siehe S. 172

**BLSDP2 + BLSPS - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne**

Eine Eckduschabtrennung nach Ihren Vorstellungen. Verbinden Sie die Duschtür mit einer feststehenden Wand und Sie erhalten einen Duschbereich mit einer Größe zwischen mindestens 100 x 80 cm und maximal 120 x 90 cm.

► Ausführung auf S. 112-113



# Blix Slim

**5** NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

**EINFACHE MONTAGE**  
Für die Rahmenmontage benötigen Sie lediglich ein paar Schrauben


**GLASSCHUTZ**  
Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

## BLSCP4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
X3BM40C00Z1	Duschabtrennung BLSCP4-80 chromoptik+Transparent	485	786-800x786-800
X3BM70C00Z1	Duschabtrennung BLSCP4-90 chromoptik+Transparent	485	886-900x886-900

### In der Ausführung

CHROMOPTIK




**Empfohlene Duschtassen:** Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## BLSRV2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
X1LM40C00Z1	Duschabtrennung BLSRV2-80 chromoptik+Transparent	410	786-800x786-800
X1LM70C00Z1	Duschabtrennung BLSRV2-90 chromoptik+Transparent	480	886-900x886-900

### In der Ausführung

CHROMOPTIK



**Empfohlene Duschtassen:** Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## BLSDP2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße für Nischen (mm)	Maße mit BLSPS (mm)
X0PMA0C00Z1	Duschtür BLDP2-100 chromoptik+Transparent	400	977-1005	990-1018
X0PMG0C00Z1	Duschtür BLDP2-120 chromoptik+Transparent	500	1177-1205	1190-1218

### In der Ausführung

CHROMOPTIK



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

#### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1950 mm. Der Radius bei Viertelkreis-Duschabtrennungen beträgt R500.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

**BLSDP2 + BLSPS**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Maße (mm)
X9BM40C00Z1	Duschabtrennung BLSPS-80 chromoptik+Transparent	785-800
X9BM70C00Z1	Duschabtrennung BLSPS-90 chromoptik+Transparent	885-900

In der Ausführung



AUSCHWENKMECHANISMUS



GLASDICKE




L-/R-VARIANTE



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

BLSDP2 + BLSPS



**Verwendungsmöglichkeiten:** Durch Kombination der feststehenden Wand BLSPS und der gewählten Duschtürgröße BLSDP2 erhalten Sie eine quadratische oder rechteckige Duschabtrennung in unterschiedlichen Größen.

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produktgröße 1950 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



Duschabtrennungen Blix



Film Blix



# Blix

Praktisch und gefällig



## Zweckmäßiges Schiebetürsystem

Die Gleittüren sind platzsparend. Das Wasser tropft nicht auf den Boden, somit besteht keine Rutschgefahr.



## Einfache Wartung

Aufgrund des Ausschwenkmechanismus der Türflügel sind auch schwer zugängliche Stellen einfach zu erreichen.

# Viertelkreis-Duschabtrennungen



## **BLCP4 - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung mit Schiebeelementen**

Raumsparend und günstig.  
Duschabtrennung mit Glasscheiben und zuverlässigem Schiebemechanismus.

**Baden Ihre Kinder gern? Mit der tiefen Sitzduschtasse Sabina ist das auch in einem kleinen Bad möglich.**

► siehe S. 162

## **BLCP4 Sabina - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung mit Schiebeelementen und reduzierter Höhe**

Reduzierte Variante des vorhergehenden Modells. Die Duschabtrennung ist zur Kombination mit der Minibadewanne Sabina konzipiert. Verbindet die Vorteile von Badewannen und Duschabtrennungen.



### **BLRV2** - vierteilige Duschtrennung mit Schiebeelementen und EckEinstieg

Quadratische Duschtrennung mit großem EckEinstieg ohne Kombinationsmöglichkeit hinsichtlich der Größe.

Widerstandsfähige Rahmenkonstruktion im modernen Design. Ergibt zusammen ein Produkt von langer Lebensdauer.



### **BLRV2K + BLRV2K** - vierteilige Duschtrennung mit Schiebeelementen und EckEinstieg

Durch eine Kombination verschiedener Größen des Produkts BLRV2K erhält man eine quadratische bzw. rechteckige Duschtrennung mit mittigem Einstieg.



# Duschtüren



## **BLDP2 - Zweiteilige Schiebeduschtür**

Perfekte Anpassungsfähigkeit. Wenn Sie die Verbreiterungsprofile (BLNPS) nutzen, können Sie dieses Produkt um bis zu 4 cm auf jeder Seite vergrößern. Die links- bzw. rechtsseitige Variante erhält man durch Drehen des Produkts.




**Kompletieren Sie Ihre neue Duschtrennung mit einer Thermostatbatterie von RAVAK, durch welche die Wassertemperatur konstant gehalten wird - s. S. 370.**



**Mit dem ergonomischer Griff in der Farbe von glänzendem Aluminium öffnen Sie die Duschtüren einfach und bequem.**

## **BLDP4 - Vierteilige Schiebeduschtür**

Die breiteste Duschtür mit Einstieg in der Mitte, die auf dem Markt ist. Kombinieren Sie diese mit einer feststehenden RPS-Wand und Sie erhalten einen Duschbereich mit einer Größe von bis zu 100 x 200 cm.



### **BLDP2 + BLPS** - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne

Eine Eckduschabtrennung nach Ihren Vorstellungen.  
Verbinden Sie die Duschtür mit einer feststehenden Wand und  
Sie erhalten einen Duschbereich mit einer Größe zwischen  
mindestens 100 x 80 cm und maximal 120 x 100 cm.

Durch die Chrome-  
Ablaufrinne Runway ist ein  
einheitliches Fußbodendesign  
gewährleistet.

► siehe S. 172

# Duschtüren



## **BLDP3 - Dreiteilige Schiebeduschtür**

Dank des praktischen Schiebesystems ist der Einstieg auch bei einer Größe von 90 cm bequem möglich und beansprucht keinen Platz im Bad.



**Dieser Griff wurde für Schiebe- und Falttüren optimiert. Damit haben Sie einen stabilen Haltegriff und einen einfach zu bedienenden Türöffner in Einem.**



### **BLDZ2 + BLPSZ - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne**

Mit der Kombination aus einer Falttür und einer feststehenden Wand können Sie einen beliebig großen Duschbereich schaffen. Die feststehende Wand kann nur mit der Falttür BLDZ2 kombiniert werden.



### **BLDZ2 - Zweiteilige Falttür**

Ist auch für kleinste Räume geeignet. Mit Falttüren erzielt man die größtmögliche Einstiegsbreite.

**5** NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

**EINFACHE MONTAGE**  
Für die Rahmenmontage benötigen Sie lediglich ein paar Schrauben


**GLASSCHUTZ**  
Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

## BLCP4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3B240100Z1	Duschabtrennung BLCP4-80 weiss+Transparent	490	780-800x780-800
3B240100ZG	Duschtür BLCP4-80 weiss+Grape		
3B240C00Z1	Duschabtrennung BLCP4-80 chromoptik+Transparent		
3B240C00ZG	Duschtür BLCP4-80 chromoptik+Grape		
3B240U00Z1	Duschabtrennung BLCP4-80 satin+Transparent		
3B240U00ZG	Duschtür BLCP4-80 satin+Grape		
3B270100Z1	Duschabtrennung BLCP4-90 weiss+Transparent	565	880-900x880-900
3B270100ZG	Duschtür BLCP4-90 weiss+Grape		
3B270C00Z1	Duschabtrennung BLCP4-90 chromoptik+Transparent		
3B270C00ZG	Duschtür BLCP4-90 galnz+Grape		
3B270U00Z1	Duschabtrennung BLCP4-90 satin+Transparent		
3B270U00ZG	Duschtür BLCP4-90 satin+Grape		

### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS



**Empfohlene Duschtassen:** Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## BLCP4 Sabina

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3B240140Z1	Duschabtrennung BLCP4-80 SABINA weiss+Transparent	490	780-800x780-800
3B240140ZG	Duschabtrennung BLCP4-80 SABINA weiss+Grape		
3B240C40Z1	Duschabtrennung BLCP4-80 SABINA chromoptik+Transparent		
3B240C40ZG	Duschabtrennung BLCP4-80 SABINA chromoptik+Grape		
3B240U40Z1	Duschabtrennung BLCP4-80 SABINA satin+Transparent		
3B240U40ZG	Duschabtrennung BLCP4-80 SABINA satin+Grape		
3B270140Z1	Duschabtrennung BLCP4-90 SABINA weiss+Transparent	565	880-900x880-900
3B270140ZG	Duschabtrennung BLCP4-90 SABINA weiss+Grape		
3B270C40Z1	Duschabtrennung BLCP4-90 SABINA chromoptik+Transparent		
3B270C40ZG	Duschabtrennung BLCP4-90 SABINA chromoptik+Grape		
3B270U40Z1	Duschabtrennung BLCP4-90 SABINA satin+Transparent		
3B270U40ZG	Duschabtrennung BLCP4-90 SABINA satin+Grape		

### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS



**Empfohlene Duschtassen:** Sabina


Produkthöhe 1750 mm

## BLRV2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1LV40100Z1	Duschabtrennung BLRV2-80 weiss+Transparent	435	780-800x780-800
1LV40100ZG	Duschabtrennung BLRV2-80 weiss+Grape		
1LV40C00Z1	Duschabtrennung BLRV2-80 chromoptik+Transparent		
1LV40C00ZG	Duschabtrennung BLRV2-80 chromoptik+Grape		
1LV40U00Z1	Duschabtrennung BLRV2-80 satin+Transparent		
1LV40U00ZG	Duschabtrennung BLRV2-80 satin+Grape		
1LV70100Z1	Duschabtrennung BLRV2-90 weiss+Transparent	500	880-900x880-900
1LV70100ZG	Duschabtrennung BLRV2-90 weiss+Grape		
1LV70C00Z1	Duschabtrennung BLRV2-90 chromoptik+Transparent		
1LV70C00ZG	Duschabtrennung BLRV2-90 chromoptik+Grape		
1LV70U00Z1	Duschabtrennung BLRV2-90 satin+Transparent		
1LV70U00ZG	Duschabtrennung BLRV2-90 satin+Grape		

### In der Ausführung

CHROMOPTIK SATIN WEISS



**Empfohlene Duschtassen:** Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produkthöhe 1900 mm. Bei BLCP4 Sabina beträgt die Höhe 1750 mm. Der Radius bei Viertelkreis-Duschabtrennungen beträgt R500. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)




LEISE IM BETRIEB


## BLRV2K + BLRV2K

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
1XV40100Z1	Duschabtrennung BLRV2K-80 weiss+Transparent	435	780-800
1XV40100ZG	Duschabtrennung BLRV2K-80 weiss+Grape		
1XV40C00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-80 chromoptik+Transparent		
1XV40C00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-80 chromoptik+Grape		
1XV40U00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-80 satin+Transparent		
1XV40U00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-80 satin+Grape		
1XV70100Z1	Duschabtrennung BLRV2K-90 weiss+Transparent	500	880-900
1XV70100ZG	Duschabtrennung BLRV2K-90 weiss+Grape		
1XV70C00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-90 chromoptik+Transparent		
1XV70C00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-90 chromoptik+Grape		
1XV70U00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-90 satin+Transparent		
1XV70U00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-90 satin+Grape		
1XVA0100Z1	Duschabtrennung BLRV2K-100 weiss+Transparent	575	980-1000
1XVA0100ZG	Duschabtrennung BLRV2K-100 weiss+Grape		
1XVA0C00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-100 chromoptik+Transparent		
1XVA0C00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-100 chromoptik+Grape		
1XVA0U00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-100 satin+Transparent		
1XVA0U00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-100 satin+Grape		
1XVD0100Z1	Duschabtrennung BLRV2K-110 weiss+Transparent	575	1080-1100
1XVD0100ZG	Duschabtrennung BLRV2K-110 weiss+Grape		
1XVD0C00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-110 chromoptik+Transparent		
1XVD0C00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-110 chromoptik+Grape		
1XVD0U00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-110 satin+Transparent		
1XVD0U00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-110 satin+Grape		
1XVG0100Z1	Duschabtrennung BLRV2K-120 weiss+Transparent	575	1180-1200
1XVG0100ZG	Duschabtrennung BLRV2K-120 weiss+Grape		
1XVG0C00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-120 chromoptik+Transparent		
1XVG0C00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-120 chromoptik+Grape		
1XVG0U00Z1	Duschabtrennung BLRV2K-120 satin+Transparent		
1XVG0U00ZG	Duschabtrennung BLRV2K-120 satin+Grape		

Anmerkung - Jedes Teil wird separat verpackt. Für ein komplettes Eckduschabtrennung-Set müssen 2 Teile bestellt werden.



In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Variable Kombinationsmöglichkeiten:**

A - BLRV2K - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 120 cm, B - BLRV2K - wählen Sie eine Größe zwischen 80 und 120 cm. (Eine bequeme Variante ist zum Beispiel die Größe 80 x 120 cm)

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.

## BLDP2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0PVA0100Z1	Duschtür BLDP2-100 weiss+Transparent	410	970-1010
0PVA0100ZG	Duschtür BLDP2-100 weiss+Grape		
0PVA0C00Z1	Duschtür BLDP2-100 chromoptik+Transparent		
0PVA0C00ZG	Duschtür BLDP2-100 chromoptik+Grape		
0PVA0U00Z1	Duschtür BLDP2-100 satin+Transparent		
0PVA0U00ZG	Duschtür BLDP2-100 satin+Grape		
0PVD0100Z1	Duschtür BLDP2-110 weiss+Transparent	460	1070-1110
0PVD0100ZG	Duschtür BLDP2-110 weiss+Grape		
0PVD0C00Z1	Duschtür BLDP2-110 chromoptik+Transparent		
0PVD0C00ZG	Duschtür BLDP2-110 chromoptik+Grape		
0PVD0U00Z1	Duschtür BLDP2-110 satin+Transparent		
0PVD0U00ZG	Duschtür BLDP2-110 satin+Grape		
0PVG0100Z1	Duschtür BLDP2-120 weiss+Transparent	510	1170-1210
0PVG0100ZG	Duschtür BLDP2-120 weiss+Grape		
0PVG0C00Z1	Duschtür BLDP2-120 chromoptik+Transparent		
0PVG0C00ZG	Duschtür BLDP2-120 chromoptik+Grape		
0PVG0U00Z1	Duschtür BLDP2-120 satin+Transparent		
0PVG0U00ZG	Duschtür BLDP2-120 satin+Grape		

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produktgröße 1900 mm. Bei BLCP4 Sabina beträgt die Höhe 1750 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN



EINFACHE MONTAGE  
Für die Rahmenmontage benötigen Sie lediglich ein paar Schrauben




GLASSCHUTZ  
Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

**BLDP4**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
0YVG0100Z1	Duschtür BLDP4-120 weiss+Transparent	493	1170-1210
0YVG0100ZG	Duschtür BLDP4-120 weiss+Grape		
0YVG0C00Z1	Duschtür BLDP4-120 chromoptik+Transparent		
0YVG0C00ZG	Duschtür BLDP4-120 chromoptik+Grape		
0YVG0U00Z1	Duschtür BLDP4-120 satin+Transparent		
0YVG0U00ZG	Duschtür BLDP4-120 satin+Grape		
0YVJ0100Z1	■ Duschtür BLDP4-130 weiss+Transparent	543	1270-1310
0YVJ0100ZG	■ Duschtür BLDP4-130 weiss+Grape		
0YVJ0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-130 chromoptik+Transparent		
0YVJ0C00ZG	■ BLDP4-130 bright alu+Grape		
0YVJ0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-130 satin+Transparent		
0YVJ0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-130 satin+Grape		
0YVM0100Z1	■ Duschtür BLDP4-140 weiss+Transparent	593	1370-1410
0YVM0100ZG	■ Duschtür BLDP4-140 weiss+Grape		
0YVM0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-140 chromoptik+Transparent		
0YVM0C00ZG	■ Duschtür BLDP4-140 chromoptik+Grape		
0YVM0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-140 satin+Transparent		
0YVM0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-140 satin+Grape		
0YVP0100Z1	■ Duschtür BLDP4-150 weiss+Transparent	643	1470-1510
0YVP0100ZG	■ Duschtür BLDP4-150 weiss+Grape		
0YVP0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-150 chromoptik+Transparent		
0YVP0C00ZG	■ Duschtür BLDP4-150 chromoptik+Grape		
0YVP0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-150 satin+Transparent		
0YVP0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-150 satin+Grape		
0YVS0100Z1	■ Duschtür BLDP4-160 weiss+Transparent	693	1570-1610
0YVS0100ZG	■ Duschtür BLDP4-160 weiss+Grape		
0YVS0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-160 chromoptik+Transparent		
0YVS0C00ZG	■ Duschtür BLDP4-160 chromoptik+Grape		
0YVS0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-160 satin+Transparent		
0YVS0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-160 satin+Grape		
0YVV0100Z1	■ Duschtür BLDP4-170 weiss+Transparent	743	1670-1710
0YVV0100ZG	■ Duschtür BLDP4-170 weiss+Grape		
0YVV0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-170 chromoptik+Transparent		
0YVV0C00ZG	■ Duschtür BLDP4-170 chromoptik+Grape		
0YVV0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-170 satin+Transparent		
0YVV0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-170 satin+Grape		
0YVY0100Z1	■ Duschtür BLDP4-180 weiss+Transparent	793	1770-1810
0YVY0100ZG	■ Duschtür BLDP4-180 weiss+Grape		
0YVY0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-180 chromoptik+Transparent		
0YVY0C00ZG	■ Duschtür BLDP4-180 chromoptik+Grape		
0YVY0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-180 satin+Transparent		
0YVY0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-180 satin+Grape		
0YVL0100Z1	■ Duschtür BLDP4-190 weiss+Transparent	843	1870-1910
0YVL0100ZG	■ Duschtür BLDP4-190 weiss+Grape		
0YVL0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-190 chromoptik+Transparent		
0YVL0C00ZG	■ Duschtür BLDP4-190 galnz+Grape		
0YVL0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-190 satin+Transparent		
0YVL0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-190 satin+Grape		
0YVK0100Z1	■ Duschtür BLDP4-200 weiss+Transparent	893	1970-2010
0YVK0100ZG	■ Duschtür BLDP4-200 weiss+Grape		
0YVK0C00Z1	■ Duschtür BLDP4-200 chromoptik+Transparent		
0YVK0C00ZG	■ Duschtür BLDP4-200 chromoptik+Grape		
0YVK0U00Z1	■ Duschtür BLDP4-200 satin+Transparent		
0YVK0U00ZG	■ Duschtür BLDP4-200 satin+Grape		

■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf



Verbreiterungsprofil BLNPS. (nach Ausführung - Chromoptik, Satin, weiß).

Kann für alle Blix-Produkte (außer BLDP4, BLDP3, BLDZ2, BLPSZ) verwendet werden.

► **siehe S. 51**

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produkthöhe 1900 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)




LEISE IM BETRIEB


## BLDP2 + BLPS

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Maße (mm)
9BH40100Z1	Duschabtrennung BLPS-80 weiss+Transparent	770-790
9BH40100ZG	Feststehende Wand BLPS-80 weiss+Grape	
9BH40C00Z1	Duschabtrennung BLPS-80 chromoptik+Transparent	
9BH40C00ZG	Feststehende Wand BLPS-80 chromoptik+Grape	
9BH40U00Z1	Duschabtrennung BLPS-80 satin+Transparent	870-890
9BH40U00ZG	Feststehende Wand BLPS-80 satin+Grape	
9BH70100Z1	Duschabtrennung BLPS-90 weiss+Transparent	
9BH70100ZG	Feststehende Wand BLPS-90 weiss+Grape	
9BH70C00Z1	Duschabtrennung BLPS-90 chromoptik+Transparent	970-990
9BH70C00ZG	Feststehende Wand BLPS-90 chromoptik+Grape	
9BH70U00Z1	Duschabtrennung BLPS-90 satin+Transparent	
9BH70U00ZG	Feststehende Wand BLPS-90 satin+Grape	
9BHA0100Z1	Duschabtrennung BLPS-100 weiss+Transparent	970-990
9BHA0100ZG	Feststehende Wand BLPS-100 weiss+Grape	
9BHA0C00Z1	Duschabtrennung BLPS-100 chromoptik+Transparent	
9BHA0C00ZG	Feststehende Wand BLPS-100 chromoptik+Grape	
9BHA0U00Z1	Duschabtrennung BLPS-100 satin+Transparent	970-990
9BHA0U00ZG	Feststehende Wand BLPS-100 satin+Grape	

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf




**Verwendungsmöglichkeiten:** Durch die Kombination einer feststehenden BLPS-Wand mit dem gewählten Duschtürtyp erhalten Sie eine quadratische oder rechteckige Duschabtrennung in unterschiedlichen Größen. Sie können unter den oben aufgeführten Kombinationen wählen.

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.

## BLDP3

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
X00H70C00Z1	Duschtür BLDP3-90 chromoptik+Transparent	415	898-938

In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1900 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN



EINFACHE MONTAGE  
Für die Rahmenmontage benötigen Sie lediglich ein paar Schrauben



LEISE IM BETRIEB

### BLDZ2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
X01H10C00Z1	Duschtür BLDZ2-70 chromoptik+Transparent	453	670-710
X01H40C00Z1	Duschtür BLDZ2-80 chromoptik+Transparent	553	770-810
X01H70C00Z1	Duschtür BLDZ2-90 chromoptik+Transparent	654	870-910

In der Ausführung




GLASSCHUTZ



GLASDICKE



L-/R-VARIANTE



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

### BLDZ2 + BLPSZ

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Maße (mm)
X93H40C00Z1	Feststehende Wand BLPS-80 chromoptik+Transparent	780-800
X93H70C00Z1	Feststehende Wand BLPS-90 chromoptik+Transparent	880-900

In der Ausführung



GLASSCHUTZ



GLASDICKE



L-/R-VARIANTE




Duschtür



feststehende Wand



Duschabtrennung



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.



Verbreiterungsprofil BLNPS.  
(nach Ausführung - Chromoptik, Satin, weiß).

Kann für alle Blix-Produkte (außer BLDP4, BLDP3, BLDZ2, BLPSZ) verwendet werden.

► **siehe S. 51**

#### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produkthöhe 1900 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)




Duschabtrennungen Objekt



# Objekt

Absolut zuverlässig



## AntiBlock

Eine lebenslange Garantie für einen störungsfreien und geräuscharmen Betrieb Ihrer Duschtrennung. Auf die technische AntiBlock-Lösung gewährt RAVAK eine zehnjährige Garantie. Positives Testergebnis: nach 1 000 000-maligem Öffnen immer noch intakt.



## Sehr einfache Montage

Wird im zusammengebauten Zustand geliefert, muss nur noch angeschraubt und abgedichtet werden.

# Viertelkreis-Duschabtrennungen



## **SKCP4 - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung mit Schiebeelementen**

Die meistverkaufte Duschabtrennung mit Rahmen. Charakteristisch für diese Duschabtrennung ist die zeitlose Konstruktion sowie die hochwertige Oberflächenbearbeitung.

**AntiBlock-Mechanismus** – gibt ein lebenslanges Versprechen für einen störungsfreien und leisen Betrieb Ihrer Duschabtrennung. Auf die technische AntiBlock-Lösung gewährt RAVAK eine zehnjährige Garantie. Der AntiBlock-Mechanismus sorgt für einen störungsfreien Betrieb der Duschabtrennung und verhindert, dass die Schiebeteile ins Stocken geraten. Positives Testergebnis: nach 1 000 000-maligem Öffnen immer noch intakt.



**Baden Ihre Kinder gern? Mit der tiefen Sitzduschtasse Sabina ist das auch in einem kleinen Bad möglich.**

► siehe S. 162

## **SKCP4 Sabina - Vierteilige Viertelkreis-Duschabtrennung mit Schiebeelementen und reduzierter Höhe**

Reduzierte Variante des vorhergehenden Modells. Die Duschabtrennung ist zur Kombination mit der Minibadewanne Sabina konzipiert. Verbindet die Vorteile von Badewannen und Duschabtrennungen.



### **SKKP6 - Sechsteilige Viertelkreis-Duschabtrennung mit Schiebeelementen**

Die günstigste Viertelkreis-Duschabtrennung im RAVAK-Sortiment. Dank der Aufteilung der Füllung in sechs Teile ist die Duschabtrennung besonders widerstandsfähig.

# Eckeinsteige



## **SRV2-S + SRV2-S - vierteilige Duschartrennung mit Schiebeelementen und Eckeinstieg**

Die günstigste Duschartrennung der Serie Objekt. Durch eine Kombination verschiedener Größen des Produkts SRV2-S erhalten Sie entweder eine quadratische oder eine rechteckige Duschartrennung.

**Gönnen Sie sich mehr Komfort in Ihrer Duschartrennung - mit einem Duschsitz. siehe S. 140.**



**Absolut dicht – dank der speziellen Konstruktion und der bewährten Verglasung kann nirgendwo Wasser austreten.**

## **ASRV3 + ASRV3 - Sechsteilige Duschartrennung mit Schiebeelementen und Eckeinstieg**

Der breiteste Eckeinstieg aller Eckduschen der Serie Objekt. Durch eine Kombination verschiedener Größen des Produkts ASRV3 erhalten Sie entweder eine quadratische oder eine rechteckige Duschartrennung.



### **ASDP3 + APSS - Duschtür und feststehende Wand mit Einstieg von vorne**

Eine Duschtabtrennung nach Ihren Vorstellungen. Kombinieren Sie die Duschtür mit einer feststehenden RPS-Wand und Sie erhalten einen Duschbereich von bis zu 120 x 90 cm.



Wenn Sie sich für eine Duschtür mit feststehender Wand entscheiden, passt neben die Duschtabtrennung sogar noch eine Waschmaschine.

# Duschtüren



## **ASDP3 - Dreiteilige Schiebeduschtür**

Extrem widerstandsfähig – eine geradezu unzerstörbare Duschtür. Auch für den kommerziellen Betrieb gut geeignet.



## **SDZ2 - Zweiteilige Falttür**

Ist auch für kleinste Nischen mit einer Breite von 67 bis -71 cm geeignet. Mit Falttüren erzielt man eine maximale Einstiegsbreite.



### **SDZ3 - Dreiteilige Falttür**

Eine breitere Ausführung des vorhergehenden Modells. Ist für Bereiche mit einer Breite von 77 bis 101 cm geeignet.

**Die Duschtüren SDZ2, SDZ3 und SDOP können nur mit feststehenden PSS-Wänden kombiniert werden. Die Duschtüren ASDP3 können nur mit feststehenden APSS-Wänden kombiniert werden.**

### **SDOP - Drehtür**

Die einfachste Konstruktion und daher die günstigste Duschtürvariante innerhalb dieser Serie.

# Objekt

**5** NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

**10** 10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTiBLOCK-MECHANISMUS  
Auf die technische AntiBlock-Lösung gewährt RAVAK eine zehnjährige Garantie

**EINFACHE MONTAGE**  
Sehr einfache Montage  
Wird im montierten Zustand geliefert



## SKCP4

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3114010011	Duschabtrennung SKCP4-80 weiss+Pearl	500	775-795x775-795
31140100Z1	Duschabtrennung SKCP4-80 weiss+Transparent		
31140100ZG	Duschabtrennung SKCP4-80 weiss+Grape		
31140U0011	Duschabtrennung SKCP4-80 satin+Pearl		
31140U00Z1	Duschabtrennung SKCP4-80 satin+Transparent		
31140U00ZG	Duschabtrennung SKCP4-80 satin+Grape	550	875-895x875-895
3117010011	Duschabtrennung SKCP4-90 weiss+Pearl		
31170100Z1	Duschabtrennung SKCP4-90 weiss+Transparent		
31170100ZG	Duschabtrennung SKCP4-90 weiss+Grape		
31170U0011	Duschabtrennung SKCP4-90 satin+Pearl		
31170U00Z1	Duschabtrennung SKCP4-90 satin+Transparent		
31170U00ZG	Duschabtrennung SKCP4-90 satin+Grape		

### In der Ausführung

SATIN WEISS

**3 mm**  
GLASDICKE  
**AntiBlock**  
LEISE IM BETRIEB



**Empfohlene Duschtassen:** Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Sabina bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

## SKCP4 Sabina


Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
31144V10011	Duschabtrennung SABINA SKCP4-80 weiss+Pearl	500	775-795x775-795
31144VU0011	Duschabtrennung SABINA SKCP4-80 satin+Pearl		
31177V10011	Duschabtrennung SABINA SKCP4-90 weiss+Pearl	550	875-895x875-895
31177VU0011	Duschabtrennung SABINA SKCP4-90 satin+Pearl		

Produkthöhe 1700 mm.

### In der Ausführung

SATIN WEISS

**AntiBlock**  
LEISE IM BETRIEB



**Empfohlene Duschtassen:** Sabina



## SKKP6

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
3204010011	Duschabtrennung SKKP6-80 weiss+Pearl	460	775-795x775-795
32040100Z1	Duschabtrennung SKKP6-80 weiss+Transparent		
32040100ZG	Duschabtrennung SKKP6-80 weiss+Grape		
3207010011	Duschabtrennung SKKP6-90 weiss+Pearl	550	875-895x875-895
32070100Z1	Duschabtrennung SKKP6-90 weiss+Transparent		
32070100ZG	Duschabtrennung SKKP6-90 weiss+Grape		

### In der Ausführung

WEISS

**3 mm**  
GLASDICKE  
**AntiBlock**  
LEISE IM BETRIEB



**Empfohlene Duschtassen:** Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

### Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produkthöhe 1850 mm. Bei SKCP4 Sabina beträgt die Höhe 1700 mm. Der Radius bei Viertelkreis-Duschabtrennungen beträgt R500. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)




GLASSCHUTZ

Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt



**SRV2-S + SRV2-S**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
14V3010211	Duschabtrennung SRV2-75 S weiss+Pearl	396	720 - 740
14V30102Z1	Duschabtrennung SRV2-75 S weiss+Transparent		
14V30102ZG	■ Duschabtrennung SRV2-75 S weiss+Grape		
14V4010211	Duschabtrennung SRV2-80 S weiss+Pearl	431	770 - 790
14V40102Z1	Duschabtrennung SRV2-80 S weiss+Transparent		
14V40102ZG	■ Duschabtrennung SRV2-80 S weiss+Grape		
14V7010211	Duschabtrennung SRV2-90 S weiss+Pearl	504	870 - 890
14V70102Z1	Duschabtrennung SRV2-90 S weiss+Transparent		
14V70102ZG	■ Duschabtrennung SRV2-90 S weiss+Grape		
14V70U0211	Duschabtrennung SRV2-90 S satin+Pearl		
14V70U02Z1	Duschabtrennung SRV2-90 S satin+Transparent		
14V70U02ZG	■ Duschabtrennung SRV2-90 S satin+Grape		
14VA010211	Duschabtrennung SRV2-100 S weiss+Pearl	530	970 - 990
14VA0102Z1	Duschabtrennung SRV2-100 S weiss+Transparent		
14VA0102ZG	■ Duschabtrennung SRV2-100 S weiss+Grape		

■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen



In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Variable Kombinationsmöglichkeiten:**

A - SRV2 - wählen Sie eine Größe zwischen 75 und 100 cm, B - SRV2 - wählen Sie eine Größe zwischen 75 und 100 cm.


Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.

**ASRV3 + ASRV3**


Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
15V3010211	Duschabtrennung ASRV3-75 weiss+Pearl	495	720 - 740
15V30102Z1	■ Duschabtrennung ASRV3-75 weiss+Transparent		
15V30102ZG	■ Duschabtrennung ASRV3-75 weiss+Grape		
15V4010211	Duschabtrennung ASRV3-80 weiss+Pearl	543	770 - 790
15V40102Z1	Duschabtrennung ASRV3-80 weiss+Transparent		
15V40102ZG	■ Duschabtrennung ASRV3-80 weiss+Grape		
15V7010211	Duschabtrennung ASRV3-90 weiss+Pearl	635	870 - 890
15V70102Z1	Duschabtrennung ASRV3-90 weiss+Transparent		
15V70102ZG	■ Duschabtrennung ASRV3-90 weiss+Grape		

Produkthöhe 1880 mm.

■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.



In der Ausführung



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**Variable Kombinationsmöglichkeiten:**

A - ASRV3 - wählen Sie eine Größe zwischen 75 und 90 cm, B - ASRV3 - wählen Sie eine Größe zwischen 75 und 90 cm

Zur Komplettierung der Duschabtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschabtrennung ergibt.



Zur Vergrößerung des Produkts können die NPS- sowie ANPS-Verbreiterungsprofile verwendet werden, wodurch die Duschabtrennung oder Duschtür auf jeder Seite jeweils um 2 cm erweitert werden kann.

siehe S. 51



**TT/AT-Profil** (weiß / Satin) Mithilfe dieses Profils können Duschabtrennungen bzw. Duschtüren einer Serie verbunden werden, die durch feststehende Wände voneinander getrennt sind. Ist zur Verwendung in öffentlichen Duschen geeignet. siehe S. 51

**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Die Höhe der Produkte ASRV3 + ASRV3 und APSS beträgt 1880 mm, die Höhe von PSS beträgt 1850 mm. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschabtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

5

NEU - 5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE DUSCHABTRENNUNGEN UND -TÜREN

10

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTiBLOCK-MECHANISMUS  
Auf die technische AntiBlock-Lösung gewährt RAVAK eine zehnjährige Garantie





EINFACHE MONTAGE  
Sehr einfache Montage  
Wird im montierten Zustand geliefert

**ASDP3**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
00V4010211	Duschtür ASDP3-80 weiss+Pearl	395	770 - 810
00V4010221	Duschtür ASDP3-80 weiss+Transparent		
00V401022G	Duschtür ASDP3-80 weiss+Grape		
00V40U0211	Duschtür ASDP3-80 satin+Pearl		
00V40U0221	Duschtür ASDP3-80 satin+Transparent		
00V40U022G	Duschtür ASDP3-80 satin+Grape		
00V7010211	Duschtür ASDP3-90 weiss+Pearl	461	870 - 910
00V7010221	Duschtür ASDP3-90 weiss+Transparent		
00V701022G	Duschtür ASDP3-90 weiss+Grape		
00V70U0211	Duschtür ASDP3-90 satin+Pearl		
00V70U0221	Duschtür ASDP3-90 satin+Transparent		
00V70U022G	Duschtür ASDP3-90 satin+Grape		
00VA010211	Duschtür ASDP3-100 weiss+Pearl	528	970 - 1010
00VA010221	Duschtür ASDP3-100 weiss+Transparent		
00VA01022G	Duschtür ASDP3-100 weiss+Grape		
00VA0U0211	Duschtür ASDP3-100 satin+Pearl		
00VA0U0221	Duschtür ASDP3-100 satin+Transparent		
00VA0U022G	Duschtür ASDP3-100 satin+Grape		
00VD010211	Duschtür ASDP3-110 weiss+Pearl	595	1070 - 1110
00VD010221	■ Duschtür ASDP3-110 weiss+Transparent		
00VD01022G	■ Duschtür ASDP3-110 weiss+Grape		
00VG010211	Duschtür ASDP3-120 weiss+Pearl	661	1170 - 1210
00VG010221	■ Duschtür ASDP3-120 weiss+Transparent		
00VG01022G	■ Duschtür ASDP3-120 weiss+Grape		
00VJ010211	Duschtür ASDP3-130 weiss+Pearl	728	1270 - 1310
00VJ010221	■ Duschtür ASDP3-130 weiss+Transparent		
00VJ01022G	■ Duschtür ASDP3-130 weiss+Grape		

Produktgröße 1880 mm. ■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen

In der Ausführung




**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf

**ASDP3 + APSS**

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Maße (mm)
9403010211	■ Feststehende Wand APSS-75 weiss+Pearl	720 - 755
9403010221	■ Feststehende Wand APSS-75 weiss+Transparent	
940301022G	■ Feststehende Wand APSS-75 weiss+Grape	
94030U0211	■ Feststehende Wand APSS-75 satin+Pearl	
94030U0221	■ Feststehende Wand APSS-75 satin+Transparent	
94030U022G	■ Feststehende Wand APSS-75 satin+Grape	
9404010211	■ Feststehende Wand APSS-80 weiss+Pearl	770 - 805
9404010221	■ Feststehende Wand APSS-80 weiss+Transparent	
940401022G	■ Feststehende Wand APSS-80 weiss+Grape	
94040U0211	■ Feststehende Wand APSS-80 satin+Pearl	
94040U0221	■ Feststehende Wand APSS-80 satin+Transparent	
94040U022G	■ Feststehende Wand APSS-80 satin+Grape	
9407010211	■ Feststehende Wand APSS-90 weiss+Pearl	870 - 905
9407010221	■ Feststehende Wand APSS-90 weiss+ESG Transparent	
940701022G	■ Feststehende Wand APSS-90 weiss+Grape	
94070U0211	■ Feststehende Wand APSS-90 satin+Pearl	
94070U0221	■ Feststehende Wand APSS-90 satin+Transparent	
94070U022G	■ Feststehende Wand APSS-90 satin+Grape	
9403010011	■ Feststehende Wand PSS-75 weiss+Pearl	720 - 755
9403010021	■ Feststehende Wand PSS-75 weiss+Transparent	
940301002G	■ Feststehende Wand PSS-75 weiss+Grape	
9404010011	■ Feststehende Wand PSS-80 weiss+Pearl	770 - 805
9404010021	■ Feststehende Wand PSS-80 weiss+Transparent	
940401002G	■ Feststehende Wand PSS-80 weiss+Grape	
9407010011	■ Feststehende Wand PSS-90 weiss+Pearl	870 - 905
9407010021	■ Feststehende Wand PSS-90 weiss+Transparent	
940701002G	■ Feststehende Wand PSS-90 weiss+Grape	

■ Produktgröße 1880 mm. ■ Produktgröße 1850 mm.

In der Ausführung




**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Ablaufrinne oder Bodenablauf



**Verwendungsmöglichkeiten:** Durch Kombination einer feststehenden APSS- oder PSS-Wand und mit dem gewählten Duschtürtyp erhalten Sie eine maßgeschneiderte Duschtrennung. Sie können unter den oben aufgeführten Kombinationen wählen.

Zur Komplettierung der Duschtrennung müssen mindestens immer 2 Produkte bestellt werden, woraus sich dann der Gesamt für die Duschtrennung ergibt.



**Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.**

Produktgröße 1850 mm. Beim Produkt ASDP3 beträgt die Höhe 1880 mm. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert. Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an. Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



## GLASSCHUTZ


Das Glas ist durch die RAVAK-AntiCalc®-Oberflächenbearbeitungstechnologie geschützt

## SDZ2

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
01V1010011	Duschtür SDZ2-70 weiss+Pearl	492	670 - 710
01V10100Z1	Duschtür SDZ2-70 weiss+Transparent		
01V10100ZG	Duschtür SDZ2-70 weiss+Grape		

## In der Ausführung

WEISS




**Empfohlene Duschtassen:** Direkt auf den Fußboden mit eingebauter Mini-Abflurinne bzw. Bodenablauf installieren

## SDZ3

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
02V4010011	Duschtür SDZ3-80 weiss+Pearl	510	770 - 810
02V40100Z1	Duschtür SDZ3-80 weiss+Transparent		
02V40100ZG	Duschtür SDZ3-80 weiss+Grape		
02V7010011	Duschtür SDZ3-90 weiss+Pearl	610	870 - 910
02V70100Z1	Duschtür SDZ3-90 weiss+Transparent		
02V70100ZG	Duschtür SDZ3-90 weiss+Grape		
02VA010011	Duschtür SDZ3-100 weiss+Pearl	610	970 - 1010
02VA0100Z1	■ Duschtür SDZ3-100 weiss+Transparent		
02VA0100ZG	■ Duschtür SDZ3-100 weiss+Grape		

## In der Ausführung

WEISS



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Abflurinne oder Bodenablauf


■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen

## SDOP

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Maße (mm)
03V4010011	Duschtür SDOP-80 weiss+Pearl	485	773 - 810
03V40100Z1	Duschtür SDOP-80 weiss+Transparent		
03V40100ZG	Duschtür SDOP-80 weiss+Grape		
03V7010011	Duschtür SDOP-90 weiss+Pearl	485	873 - 910
03V70100Z1	Duschtür SDOP-90 weiss+Transparent		
03V70100ZG	Duschtür SDOP-90 weiss+Grape		
03VA010011	■ Duschtür SDOP-100 weiss+Pearl	485	973 - 1010
03VA0100Z1	■ Duschtür SDOP-100 weiss+Transparent		
03VA0100ZG	■ Duschtür SDOP-100 weiss+Grape		

## In der Ausführung

WEISS



**Empfohlene Duschtassen:** Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome bzw. Abflurinne oder Bodenablauf

■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.

## Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

Produktgröße 1850 mm.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Achtung: Schauen Sie sich vor der Montage der Duschtrennung bitte die technischen Dokumente an. Die im Namen des Produkts angegebenen Zahlen geben nicht die genaue Produktgröße an.

Mehr unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

# Duschsitze

## Erholung und Komfort im Bad

Die Duschsitze von RAVAK benötigen kaum Platz, sie sehen trendig aus, sind widerstandsfähig und robust konstruiert, besonders tragfähig und können sowohl innerhalb als auch außerhalb der Duscabtrennung angebracht werden.





# Chrome



Chrome-Klappsitz mit weißer Konstruktion



Chrome-Klappsitz mit rostfreier Konstruktion

## Neues Design in bewährter Qualität

Die beliebten Duschsitze von RAVAK gibt es jetzt auch im Design Chrome

- sie fügen sich wunderbar ins Chrome-Bäderkonzept ein, sind aber auch für jeden anderen Ort geeignet
- sie erfüllen die gewohnt hohen Qualitätsansprüche von RAVAK
- die Konstruktion ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich



Praktischer Helfer bei der täglichen Hygiene.

Bestellnummer	Bezeichnung (Typ)	Farbe	Maße (mm)
B8F0000028	Duschsitz Chrome Clear/weiss	transparent weiß mit weißem Oval	410x375
B8F0000029	Duschsitz Chrome CLEAR ROUND	transparent weiß mit weißem Oval	410x375

Bei der Produktgröße sind Breite x Tiefe angegeben.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Ovo B


# Ovo P



Ovo B clear

Ovo B opal

hochklappbar



Ovo P clear

Ovo P opal

hochklappbar

- **zusammenklappbar** - können an die Wand geklappt werden und benötigen so nur 10cm Platz
- **Widerstandsfähig** - die Edelstahlkonstruktion ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
- **Robust** - Tragfähigkeit bis 150 kg
- **Erprobt** - Zehntausende zufriedene Kunden
- **Einfache Montage**



Es empfiehlt sich, die Duschitze in einem Duschbereich von 90 x 90 cm und bis zu einer Höhe von 45 cm über dem Fußboden zu installieren.

Bestellnummer	Bezeichnung (Typ)	Farbe	Maße (mm)
B8F0000015	Duschsitz OVO-B-CLEAR SQUARE	klar	360x360
B8F0000016	Duschsitz OVO-B-OPAL	transparent weiß	360x360
B8F0000017	Duschsitz OVO-B-ORANGE	transparent orange	360x360
B8F0000000	Duschsitz OVO-P-CLEAR OVAL	klar	410x350
B8F0000001	Duschsitz OVO-P-OPAL	transparent weiß	410x350
B8F0000005	Duschsitz OVO-P-ORANGE	transparent orange	410x350

Bei der Produktgröße sind Breite x Tiefe angegeben.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Ovo B Black

# Ovo P Black



Ovo B Black orange

Ovo B Black opal

hochklappbar

Ovo P Black orange

Ovo P Black opal

hochklappbar

- **zusammenklappbar** - können an die Wand geklappt werden und benötigen so nur 10cm Platz
- **Widerstandsfähig** - Die schwarze Konstruktion ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
- **Robust** - Tragfähigkeit bis 150 kg
- **Erprobt** - Zehntausende zufriedene Kunden
- **Einfache Montage**

Bestellnummer	Bezeichnung (Typ)	Farbe	Maße (mm)
B8F0000045	Duschsitz OVO-B-CLEAR/schwarz	klar	360x360
B8F0000046	Duschsitz OVO-B-OPAL/schwarz	transparent weiß	360x360
B8F0000047	Duschsitz OVO-B-ORANGE/schwarz	transparent orange	360x360
B8F0000042	Duschsitz OVO-P-CLEAR/schwarz	klar	410x350
B8F0000043	Duschsitz OVO-P-OPAL/schwarz	transparent weiß	410x350
B8F0000044	Duschsitz OVO-P-ORANGE/schwarz	transparent orange	410x350

Bei der Produktgröße sind Breite x Tiefe angegeben.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Ovo B Decor

Design Kryštof Nosál



Ovo B Decor - Blueline (Klappsitz)



Ovo B Decor - Text (Klappsitz)

## Die Designklappsitze sind besonders praktisch:

- in engen Fluren und Korridoren beim Schuhe anziehen
- zum Ausruhen auf dem Balkon
- in öffentlichen Räumen und Erholungseinrichtungen

***Damit Sie auch dort sitzen können, wo sonst kein Stuhl hineinpasst.***



Bestellnummer	Bezeichnung (Typ)	Farbe	Maße (mm)
B8F000031	Duschsitz OVO B BLUELINE	transparent weiß mit blauen Linien	360x360
B8F000030	Duschsitz OVO B TEXT	transparent weiß mit schwarzen Buchstaben	360x360

Bei der Produktgröße sind Breite x Tiefe angegeben.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Dauerhaft niedrige e

# Hydromassage- Paneele

Entspannung pur

Hydromassage-Duschpaneele gehen über eine herkömmliche Dusche weit hinaus. Genießen auch Sie in Ihrem Duschbereich die Wirkung der Massagedüsen und entspannen Sie sich im privaten Heim.







## Jet Pure

Dank der Anordnung der Regler, der Thermobatterie und der Handbrause an der Seite des Panels muss die Duschabtrennung nicht sehr tief sein, da sich das Panel geradezu an die Wand anschmiegt. Gleichzeitig besticht das Panel durch seine schlichte Form, die drei Düsenzonen und Kopfbrause in einem Element vereint. Die Spül- und Einlassdüse mit intensivem Strahl ist für das tägliche Duschen optimiert.



Praktische Platzierung der Regler an der Seite des Panels

## Jet Inox

Effektvoller Edelstahl, Luxusdesign und kompromisslose Qualität. Die drei ringförmig angeordneten Düsenzonen, die Kopfbrause und die Wasserfallfunktion im oberen Teil des Panels sorgen für ein unvergessliches Duscherlebnis.



**Alle Hydromassage-Paneele verfügen zusätzlich über eine Thermostatbatterie.**

Bestellnummer	Bezeichnung (Typ)	Maße (mm)
X01501	Totem PURE	280x1550
X01453	Totem JET INOX	260x1610



### Jet Glass


Das Glaspaneel wirkt geradezu fragil verglichen mit dem intensiven Duscherlebnis, das es bietet. Acht neigbare Massagedüsen für den ganzen Körper und eine Kopfbrause.



Große Kopfbrause

Bestellnummer	Bezeichnung (Typ)	Maße (mm)
X01452	Totem JET GLASS	270x1500

Die Lieferzeit beträgt 21 Tage.



Dauerhaft niedrige e

# Duschtassen, Ablaufrinnen und Bodenabläufe

Vielfältige Fußbodenlösungen für  
Duschabtrennungen

Mögen Sie lieber effektvolle Keramikfliesen oder eine formschöne Duschtasse? Treffen Sie Ihre Wahl und genießen Sie Duschkomfort jeden Tag.





# Duschtassen RAVAK

Jede unserer sieben Produktserien verfügt über ihre spezifischen Eigenschaften. Entscheiden Sie sich für eine asymmetrische Lösung, für ein wirkungsvolles flaches Design oder für einen bewährten Klassiker?

## Galaxy Pro 10° S. 154


Duschtassen aus Gussmarmor im Design des Konzepts 10°

**Material:** Dolomit-Harz-Gussgemisch


**Herstellungsmethode:** Guss




**Asymetric Pro 10°**



**Perseus Pro 10°**



**Gigant Pro 10°**



## Galaxy Pro Chrome S. 156


Duschtassen aus Gussmarmor im Chrome-Konzept-Design

**Material:** Dolomit-Harz-Gussgemisch

**Herstellungsmethode:** Guss




**Elipso Pro Chrome**



**Perseus Pro Chrome**



**Gigant Pro Chrome**



## Galaxy Pro S. 158

Duschtassen aus Gussmarmor mit Antirutsch-Oberflächenbearbeitung

**Material:** Dolomit-Harz-Gussgemisch


**Herstellungsmethode:** Guss




**Elipso Pro**



**Perseus Pro**



**Gigant Pro**



## Galaxy Pro Flat S. 160


Duschtassen aus Gussmarmor mit glattem Boden

**Material:** Dolomit-Harz-Gussgemisch


**Herstellungsmethode:** Guss




**Elipso Pro Flat**



**Perseus Pro Flat**



**Gigant Pro Flat**



## Tiefe Sitzduschtasse Minibadewanne S. 162

Acrylduschtasse mit Badewanneneigenschaften

**Material:** Acryl (PMMA-Sandwich + ABS), Antibac®-Oberflächenbearbeitung

**Verstärkung:** Typ LA - Glaslaminat




270 mm  
↓  
DUSCHTASSEN-  
TIEFE

↑  
420 mm  
MONTAGE-  
HÖHE

52 mm  
Ø  
SIPHON-  
DURCHMESSER



**Sabina**



## Galaxy S. 164

Flache Acrylduschtassen in modernem Design

**Material:** Acryl (PMMA-Sandwich + ABS), Antibac®-Oberflächenbearbeitung

**Verstärkung:** Typ LA - Glaslaminat Typ EX, PP, PAN - Polyurethanschaum mit Glasfaser




50 mm  
↓  
DUSCHTASSEN-  
TIEFE

↑  
175 mm  
MONTAGE-  
HÖHE


90 mm  
Ø  
SIPHON-  
DURCHMESSER




**Elipso**



**Perseus**



**Gigant**



## Stufendesign S. 166

Bewährte und günstige Acrylduschtassen

**Material:** Acryl (PMMA-Sandwich + ABS), Antibac®-Oberflächenbearbeitung

**Verstärkung:** Typ LA - Glaslaminat Typ EX, PU - Polyurethanschaum mit Glasfaser




90 mm  
↓  
DUSCHTASSEN-  
TIEFE

↑  
185 mm  
MONTAGE-  
HÖHE


90 mm  
Ø  
SIPHON-  
DURCHMESSER




**Ronda**



**Angela**



**Aneta**



# Duschtassen Galaxy Pro 10°

Niedrige und glatte Duschtassen aus Gussmarmor

5 Jahre Garantie auf Duschtassen aus Gussmarmor



GLATTER BODEN

**Einfache Reinigung von  
Duschtassen mit glattem Boden**

## Konzeptanbindung

Die Duschtassen passen designmäßig wunderbar zu den Duschtrennungen 10° sowie zu weiteren Einrichtungselementen für das gesamte Bad.

## Extraflaches Design

Niedriger und glatter Boden zur einfachen Reinigung der Duschtasse.



Duschtassen 10°

## Nutzbringende Asymmetrie

Einmalige Duschtassenlösung - für eine asymmetrische Duschtrennung aus dem Konzept 10°. Die sich außen befindliche schräge Duschtrennungsecke sorgt für mehr Bewegungsfreiheit im Bad. Im Duschtassenbereich befinden sich neue praktische Ablageflächen für Badkosmetik.



Einlassen in den Boden



Aufkleben auf den Boden

## Asymmetric Pro 10° 120 x 90/70



## Perseus Pro 10° 80, 90, 100



## Gigant Pro 10° 100 x 80, 120 x 90



Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro 10°
XA25G70101L	Duschtasse ASYMETRIC PRO 120x90 L 10° weiss
XA25G70101P	Duschtasse ASYMETRIC PRO 120x90 R 10° weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA95G70101L	Frontschürze ASYMETRIC PRO 120x90 SET L 10° weiss
XA95G70101P	Frontschürze ASYMETRIC PRO 120x90 SET R 10° weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro 10°
XA054401010	Duschtasse PERSEUS PRO-80 10° weiss
XA057701010	Duschtasse PERSEUS PRO-90 10° weiss
XA05AA01010	Duschtasse PERSEUS PRO-100 10° weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA834001010	Paneel PERSEUS PRO-80 SET weiss
XA837001010	Paneel PERSEUS PRO-90 SET weiss
XA83A001010	Paneel PERSEUS PRO-100 SET weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro 10°
XA05A40101L	Duschtasse GIGANT PRO 100x80 L 10° weiss
XA05A40101P	Duschtasse GIGANT PRO 100x80 R 10° weiss
XA05G70101L	Duschtasse GIGANT PRO 120x90 L 10° weiss
XA05G70101P	Duschtasse GIGANT PRO 120x90 R 10° weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA83DL01010	Paneel GIGANT PRO 110x80 SET L weiss
XA83DP01010	Paneel GIGANT PRO 110x80 SET R weiss
XA83GL01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET L weiss
XA83GP01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET R weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base


MaÙe und Zeichnungen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



### Ausführung Frontschürze:



L (left) - linksseitige Produktvariante, R (right) - rechtsseitige Produktvariante.



**Für eine unkomplizierte Installation der Duschtasse empfehlen wir, das universelle Montageset zu verwenden, wodurch die Abdichtung der Duschtasse erleichtert wird.**

► siehe S. 171

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die Produkte von Galaxy Pro 10° werden standardmäßig ohne FüÙe und Frontschürze geliefert. Das Base Galaxy Pro enthält 5 FüÙe und ist für alle Duschtassentypen von Galaxy Pro 10° gleich.

# Duschtassen Galaxy Pro Chrome

Niedrige und glatte Duschtassen aus Gussmarmor

5 Jahre Garantie auf Duschtassen aus Gussmarmor



GLATTER BODEN

**Einfache Reinigung von  
Duschtassen mit glattem Boden**

## Konzeptanbindung

Auf dem Duschtassenboden ist das charakteristische Element der Serie Chrome vertreten – ein Oval in Form von abgerundeten Ecken.

## Extraflaches Design

Niedriger und glatter Boden zur einfachen Reinigung der Duschtasse.



Duschtassen  
Galaxy Pro Chrome

## Barrierefreie Lösungsmöglichkeit

Dank der Höhe von nur 3 cm auch für barrierefreie Lösungen geeignet, wenn die Duschtasse in den Boden eingelassen wird.



Einlassen in den Boden



Aufkleben auf den Boden

## Elipso Pro Chrome 80, 90



## Perseus Pro Chrome 80, 90, 100



## Gigant Pro Chrome 100 x 80, 110 x 80, 120 x 80, 120 x 90



Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA244401010	Duschtasse ELIPSO PRO-80 CHROME weiss
XA247701010	Duschtasse ELIPSO PRO-90 CHROME weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA934001010	Paneel ELIPSO PRO-80 SET weiss
XA937001010	Paneel ELIPSO PRO 90 weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA044401010	Duschtasse PERSEUS PRO-80 CHROME weiss
XA047701010	Duschtasse PERSEUS PRO-90 CHROME weiss
XA04AA01010	Duschtasse PERSEUS PRO-100 CHROME weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA834001010	Paneel PERSEUS PRO-80 SET weiss
XA837001010	Paneel PERSEUS PRO-90 SET weiss
XA83A001010	Paneel PERSEUS PRO-100 SET weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA04A401010	Duschtasse GIGANT PRO 100x80 CHROME weiss
XA04D401010	Duschtasse GIGANT PRO 110x80 CHROME weiss
XA04G401010	Duschtasse GIGANT PRO 120x80 CHROME weiss
XA04G701010	Duschtasse GIGANT PRO 120x90 CHROME weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA83AL01010	Paneel GIGANT PRO 100x80 SET L weiss
XA83AP01010	Paneel GIGANT PRO 100x80 SET R weiss
XA83DL01010	Paneel GIGANT PRO 110x80 SET L weiss
XA83DP01010	Paneel GIGANT PRO 110x80 SET R weiss
XA83GL01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET L weiss
XA83GP01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET R weiss
XA83GL71010	Paneel GIGANT PRO 120x90 SET L weiss
XA83GP71010	Paneel GIGANT PRO 120x90 SET R weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

MaÙe und Zeichnungen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



### Ausführung Frontschürze:



L (left) - linksseitige Produktvariante, R (right) - rechtsseitige Produktvariante.



**Für eine unkomplizierte Installation der Duschtasse empfehlen wir, das universelle Montageset zu verwenden, wodurch die Abdichtung der Duschtasse erleichtert wird.**

► siehe S. 171

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die Produkte von Galaxy Pro Chrome werden standardmäßig ohne UniversalfüÙe und Frontschürze geliefert. Das Base Galaxy Pro enthält 5 UniversalfüÙe und ist für alle Duschtassentypen von Galaxy Pro Chrome gleich.

Der Radius bei Viertelkreis-Duschtassen beträgt R500".

# Duschtassen Galaxy Pro

Gussduschtassen mit Antirutsch-Oberflächenbearbeitung

5 Jahre Garantie auf Duschtassen aus Gussmarmor



ANTIRUTSCH-  
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

**Höhere Sicherheit beim Duschen  
aufgrund der Antirutsch-Ober-  
flächenbearbeitung**

## Antirutschoberfläche

Höhere Sicherheit beim Duschen

## Extraplaches Design

Sehr widerstandsfähige Duschtasse aus Gussmarmor mit extraplachem Design für moderne Duschtrennungen.



Duschtassen  
Galaxy Pro

## Barrierefreie Lösungsmöglichkeit

Dank der Höhe von nur 3 cm auch für barrierefreie Lösungen geeignet, wenn die Duschtasse in den Boden eingelassen wird.



Einlassen in den Boden



Aufkleben auf den Boden

## Elipso Pro 80, 90, 100



## Perseus Pro 80, 90, 100



## Gigant Pro 100 x 80, 110 x 80, 120 x 80, 120 x 90



Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA234401010	Duschtasse ELIPSO PRO-80 weiss
XA237701010	Duschtasse ELIPSO PRO-90 weiss
XA23AA01010	Duschtasse ELIPSO PRO-100 weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA934001010	Paneel ELIPSO PRO-80 SET weiss
XA937001010	Paneel ELIPSO PRO 90 weiss
XA93A001010	Paneel ELIPSO PRO 100 weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA034401010	Duschtasse PERSEUS PRO-80 weiss
XA037701010	Duschtasse PERSEUS PRO-90 weiss
XA03AA01010	Duschtasse PERSEUS PRO-100 weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA834001010	Paneel PERSEUS PRO-80 SET weiss
XA837001010	Paneel PERSEUS PRO-90 SET weiss
XA83A001010	Paneel PERSEUS PRO-100 SET weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA03A401010	Duschtasse GIGANT PRO 100x80 weiss
XA03D401010	Duschtasse GIGANT PRO 110x80 weiss
XA03G401010	Duschtasse GIGANT PRO 120x80 weiss
XA03G701010	Duschtasse GIGANT PRO 120x90 weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA83AL01010	Paneel GIGANT PRO 100x80 SET L weiss
XA83AP01010	Paneel GIGANT PRO 100x80 SET R weiss
XA83DL01010	Paneel GIGANT PRO 110x80 SET L weiss
XA83DP01010	Paneel GIGANT PRO 110x80 SET R weiss
XA83GL01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET L weiss
XA83GP01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET R weiss
XA83GL71010	Paneel GIGANT PRO 120x90 SET L weiss
XA83GP71010	Paneel GIGANT PRO 120x90 SET R weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base


MaÙe und Zeichnungen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



### Ausführung Frontschürze:



L (left) - linksseitige Produktvariante, R (right) - rechtsseitige Produktvariante.



**Für eine unkomplizierte Installation der Duschtasse empfehlen wir, das universelle Montageset zu verwenden, wodurch die Abdichtung der Duschtasse erleichtert wird.**

► siehe S. 171

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die Duschtassen von Galaxy Pro werden standardmäßig ohne UniversalfüÙe und Frontschürze geliefert. Das Base Galaxy Pro enthält 5 UniversalfüÙe und ist für alle Duschtassentypen von Galaxy Pro gleich. Der Radius bei Viertelkreis-Duschtassen beträgt R500".

# Duschtassen Galaxy Pro Flat

Gussduschtassen für moderne Bäder

5 Jahre Garantie auf Duschtassen aus Gussmarmor



GLATTER  
BODEN

**Einfache Reinigung von  
Duschtassen mit glattem Boden**

## Glatter Boden

Einfache Reinigung der Duschtasse aufgrund des glatten Bodens.

## Extraflaches Design


Sehr widerstandsfähige Duschtasse aus Gussmarmor mit extraflachem Design für moderne Duschtabtrennungen.



Duschtassen  
Galaxy Pro Flat

## Barrierefreie Lösungsmöglichkeit

Dank der Höhe von nur 3 cm auch für barrierefreie Lösungen geeignet, wenn die Duschtasse in den Boden eingelassen wird.



Einlassen in den Boden



Aufkleben auf den Boden

## Elipso Pro Flat 80, 90



Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA234411010	Duschtasse ELIPSO PRO-80 Flat weiss
XA237711010	Duschtasse ELIPSO PRO-90 Flat weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA934001010	Paneel ELIPSO PRO-80 SET weiss
XA937001010	Paneel ELIPSO PRO 90 weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

## Perseus Pro Flat 80, 90



Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA034411010	Duschtasse PERSEUS PRO-80 Flat weiss
XA037711010	Duschtasse PERSEUS PRO-90 Flat weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA834001010	Paneel PERSEUS PRO-80 SET weiss
XA837001010	Paneel PERSEUS PRO-90 SET weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

## Gigant Pro Flat 100x80, 120x80, 120x90



Bestellnummer	Duschtassentyp Galaxy Pro Chrome
XA03A411010	Duschtasse GIGANT PRO 100x80 Flat weiss
XA03G411010	Duschtasse GIGANT PRO Flat 120x80 weiss
XA03G711010	Duschtasse GIGANT PRO 120x90 Flat weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
XA83AL01010	Paneel GIGANT PRO 100x80 SET L weiss
XA83AP01010	Paneel GIGANT PRO 100x80 SET R weiss
XA83GL01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET L weiss
XA83GP01010	Paneel GIGANT PRO 120x80 SET R weiss
XA83GL71010	Paneel GIGANT PRO 120x90 SET L weiss
XA83GP71010	Paneel GIGANT PRO 120x90 SET R weiss
Bestellnummer	BASE (FüÙe)
XB2J000000N	GALAXY PRO Base

MaÙe und Zeichnungen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

### Ausführung Frontschürze:



L (left) - linksseitige Produktvariante, R (right) - rechtsseitige Produktvariante.



**Für eine unkomplizierte Installation der Duschtasse empfehlen wir, das universelle Montageset zu verwenden, wodurch die Abdichtung der Duschtasse erleichtert wird.**

► siehe S. 171

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die Duschtassen von Galaxy Pro Flat werden standardmäßig ohne UniversalfüÙe und Frontschürze geliefert. Das Base Galaxy Pro enthält 5 UniversalfüÙe und ist für alle Duschtassentypen von Galaxy Pro Flat gleich.

Der Radius bei Viertelkreis-Duschtassen beträgt R500".

# Tiefe Sitzduschtasse Minibadewanne

Wenn kein Platz für eine klassische Badewanne ist



ANTIBAC®

**Schutz vor Bakterien  
und Hefepilzen**

## **Antibac**

Spezieller Schutz vor Bakterien- und Hefepilzbildung sowie deren Vermehrung.

## **Sie haben im Bad keinen Platz für eine Badewanne?**

Aber Ihre Kinder baden gern? Die tiefe Sitz-Duschtasse Sabina ist für kleine Bäder konzipiert. Darin kann man baden oder beim Duschen bequem sitzen.

Mit einer Tiefe von 27 cm ist sie Badewanne und Duschtrennung in Einem.



Tiefe Sitzduschtasse

## Sabina 80, 90

### TYP LA

zum Untermauern oder Einlassen



### TYP LA + BASE

Duschtasse vom Typ LA mit Füßen, zum Untermauern



### TYP LA + BASE + SET

Duschtasse vom Typ LA mit Füßen und Frontschürze



Bestellnummer	Duschtasentyp
A214001020	Duschtasse SABINA-80 LA weiss
A217001020	Duschtasse SABINA-90 LA weiss
Bestellnummer	Stütze (Füße)
B2C0000002	SABINA 80 Base
B2C0000001	SABINA 90 Base
Bestellnummer	Frontschürze
A914001020	Paneel SABINA 80 weiss
A917001020	Paneel SABINA 90 weiss
Bestellnummer	Frontschürzen-Kit
B2E000001N	Paneelkit SABINA 80
B2E000000N	Paneelkit SABINA 90

Maße und Zeichnungen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

Für die Montage der Frontschürze muss das Frontschürzenkit verwendet werden.

**Den Siphon für die Sabina-Duschtasse finden Sie auf Seite 169.**

**Wird für die Duschtrennungen mit reduzierter Höhe BLCP4 Sabina siehe S. 116 oder SKCP4 Sabina empfohlen siehe S. 130**



# Duschtassen Galaxy

Extra flach und einfach schön



## Modernes, flaches Design

Die extraflache Acrylduschtasse ist ein Blickfang für jede Duschtrennung.

## Antibac

Spezieller Schutz vor Bakterien- und Hefepilzbildung sowie deren Vermehrung.



Duschtassen  
Galaxy

## Elipso 80, 90, 100


## Perseus 80, 90, 100

## Gigant 100x80, 120x90

TYP LA zur Installation auf Füßen oder zum Einlassen



TYP EX selbsttragend ohne Frontschürze, zum Verfliesen bestimmt



TYP PAN selbsttragend mit Frontschürze - im **inbegriffen** PP+SET N selbsttragend + Frontschürze für Nischen (die Frontschürze ist nicht im **für die Duschtasse inbegriffen**)

PP+SET L selbsttragend + Frontschürze und Seitenschürze (die Schürze sind nicht im **für die Duschtasse inbegriffen**)



Bestellnummer	Duschtasentyp Galaxy
A224401210	Duschtasse ELIPSO-80 LA weiss
A224401310	Duschtasse ELIPSO-80 EX weiss
A224401410	Duschtasse ELIPSO-80 PAN weiss
A227701210	Duschtasse ELIPSO-90 LA weiss
A227701310	Duschtasse ELIPSO-90 EX weiss
A227701410	Duschtasse ELIPSO-90 PAN weiss
A22AA01210	Duschtasse ELIPSO-100 LA weiss
A22AA01310	Duschtasse ELIPSO-100 EX weiss
A22AA01410	Duschtasse ELIPSO-100 PAN weiss
Bestellnummer	Stütze (Füße) für den Typ LA
B2F0000001	Universale Stütze 600 für Duschtassen LA-80
B2F0000002	Universale Stütze 650 für Duschtassen LA-90
B2F0000003	Universale Stütze750 für Duschtassen LA-100


Bestellnummer	Duschtasentyp Galaxy
A024401210	Duschtasse PERSEUS-80 LA weiss
A024401310	Duschtasse PERSEUS-80 EX weiss
A024401510	Duschtasse PERSEUS-80 PP weiss
A027701210	Duschtasse PERSEUS-90 LA weiss
A027701310	Duschtasse PERSEUS-90 EX weiss
A027701510	Duschtasse PERSEUS-90 PP weiss
A02AA01210	Duschtasse PERSEUS-100 LA weiss
A02AA01310	Duschtasse PERSEUS-100 EX weiss
A02AA01510	Duschtasse PERSEUS-100 PP weiss
Bestellnummer	SET (Frontschürze + Befestigung)
A824001010	Paneel PERSEUS-80 SET N weiss
A824401010	Paneel PERSEUS-80 SET L weiss
A827001010	Paneel PERSEUS-90 SET N weiss
A827701010	Paneel PERSEUS-90 SET L weiss
A82A001010	Paneel PERSEUS-100 SET N weiss
A82AA01010	Paneel PERSEUS-100 SET L weiss
Bestellnummer	Stütze (Füße) für den Typ LA
B2F0000001	Universale Stütze 600 für Duschtassen LA-80
B2F0000002	Universale Stütze 650 für Duschtassen LA-90
B2F0000003	Universale Stütze750 für Duschtassen LA-100

Bestellnummer	Duschtasentyp Galaxy
XA01A401210	Duschtasse GIGANT-100x80 LA weiss
XA01G701210	Duschtasse GIGANT-120x90 LA weiss
Bestellnummer	Stütze (Füße) für den Typ LA
B2F0000002	Universale Stütze 650 für Duschtassen LA-90
B2F0000003	Universale Stütze750 für Duschtassen LA-100

### Panel-Ausführung der Duschtasse Perseus PP




SET N:  
Es handelt sich um  
eine für Nischen  
bestimmte Variante



SET L:  
Es handelt sich  
um eine für Ecken  
bestimmte Variante

Maße und Zeichnungen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



**Für eine unkomplizierte Installation der Duschtasse empfehlen wir, das universelle Montageset zu verwenden, wodurch die Abdichtung der Duschtasse erleichtert wird.**

► siehe S. 171

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.  
Die Tiefe der Duschtassen Elipso und Perseus beträgt 5 cm. Die Tiefe der Duschtasse Gigant beträgt 2,3 cm.  
Der Radius bei Viertelkreis-Duschtassen beträgt R500".

# Duschtassen Stufendesign

Duschtassen für jedermann - zuverlässig und günstig



## Tiefere Duschtasse

Ca. 9 cm tiefe Duschtasse für ein angenehmes Duschen. Markantes Detail ist die Kaskadenform auf dem Boden der Duschtasse.

## Antibac

Spezieller Schutz vor Bakterien- und Hefepilzbildung sowie deren Vermehrung.

## Universelle Verwendung

Diese Acrylduschtassen können auf Füßen oder direkt auf den Fußboden installiert beziehungsweise in den Boden eingelassen werden.

Die Variante EX eignet sich zum Verkleiden.



Duschtassen  
Stufendesign

## Ronda 80, 90


## Angela 80, 90

## Aneta 75 x 90

**TYP LA zur Installation auf Füßen oder zum Einlassen**



LA



LA



LA

**TYP EX selbsttragend ohne Frontschürze, zum Verfliesen bestimmt**



EX



EX




EX

**TYP PU selbsttragend, die Frontschürze und die Duschtasse bilden untrennbare Einheit**



PU



PU



PU

Bestellnummer	Duschtasentyp Stufendesign
A204001120	Duschtasse RONDA-80 PU-R weiss
A204001320	Duschtasse RONDA-80 EX-R weiss
A207001120	Duschtasse RONDA-90 PU-R weiss
A207001320	Duschtasse RONDA-90 EX-R weiss
A214001220	Duschtasse RONDA-80 LA-R weiss
A217001220	Duschtasse RONDA-90 LA-R weiss
Bestellnummer	Stütze (FüÙe) für den Typ LA
B2F0000001	Universale Stütze 600 für Duschtassen LA-80
B2F0000002	Universale Stütze 650 für Duschtassen LA-90

Bestellnummer	Duschtasentyp Stufendesign
A004401120	Duschtasse ANGELA-80 PU-R weiss
A004401320	Duschtasse ANGELA-80 EX-R weiss
A007701120	Duschtasse ANGELA-90 PU-R weiss
A007701320	Duschtasse ANGELA-90 EX-R weiss
A014401220	Duschtasse ANGELA-80 LA-R weiss
A017701220	Duschtasse ANGELA-90 LA-R weiss
Bestellnummer	Stütze (FüÙe) für den Typ LA
B2F0000001	Universale Stütze 600 für Duschtassen LA-80
B2F0000002	Universale Stütze 650 für Duschtassen LA-90

Bestellnummer	Duschtasentyp Stufendesign
A003701120	Duschtasse ANETA 75x90 PU-R weiss
A003701220	Duschtasse ANETA 75x90 LA-R weiss
A003701320	Duschtasse ANETA 75x90 EX-R weiss
Bestellnummer	Stütze (FüÙe) für den Typ LA
B2F0000002	Universale Stütze 650 für Duschtassen LA-90

MaÙe und Zeichnungen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)



**Für eine unkomplizierte Installation der Duschtasse empfehlen wir, das universelle Montageset zu verwenden, wodurch die Abdichtung der Duschtasse erleichtert wird.**

► siehe S. 171

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert. Der Radius bei Viertelkreis-Duschtassen beträgt R500".

# Zubehör für Duschtassen

## Siphons für Duschtassen

### **Hoher Durchfluss**

Der Siphondurchmesser beträgt 90 mm. Dadurch ist gewährleistet, dass mindestens 30 l Wasser pro Minute abfließen können. Damit sind die Siphons auch für Duschtrennungen mit Hydromassage-Paneel geeignet.

### **Einfache Reinigung**

Nach Abnehmen der Abdeckung können alle Duschtassensiphons von oben gereinigt werden. Damit eignen sie sich auch für "fest" installierte Duschtassen.

### **Auswahlmöglichkeiten**

Die jeweiligen Siphons unterscheiden sich vor allem in Material und Form der Abdeckung voneinander .

### Basic

3

3 JAHRE  
GARANTIE auf  
den SIPHON



Duschtassensiphon  
mit rostfreier Abdeckung  
Bestellnummer X01308

### Standard

3

3 JAHRE  
GARANTIE AUF  
DEN SIPHON



Duschtassensiphon mit einer Abdeckung  
aus metallisiertem Kunststoff  
Bestellnummer X01314

### Professional

3

3 JAHRE  
GARANTIE AUF  
DEN SIPHON



Duschtassensiphon  
mit Metallabdeckung  
Bestellnummer X01309

### Siphon Sabina

3

3 JAHRE  
GARANTIE AUF  
DEN SIPHON



Der Siphon ist für die Minibadewanne Sabina konzipiert - mit Siphonöffnung und Überlauf (Ø 52 mm). Der Wasserablauf wird mithilfe des ClickClack-Systems gesteuert (drückt man auf den Siphon, wird der Ablauf gestoppt, durch erneutes Drücken wird der Ablauf wieder geöffnet).  
Bestellnummer X01315

### Siphonreduktion 40/50



Gleicht Größenunterschiede zwischen Siphons und Ablaufrohr aus.  
Bestellnummer X01304

## Silikonkitt RAVAK Professional - 310 ml

Die Firma RAVAK hat in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Silikonem verschiedener Hersteller getestet. Eine der Hauptanforderungen an die Silikone war, die unterschiedlichen Materialien, die bei der Herstellung von unseren Duschtrennungen, Duschtassen und Badewannen verwendet werden, dauerhaft miteinander zu verbinden. Die Tests haben gezeigt, dass es kein Silikon gibt, das verlässlich auf Glas, Acryl (PMMA), extrudiertem Polystyrol, Aluminium, Lack sowie verschiedenen Verkleidungsmaterialien haftet.

Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit Herstellern für Spezialmassen eine Rezeptur entwickelt, die allen unseren Anforderungen genügt.

Der RAVAK-Professional-Silikonkitt ist in zwei Farben erhältlich - weiß und farblos (transparent).  
Bestellnummer X01200 / X01201

Zur ordnungsgemäßen Befestigung und Abdichtung der Duschtasse benötigen Sie eine große Tube Silikonkitt mit 310 ml.




# Abdeckleisten



## Abdeckleisten


Die Leisten dienen zum Abdecken der Fuge zwischen Wand und Duschtasse. Auf diese Weise wird die Fuge optimal verdeckt und abgedichtet. Zudem lässt sie sich wesentlich einfacher reinigen als ungleichmäßig aufgetragener Kitt, der mit seinen Schmutzablagerungen das gesamte Design beeinträchtigt.

Die Abdeckleisten sind in einer Länge von 1100 und 2000 mm sowie in einer Fugenabdichtungsweite von 6, 10 oder 11 mm erhältlich. Sie sind für alle Duschtasentypen geeignet.




### Abdeckleiste 6

Fugenabdichtung bis 6 mm kann mit Set bestehend aus 2 Endstücken (L/R) und 2 Eckverbindungsstücken komplettiert werden



### Abdeckleiste 10

Fugenabdichtung bis 10 mm kann mit Abschlussteil komplettiert werden der zu errichtende Eckwinkel beträgt 45°



### Abdeckleiste 11

Fugenabdichtung bis 11 mm kann mit Set bestehend aus 2 Endstücken (L/R) und 2 Eckverbindungsstücken komplettiert werden

Bestellnummer	Abdeckleisten
XB441100001	Abdeckleiste 6/1100 white
XB442000001	Abdeckleiste 6/2000 white
B440000001	Set für Abdeckleiste 6

Bestellnummer	Abdeckleisten
XB451100001	Abdeckleiste 10/1100 white
XB452000001	Abdeckleiste 10/2000 white
XB430001001	Endstück für Abdeckleiste 10 white

Bestellnummer	Abdeckleisten
XB461100001	Abdeckleiste 11/1100 white
XB462000001	Abdeckleiste 11/2000 white
B460000001	Set für Abdeckleiste 11

## Empfohlene Abdichtung für Duschtassen

Eine schlechte Verfugung zwischen Duschtasse und Wand, wo sich Schimmel bilden kann, muss wirklich nicht sein. Die Fuge zwischen der Duschtasse und der Wand kann mit einer Abdeckleiste versehen werden, mit welcher Ihre Installationsarbeit absolut perfekt wird.

Abdeckleiste

Silikonkitt  
RAVAK

Schaumgummiband

Duschtasse



## Universelles Montageset

Verwenden Sie das universelle Montageset für die professionelle Abdichtung Ihrer Duschtasse beim Einbau in eine bereits verkleidete Duschabtrennung. Ohne die bestehende Wandoberfläche zu beeinträchtigen, werden Duschtasse und Badwand funktionell und optisch ansprechend verbunden.

### Set-Inhalt:

RAVAK-Silikonkitt Professional, 310 ml, weiß  
2 selbstklebendes Schaumgummiband 2200 cm  
2 Abdeckleisten 6/1200 mm  
2 Eckverbindungsabdeckleisten  
Bestellnummer A000000004



## Universelle Duschtassenfüße

Das Universalfuß-Set Base ist (mit Ausnahme der Duschtasse Sabina) für alle Duschtassen vom Typ LA geeignet und hilft, beim Einbau der Duschtasse Bodenunregelmäßigkeiten einfach auszugleichen. Die so aufgestellte Duschtasse kann problemlos untermauert und verkleidet werden.

Zum Universalfuß-Set Base gehören zwei Metallleisten (600, 650 oder 750 mm – abhängig von der Größe der Duschtasse) mit vier verstellbaren Füßen.



ab

## Füße Galaxy Pro

Die Gussduschtassen Galaxy Pro, Galaxy Pro 10°, Galaxy Pro Flat und Galaxy Pro Chrome können direkt im Boden installiert werden, ohne dass Füße erforderlich sind.

Sofern die Duschtasse auf Füßen errichtet werden soll, wird empfohlen, das Fuß-Set Base Galaxy Pro zu verwenden, in dem 5 Füße für einen bereits verkleideten Fußboden enthalten sind.



Bestellnummer	Stütze (Füße) für Duschtassen
B2F0000001	Universalfuß-Set Base 600 für Duschtassen LA 80 cm + Aneta 75 x 90 LA
B2F0000002	Universalfuß-Set Base 650 für Duschtassen LA 90 cm
B2F0000003	Universalfuß-Set Base 750 für Duschtassen LA 100 cm
XB2J000000N	Base Galaxy Pro für Duschtassen Galaxy Pro

# Ablaufrinnen und Bodenabläufe

Sorgen dafür, dass die  
Keramikfliesen richtig zur  
Geltung kommen



# Wand-Ablaufrinnen aus Edelstahl

## Chrome



## Runway



## 10°



### in drei Ausführungen - 10°, Chrome, Runway

Gitter und Rinne bestehen aus hochwertigem Edelstahl und wurden einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen, damit kein Schmutz haften bleibt

einfache und perfekte Reinigung der gesamten Rinne einschließlich Siphon dank des Durchflusses von 60 l/min im Siphon ist garantiert, dass das gesamte zulaufende Wasser auch wirklich abfließt

doppelter Geruchsverschluss

die Höhe des Geruchsverschlusses beträgt 50 mm

einfache, schnelle und punktgenaue Installation



KONZEPTE

25

25 JAHRE  
GARANTIE AUF  
ABLAUFRINNEN


Bestellnummer	(Typ)	Bauhöhe (mm)	Mindestbreite der Duscha-brennung (mm)
X01624	OZW Chrome 750	100	900
X01627	OZW Chrome 850	100	1000
X01630	OZW Chrome 950	100	1100
X01633	OZW Chrome 1050	100	1200
X01625	OZW Runway 750	100	900
X01628	OZW Runway 850	100	1000
X01631	OZW Runway 950	100	1100
X01634	OZW Runway 1050	100	1200
X01626	OZW 10° 750	100	900
X01629	OZW 10° 850	100	1000
X01632	OZW 10° 950	100	1100
X01635	OZW 10° 1050	100	1200

# Ablaufrinne aus Edelstahl


## Chrome



## Runway



## 10°



in drei Ausführungen - **10°, Chrome, Runway**

Gitter und Rinne bestehen aus hochwertigem Edelstahl und wurden einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen, damit kein Schmutz haften bleibt

einfache und perfekte Reinigung der gesamten Rinne einschließlich Siphon dank des Durchflusses von 60 l/min im Siphon ist garantiert, dass das gesamte zulaufende Wasser auch wirklich abfließt

doppelter Geruchsverschluss

die Höhe des Geruchsverschlusses beträgt 50 mm

einfache, schnelle und punktgenaue Installation



KONZEPTE

25 JAHRE  
GARANTIE AUF  
ABLAUFRINNEN

Bestellnummer	(Typ)	Bauhöhe (mm)	Mindestbreite der Duschabtrennung (mm)
X01426	OZ Chrome 300	100	-
X01621	OZ Chrome 750	100	900
X01427	OZ Chrome 850	100	1000
X01428	OZ Chrome 950	100	1100
X01429	OZ Chrome 1050	100	1200
X01418	OZ Runway 300	100	-
X01622	OZ Runway 750	100	900
X01388	OZ Runway 850	100	1000
X01390	OZ Runway 950	100	1100
X01392	OZ Runway 1050	100	1200
X01575	OZ 10° 300	100	-
X01623	OZ 10° 750	100	900
X01576	OZ 10° 850	100	1000
X01577	OZ 10° 950	100	1100
X01578	OZ 10° 1050	100	1200

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

## Zebra



## SN501



### Kunststoff-Ablaufrinne Zebra mit Gitter aus Edelstahl Zebra

ist aufgrund der geringen Höhe vor allem zur Nachrüstung geeignet  
 einfache Reinigung, gilt auch für Ablaufrinnenrohr  
 Durchfluss von 30 l/min mit Falleitung  
 kombinierter Geruchsverschluss mit Wassersäulenhöhe von 28 mm  
 niedrige Bauhöhe - 75 mm einschließlich Fliesen  
 höhere Widerstandsfähigkeit des Kunststoffs gegenüber Chemikalien



3 JAHRE  
GARANTIE AUF  
ABLAUFRINNEN

Bestellnummer	(Typ)	Bauhöhe (mm)	Mindestbreite der Duschabtrennung (mm)
X01433	OZP Zebra 750	75	900
X01434	OZP Zebra 850	75	1000

### Kunststoffablauf mit rostfreiem Gitter SN501

ist für Duschabtrennungen, Bäder und Technikräume geeignet  
 das Gitter besteht aus hochwertigem Edelstahl  
 Durchfluss von 37 l/min  
 kombinierter Geruchsverschluss mit Wassersäulenhöhe von 30 mm  
 Vorsprung der 2. Isolierungsebene und Edelstahlflansch



3 JAHRE  
GARANTIE AUF  
BODENABLAUFE

Bestellnummer	(Typ)	Bauhöhe (mm)
X01435	Bodenablauf SN 105x105/50	104
X01572	Selbstklebende Isolation Bodenablauf 300x300	-

A woman with her hair in a bun is relaxing in a white bathtub filled with bubbles. She is looking down with a serene expression. The background is a plain, light-colored wall.

# Badewannen

## Eine Kombination aus Nutzen, Schönheit und Einmaligkeit

Unsere Badewannen haben eine Geschichte, ein Motto oder eine Idee, aus der heraus sie entstanden sind und die ihnen einen gewissen Mehrwert verleiht.

Unser Angebot reicht von platzsparenden Spezialbadewannen für kleine Räume, über asymmetrische Badewannen, in denen Sie auch bequem duschen können, und die bewährten klassischen Badewannen bis hin zu extravaganteren Modellen. Die meisten sind eingebettet in ein komplettes Badkonzept. Sie können mit Badewannenabtrennungen und Duschtüren versehen werden, sodass auch Duschen in der Badewanne möglich wird. Wenn Sie die richtige Badewannenabtrennung auswählen, erhalten Sie auch gleichzeitig eine geräumige Duschatrennung.



RAVAK

# Badewannen

Was halten Sie von einer freistehenden, rechteckigen oder asymmetrischen Badewanne mit ausreichend Ablagefläche in der man auch mal ein Bad zu Zweit nehmen kann?

**Solo** 178 x 80 S. 182 - 183



**Freedom O** 169 x 80 S. 184 - 185




**Freedom W** 166 x 80 S. 186 - 187



**City und City Slim** 180 x 80 S. 187 - 188



**Formy 01** 180 x 80, 170 x 75 S. 190 - 191



**Formy 02** 180 x 80 S. 192 - 195



**XXL** 190 x 95 S. 196 - 197



**Magnolia** 180 / 170 x 75 S. 198 - 199




**10°** 170 x 75 S. 200 - 201



**Campanula II** 180 x 80, 170 x 75 S. 202 - 203



**Chrome** 170 x 75, 160 / 150 x 70 S. 204 - 207



**Classic** 170 / 160 / 150 / 140 / 120 x 70 S. 208 - 209



**Vanda II** 170 / 160 / 150 x 70 S. 210 - 211



**NewDay** 150 x 150, 140 x 140 S. 212 - 213



**Gentiana** 150 x 150, 140 x 140 S. 214 - 215



**LoveStory II** 196 x 139 S. 216 - 217



**10°** 170 x 100, 160 x 95 S. 218 - 221



**Chrome** 170 / 160 x 105 S. 222 - 223



**Rosa II** 170 / 160 / 150 x 105 S. 224 - 225



**Rosa 95** 160 / 150 x 95 S. 226 - 227



**Rosa I** 160 / 150 / 140 x 105 S. 228 - 229



**Avocado** 160 / 150 x 75 S. 230 - 231



**BeHappy II** 170 / 160 / 150 x 75 S. 232 - 233



**Asymmetric** 170 x 110, 160 x 105, 150 x 100 S. 234 - 235



# Warum ist Badewanne nicht gleich Badewanne? Weil der Unterschied in der Qualität liegt.



**Acrylplatte (PMMA)** Beim Material wird nicht gespart, die Badewannen werden aus dem besonders hochwertigen Acrylwerkstoff Lucite hergestellt.



**Acrylpressling** Um an jeder Stelle eine optimale Wanddicke zu erzielen, arbeiten wir mit der Punkterwärmungstechnologie.



**Verstärkung des Presslings** Verstärkung des Presslings mit Harz – unter Zugabe von Glasfasern.



**Fertige Badewanne** Die fertige Badewanne verfügt über die höchste Qualität, die auf dem Markt verfügbar ist.

## Warum kommt es auf das verwendete Material an?

Je nach Herstellungsart der Acrylplatten, dem heute gängigsten Werkstoff zur Herstellung von Badewannenpresslingen, unterscheidet man zwei Acrylarten – extrudiertes Acryl und Gussacryl. Obwohl es sich chemisch um die gleichen Materialien handelt (Polymethylmethacrylat – PMMA), verfügen sie – aufgrund der unterschiedlichen Produktionsverfahren – über andere Eigenschaften.

Extrudiertes Acryl wird im Ziehverfahren hergestellt, sodass dessen Eigenschaften nur in einer Richtung erhalten bleiben. Manchmal wird sogar eine noch schwächere extrudierte Acrylschicht in Verbindung mit einer ABS-Kunststoffplatte verwendet. Die aus diesem Material hergestellten Badewannen sind qualitativ mehr als mangelhaft und können bereits kurz nach dem Einbau Risse bekommen.

Gussacryl wird in vorbereitete Formen gegossen. Auf diese Weise bleiben die physikalischen Eigenschaften der Platte in allen Richtungen erhalten. Gussacryl ist somit wesentlich hochwertiger und die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt langfristig die gewünschte Form behält und nicht rissig wird oder sich verbiegt, ist extrem hoch. Gussacryl ist deshalb auch teurer als extrudiertes Acryl.

**Für die Produkte der Marke RAVAK wird ausschließlich Gussacryl verwendet. Deshalb können wir auf Badewannen eine Garantie von 10 Jahren gewähren.**




Qualität der RAVAK-Produkte

## Verstärkung

**Die am häufigsten verwendete Verstärkung aus Polyesterharz mit Glasfasern.**

Bei der Laminatverstärkung wird ein Harz-Glasfasergemisch im Spritzverfahren auf den Acrylpressling aufgetragen. Die Berechnung, in welchem Verhältnis und in welcher Menge diese Komponenten aufgetragen werden, erfolgt computergesteuert – und zwar für jede Badewanne extra. Das so behandelte Produkt muss anschließend im Aushärtungstunnel nach einem festgelegten Verfahren "trocknen". Das Laminat verleiht dem Produkt eine hohe Festigkeit und Steifheit. Gleichzeitig ist das Endprodukt immer noch günstig.



Acrylplatte

Laminat



Neuheit

Design Kryštof Nosál



Badewanne Solo

# Solo

Solo für klare Formen



### Einmaliges Design

Einmalige Kombination aus zwei geometrischen Grundformen, die eine harmonische Einheit bilden. Die rechteckige Grundform verleiht der Badewanne visuelle Stabilität, die ovale obere Partie unterstreicht das Gefühl von Ruhe und Entspannung.

### Auf natürliche Weise freistehend

Sorgt mit ihrem minimalistischen Design und Raumunabhängigkeit für Aufmerksamkeit. Ist auch zur ungestörten Meditation von zwei Personen auf einmal perfekt geeignet.

310l	58 kg	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Für die Badewanne Solo wird die Einhand- Wannenbatterie bodenstehend empfohlen siehe S. 367.

Bestellnummer	BADEWANNE
XC00100025	Badewanne SOLO 1780x800 freistehend



Waschbecken Solo siehe S. 272

Alle Leitungen müssen über den Boden verlaufen (sowohl der Badewannenablauf als auch die Wasserzufuhr für die Einhand- Wannenbatterie bodenstehend). Die Badewannenablaufgarnitur (d. h., der Überlauf, das Ablaufsystem, der Siphon, der Geruchsverschluss) und die Stützen (die Füße) gehören zum Lieferumfang. Die Badewanne Solo kann nicht mit einer Badewannenabtrennung komplettiert werden. Die standardmäßige Lieferzeit für die Badewanne beträgt 6 Wochen. Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 236



Badewanne Freedom O

# Freedom O

Freiheit ist ein Geisteszustand



**Die Spielregeln bestimmen Sie**

Stellen Sie die Wanne auf, wo Sie möchten und wählen Sie zum Baden die Seite, die Ihnen gerade am besten gefällt. Entspannen Sie ohne äußere Zwänge.

**Natürlich**

Anmutig abgerundete Linien ohne scharfe Kanten und Ecken. Die einladende ovale Badewannenform sorgt für eine natürliche Atmosphäre.

3051	44 kg	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
XC00100020	Badewanne FREEDOMM O 1690x800 freistehend

Bodenstehende Einhand-Wannenbatterien siehe S. 367.



Einhand- Wannenbatterie bodenstehend FM 080.00



Einhand- Wannenbatterie bodenstehend CR 080.00

Alle Leitungen müssen über den Boden verlaufen (sowohl der Badewannenablauf als auch die Wasserzufuhr für die Einhand- Wannenbatterie bodenstehend). Die Badewannenablaufgarnitur (d. h., der Überlauf, das Ablaufsystem, der Siphon, der Geruchsverschluss) und die Stützen (die Füße) gehören zum Lieferumfang. Die Badewanne Freedom O kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden. Die standardmäßige Lieferzeit für die Badewanne beträgt 6 Wochen. Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 236



# Freedom W

Ein graziles Badelement



Badewanne Freedom W



### Im Raum verankert

Die Badewanne Freedom W vereint in sich optimal die Vorzüge von freistehenden und klassischen Badewannen. Die grazile Schönheit und die runden Linienformen laden zum Baden ein. Auf dem breiteren Rand an der Wand können Sie alles abstellen, was Sie für ein Wohlfühlbad benötigen.

### Kann sofort genutzt werden

Einmaliges Design. Es ist keine Verkleidung o. ä. erforderlich. Kommt mit ihrer runden Form und feinem Vorderrand in jedem Bad zur Geltung.

260l	52 kg	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Für die Badewanne Freedom W wird der Wasserfall-Badewanneneinlauf CR 025.00 empfohlen siehe S. 367.

Bestellnummer	BADEWANNE
XC00100024	Badewanne FREEDOM W 1660x800 freistehend



Die Badewannenablaufgarnitur (d. h., der Überlauf, das Ablaufsystem, der Siphon, der Geruchsverschluss) und die Stützen (die Füße) gehören zum Lieferumfang.  
 Die Badewanne Freedom W kann nicht mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden.  
 Die standardmäßige Lieferzeit für die Badewanne beträgt 6 Wochen.  
 Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 236

Design Kryštof Nosál

# City

Einfach elegant



Badewanne City



Die Badewanne City Slim verfügt über einen dünnen oberen Rand mit einer Höhe von nur 15 mm.



### Geräumig

Bequem, groß, unauffällig. Alles was der moderne Mensch im Bad braucht.

### Natürlich und selbstbewusst

Die Wanne drängt sich trotz ihres markanten Designs nicht auf. Im Gegenteil – selbstbewusst wartet sie darauf, von Ihnen wahrgenommen zu werden, was kaum zu vermeiden ist. Die Badewanne City wird Sie nicht wieder loslassen. Sie besticht durch ihre Schlichtheit, Natürlichkeit und Eleganz.

220l	25 kg	10	5
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN	5 JAHRE GARANTIE AUF FRONTSCHÜRZE FÜR DIE BADEWANNE CITY / CITY SLIM

Farbige Ausführung der Frontschürze:



Bestellnummer	<b>BADEWANNE</b>
C920000000	Badewanne CITY 180 x 80 weiss
C921300000	Badewanne CITY SLIM 180 x 80 weiss
Bestellnummer	<b>STÜTZEN CITY</b>
CY00040000	Stütze für 80 U
Bestellnummer	<b>FRONTSCHÜRZEN CITY SLIM</b>
X000001059	Frontschürze 180 weiss
X000001060	Frontschürze 180 eiche
X000001061	Frontschürze 180 nuss
X000001107	Frontschürze 180 satin holz
X000001062	Seitenschürze 80 L weiss
X000001065	Seitenschürze 80 R weiss
X000001063	Seitenschürze 80 L eiche
X000001066	Seitenschürze 80 R eiche
X000001064	Seitenschürze 80 L nuss
X000001067	Seitenschürze 80 R nuss
X000001108	Seitenschürze 80 L satin holz
X000001109	Seitenschürze 80 R satin holz



An der Badewanne City und City Slim können Frontschürzen in folgender Ausführung angebracht werden: weiß, Nuss, Eiche oder Satinholz.

Die Badewanne Classic kann mit einer Badewannenabtrennung BVS1, BVS2, CVS2, PVS1 (siehe S. 246). Wir empfehlen die Verwendung einer Ablaufgarnitur mit einer Länge von 800 mm. siehe S. 243 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 236

Design Kryštof Nosál



Badewanne Formy 01

# Formy 01

Minimalismus vom Feinsten



### Eine Form, die nicht alltäglich ist

Die übliche Symmetrie rechteckiger Badewannen wurde vom Designer dadurch unterbrochen, dass ein Badewannenrand breiter ist als der andere. Das macht die Badewanne puristisch und interessant zugleich.

### Das i-Tüpfelchen setzen Sie

Sie können Ihre Badewanne ästhetisch so gestalten, dass Sie zu Ihnen und Ihrem Bad passt. Sie wird ohne Korpus geliefert, ein weiße Schürze kann nachgekauft werden.

2031 2401	24 kg 27 kg	KONZEPTE	10 10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT		



Der Wasserfall-Badewanneneinlauf 025.00 kann auch am breiteren Badewannenrand installiert werden. Mehr Informationen auf S. 359.

Bestellnummer	BADEWANNE
C691000000	Badewanne FORMY 01 170 x 75 weiss
C881000000	Badewanne FORMY 01 180 x 80 weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS
CY00030000	Stütze für 75 U
CY00040000	Stütze für 80 U
CZ001V0A00	Frontschürze A U 170 weiss
CZ001Y0A00	Frontschürze A U 180 weiss
CZ00130A00	Seitenschürze U 75 weiss
CZ00140A00	Seitenschürze U 80 weiss
B23600000N	Schürzenbefestigungsset U



Waschbecken auf Platte Formy siehe S. 247

Die Badewanne Formy 01 kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden BVS1, BVS2, CVS2 (siehe S. 246). Wir empfehlen die Verwendung einer Ablaufgarnitur mit einer Länge von 800 mm. (siehe S. 243). Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert. Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 236

Design Kryštof Nosál



Badewanne Formy 02

# Formy 02

Leichte Rundung für eine neue Dynamik



## Neues Design für eine klassische Wanne

Die bekannte rechteckige Form wird durch eine leichte Biegung belebt. Die abgerundeten Badewannen-Innenlinien schaffen in Ihrem Bad eine angenehme Atmosphäre und sorgen für ein noch größeres Badeerlebnis.

## Das i-Tüpfelchen setzen Sie

Sie können Ihre Badewanne so gestalten, dass Sie zu Ihnen und Ihrem Bad passt. Je nachdem, ob Sie einen mit Kunststein oder Keramik verkleideten Holzkorpus verwenden, ändert sich der Gesamteindruck. Aber auch eine weiße Frontschürze ist zu dieser Badewanne erhältlich.



FASSUNGSVERMÖGEN GEWICHT KONZEPTE 10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNNEN

Bestellnummer	<b>BADEWANNE</b>
C891000000	Badewanne FORMY 02 180 x 80 weiss
Bestellnummer	<b>STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS</b>
CY00040000	Stütze für 80 U
CZ001Y0A00	Frontschürze A U 180 weiss
CZ00140A00	Seitenschürze U 80 weiss
B23600000N	Schürzenbefestigungsset U



Badarmaturen für freistehende Badewannen und Waschbecken siehe S. 367

Die Badewanne Formy 02 kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden CVS2, PVS1, BVS1, BVS2, siehe S. 236). Wir empfehlen die Verwendung einer Ablaufgarnitur mit einer Länge von 800 mm. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert. Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 237





Design Achim Storz

# XXL

Eine wirklich große  
Badewanne



Badewanne XXL



### Eine Badewanne für Groß und Klein

Sie und Ihre Familie können sich nicht auf die optimale Wanne für alle einigen? Die Badewanne XXL ist sowohl für große als auch kleinere Personen geeignet, welche sich bequem über die integrierte Stufe abstützen können.

### Ein Maximum an Komfort

Die besonders geräumige, aber dennoch gegliederte Badewanne bietet Ihnen genug Platz, um mit dem ganzen Körper einzutauchen. Auf den ergonomisch geformten Armlehnen können Sie ganz entspannt Ihre Arme ablegen.

285 l	32 kg	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	<b>BADEWANNE</b>
CA91000000	Badewanne XXL 190x95 N weiss
Bestellnummer	<b>STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS</b>
CY09009000	Stütze für XXL
CZ09190A00	Seitenschürze XXL 95 weiss
CZ091LOA00	Frontschürze A XXL 190 weiss
B20900000N	SchürzenbefestigungssetXXL



Die Badewanne XXL kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 237

Aufgrund ihrer inneren Ausformung ist die Badewanne XXL für unterschiedliche Körpergrößen geeignet. Auch für kleinere Personen ist die Wanne nicht zu groß, an der Stufe auf dem Boden können sie sich bequem abstützen. In der Badewanne XXL ist ein komfortables Badeerlebnis für jedermann garantiert .

Design Achim Storz



# Magnolia

Elegante Badewanne mit überraschend viel Platz



Badewanne Magnolia



### Anmutige Linien

Dank des originellen, gewölbten Vorderrands kann der Raum innerhalb der Wanne bestmöglich ausgenutzt werden. Das bedeutet für Sie noch mehr Komfort beim Baden.

### Für Geselligkeit

Da der Abfluss in der Mitte der Badewanne abgebracht ist, kann man auch bequem zu Zweit baden.

2601 2901	26 kg 29 kg	<b>10</b>
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN



Wasserfall-Badewanneneinlauf WF 025.00  
Bestellnummer X070060  
Mehr Informationen unter [www.ravak.de](http://www.ravak.de)

Bestellnummer	<b>BADEWANNE</b>
C501000000	Badewanne MAGNOLIA 170x75 weiss
C601000000	Badewanne MAGNOLIA 180 weiss
Bestellnummer	<b>STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS</b>
CY60000000	Stütze für MAGNOLIA
CZ51000A00	Frontschürze MAGNOLIA 170 cm weiss
CZ61000A00	Frontschürze MAGNOLIA 180 cm weiss
CZ61200A00	Seitenschürze MAGNOLIA L 75 weiss
CZ61100A00	Seitenschürze MAGNOLIA R 75 weiss
B2D000000N	Schürzenbefestigungsset MAGNOLIA



Die Badewanne Magnolia kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 237

Design Kryštof Nosál

# 10°

Klassisch, aber trotzdem modern



Badewanne 10°



### Praktisch und viel Platz bietend

Wirkt grazil, und ist trotzdem groß und bequem. Der Innenbereich der Badewanne wurde vom Designer zulasten der robusten Form auf maximale Weise vergrößert. Das Ergebnis ist eine grazil wirkende Badewanne, die Komfort und Platz zum Duschen und Baden bietet.

### Weitere Badewanne im Konzept 10°

Mit dieser Badewanne bietet das Konzept 10° allen Badefreunden zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sich eine Badewanne im Bad integrieren lässt. Die revolutionäre asymmetrische Badewannenvariante (s. S. 218) ist vor allem wunderbar für kleinere Räume geeignet, die klassische rechteckige Badewanne kommt hingegen in jedem standardmäßigen oder größeren Bad ideal zur Geltung.



FASSUNGSVERMÖGEN GEWICHT KONZEPTE 10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	<b>BADEWANNE</b>
CA71000000	Badewanne 10° 170x75 weiss
Bestellnummer	<b>STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS</b>
CY00030000	Stütze für 75 U
CZ001V0A00	Frontschürze A U 170 weiss
CZ00130A00	Seitenschürze U 75 weiss
B23600000N	Schürzenbefestigungsset U



Die Badewanne 10° kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden PVS1, CVS2, BVS1, BVS2 (siehe S. 246). Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 237

Design Kryštof Nosál

# Campanula II

Romantik modern interpretiert



Badewanne Campanula II

170 / 180 cm  
75 / 80 cm



### Ein Bekenntnis zu Romantik

Bei der Flut pragmatischer und schlichter Badewannen wirkt die Badewanne Campanula geradezu verträumt und wie geschaffen für einen romantischen Abend Bad bei Kerzenschein und Aromadüften.

### Für Geselligkeit

Da der Abfluss in der Mitte der Badewanne abgebracht ist, ist es auch zu Zweit behaglich.

2001 2201	23 kg 25 kg	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	<b>BADEWANNE</b>
CA21000000	Badewanne CAMPANULA II 170x75 weiss
CB21000000	Badewanne CAMPANULA II 180x80 weiss
Bestellnummer	<b>STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS</b>
CY00030000	Stütze für 75 U
CY00040000	Stütze für 80 U
CZ001V0A00	Frontschürze A U 170 weiss
CZ001Y0A00	Frontschürze A U 180 weiss
CZ00130A00	Seitenschürze U 75 weiss
CZ00140A00	Seitenschürze U 80 weiss
B23600000N	Schürzenbefestigungsset U



Badewanne Campanula II mit Badewannenabtrennung PVS1.

Die Badewanne Campanula II kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden PVS1, CVS2, BVS1, BVS2, bzw. mit einer Badewannentür kombiniert werden AVDP3 (siehe S. 246). Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 237

Design Kryštof Nosál

# Chrome

Wo Design und Funktion eine  
Symbiose eingehen



Badewanne Chrome



### Harmonie der einfachen Formen

Bei der Badewanne Chrome wird mit der Kombination einfacher Formen ein maximaler Effekt erzielt. Der klassische, rechteckige Badewannenkörper nimmt am Boden das bekannte Oval der Serie auf. Design und Funktion der Badewanne gehen eine perfekte Symbiose ein.

### Eine perfekte Einheit – das Konzept Chrome

Mit dem Konzept Chrome können Sie Ihr Bad als eine harmonische Einheit gestalten, ohne jedes Produkt einzeln auswählen zu müssen. Zur Badewanne gibt es die passende Duschabtrennung mit Duschsitz und Duschtasse bzw. mit Ablaufrinne, Waschbecken mit Möbeln, WC und Bidet, Badarmatur, Accessoires und Badzimmer-Accessoires.



Universeller Edelstahlgriff

1851 1951 2251	21 kg 22 kg 24 kg		<b>10</b>
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	KONZEPTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
C721000000	Badewanne CHROME 150x70 weiss
C731000000	Badewanne CHROME 160x70 weiss
C741000000	Badewanne CHROME 170x75 weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS + GRIFF
CY00030000	Stütze für 75 U
CZ72100A00	Frontschürze CHROME 150 weiss
CZ73100A00	Frontschürze CHROME 160 weiss
CZ74100A00	Frontschürze CHROME 170 weiss
CZ72110A00	Seitenschürze CHROME 70 weiss
CZ74130A00	Seitenschürze CHROME 75 weiss
B23600000N	Schürzenbefestigungsset U
B5C0000000	Handgriff universal rostfrei



Die Badewanne Chrome kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden CVS2, VS2, VS3, VS5, PVS1, BVS1, BVS2, bzw. mit einer Badewannentür kombiniert werden AVDP3 (siehe S. 246). Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 238





Design Kryštof Nosál

# Classic

Schönheit bedeutet Schlichtheit



Badewanne Classic



### Bequemes Duschen – trotz einer Breite von 70 cm

Bequem Baden und Duschen dank des sicheren, flachen Bodens und der Duschwand bzw. Duschtüren.

### Großer Innenbereich

Durch die schmalen Ränder und die starke Neigung der Seiten haben Sie in der Badewanne trotz der geringen Maße viel Platz.

FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	KONZEPTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN



Universeller Edelstahlgriff

Bestellnummer	BADEWANNE
C861000000	Badewanne CLASSIC 120x70 weiss
CA81000000	Badewanne CLASSIC 140x70 weiss
C521000000	Badewanne CLASSIC 150x70 N weiss
C531000000	Badewanne CLASSIC 160x70 N weiss
C541000000	Badewanne CLASSIC 170x70 N weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS + GRIFF
CY00000000	Stütze für 70 U
CZ001P0A00	Frontschürze A U 150 weiss
CZ001S0A00	Frontschürze A U 160 weiss
CZ001V0A00	Frontschürze A U 170 weiss
CZ00110A00	Seitenschürze U 70 weiss
B23600000N	Schürzenbefestigungsset U
B5C0000000	Handgriff universal rostfrei



Die Minibadewanne mit einer Länge von lediglich 120 cm kann auch eine Duschtür ersetzen. Aufgrund der Standardtiefe von 42 cm, welche für alle Badewannen typisch ist, können z. B. Kinder bequem baden. Wenn man das Ganze mit einer Badewannenabtrennung komplettiert, erhält man eine perfekte sowie dichte Duschtür. . Ideale Lösung für kleinere Bäder und Nischen.

Die Badewanne Classic kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden VS2, VS3, VS5, PVS1, BVS1, BVS2, CVS2 bzw. mit einer Badewannentür kombiniert werden AVDP3 (siehe S. 246). Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 238



# Vanda II

Beliebte Badewanne mit schwungvollen  
Linien



Badewanne Vanda II



### Wenn Sie wissen, was gut für Sie ist

Die begehrte Badewanne Vanda – für alle, die wissen, was sie wollen. Ihre Form eignet sich besonders zum Lesen in der Wanne und erleichtert das Aufstehen.

### Mehrere Größen

Sie können unter drei Längen wählen. Somit passt die Wanne in jedes Bad.

165l 180l 195l	20 kg 21 kg 23 kg	<b>10</b>
----------------------	-------------------------	-----------

FASSUNGSVERMÖGEN    GEWICHT    10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNNEN



Universeller Edelstahlgriff

Bestellnummer	BADEWANNE
CO11000000	Badewanne VANDA II 150x70 weiss
CP11000000	Badewanne VANDA II 160x70 weiss
CP21000000	Badewanne VANDA II 170x70 weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS + GRIFF
CY00000000	Stütze für 70 U
CZ001P0A00	Frontschürze A U 150 weiss
CZ001S0A00	Frontschürze A U 160 weiss
CZ001V0A00	Frontschürze A U 170 weiss
CZ00110A00	Seitenschürze U 70 weiss
B23600000N	Schürzenbefestigungsset U
B5C0000000	Handgriff universal rostfrei



Die Badewanne Vanda II kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden VS2, VS3, VS5, PVS1, CVS2, BVS1, BVS2, bzw. mit einer Badewannentür kombiniert werden AVDP3 (siehe S. 246). Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 238

Design Kryštof Nosál

# NewDay

Moderne und klare Linien  
für ein Bad zu Zweit



Badewanne NewDay

140 / 150 cm  
140 / 150 cm



### Bequem auch zu Zweit

Dank der langsam abfallenden Rückenpartie und der Platzierung des Abflufs in der Mitte der Wanne ist auch ein Bad zu Zweit ein absoluter Genuss.

### Ablageflächen

Die breiten Wannenränder und der Duschsitz über dem Wasserspiegel können als Ablagefläche oder Sitzmöglichkeit genutzt werden.

2351 2951	31 kg 34 kg	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	<b>BADEWANNE</b>
C651000000	Badewanne NEW DAY 140x140 weiss
C661000000	Badewanne NEW DAY 150x150 weiss
Bestellnummer	<b>STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS</b>
CY65000000	Stütze NEW DAY,GENTIANA
CZF1000ANO	Frontschürze A GENTIANA, NEW DAY 140 cm weiss
CZG1000ANO	Frontschürze A GENTIANA, NEW DAY 150 cm weiss
B26500000N	Schürzenbefestigungsset NEW DAY,GENTIANA



Die Badewanne New Day kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 238

# Gentiana

Komfort und Platz für zwei



Badewanne Gentiana



### Perfekte Erholung


Die Badewanne Gentiana ist breit und geräumig, damit Sie ein entspanntes Bad nehmen können.

### Großzügig und praktisch

Der Duschsitz über dem Wasserspiegel sorgt für maximalen Komfort beim Duschen und Baden.

2401 3001	31 kg 36 kg	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
CF01000000	Badewanne GENTIANA 140x140 weiss
CG01000000	Badewanne GENTIANA 150x150 weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS
CY65000000	Stütze NEW DAY,GENTIANA
CZF1000ANO	Frontschürze A GENTIANA, NEW DAY 140 cm weiss
CZG1000ANO	Frontschürze A GENTIANA, NEW DAY 150 cm weiss
B26500000N	Schürzenbefestigungsset NEW DAY,GENTIANA



Die Badewanne Gentiana kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 238

Design Achim Storz

# LoveStory II

Eine Liebe fürs Leben



Badewanne  
LoveStory II



**Achim Storz**, Autor

„Design kann emotional sein und gleichzeitig über einen markanten Stil verfügen.“

196 cm  
139 cm



### Hautnah

Mit dieser Wanne können Sie Seite an Seite ein gemeinsames Bad genießen.

### Vorteilhafte Asymmetrie

Hier können Sie mit dem Raum arbeiten. Auch in eine kleine Ecke passt eine wirklich große Badewanne.

360l	40 kg	L/R	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	L-/R-VARIANTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
C751000000	Badewanne LOVE STORY II L weiss
C761000000	Badewanne LOVE STORY II R weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS
CY75000000	Stütze LoveStory II
CZ75100A00	Frontschürze A LOVE STORY II L weiss
CZ76100A00	Frontschürze A LOVE STORY II R weiss
B27500000N	SchürzenbefestigungssetLoveStory II



Die Badewanne Love Story II kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 239

Design Kryštof Nosál

# 10°

## Neuer Blickwinkel



reddot design award  
winner 2015



DESIGN  
AWARD  
2016



Badewanne 10°



**Kryštof Nosál**, Autor

„Für jedes Produkt überlege ich mir ein einfaches Leitmotiv mit dem gewissen Extra.“



### Eine leichte Drehung – einfach clever

Um mehr nutzbare Fläche, etwa für Ablageflächen oder einen Duschsitz zu erhalten, reicht es, die klassische Badewannenform um gerade mal 10° zu drehen.

### Wanne und breite Dusche in Einem

Wenn man die Badewanne 10° mit einer Badewannenabtrennung komplettiert, erhält man überraschend viel Platz zum Duschen.

1801 2051	25 kg 28 kg		L/R	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	KONZEPTE	L-/R-VARIANTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
C831000000	Badewanne 10° 160x95 L weiss
C841000000	Badewanne 10° 160x95 R weiss
C811000000	Badewanne 10° 170x100 L weiss
C821000000	Badewanne 10° 170x100 R weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS
CY81000000	Stütze 10°
CZ83100A00	Frontschürze 10° 160 L weiss
CZ84100A00	Frontschürze 10° 160 R weiss
CZ81100A00	Frontschürze 10° 170 L weiss
CZ82100A00	Frontschürze 10° 170 R weiss
B28100000N	Schürzenbefestigungsset 10°



Die Badewanne 10° kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden 10CVS2 (siehe S. 241).  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante..  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Das Konzept 10° ist für kleinere und größere Bäder geeignet.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 239





Design Kryštof Nosál

# Chrome

Für harmonische Perfektion



Badewanne Chrome



### Ideale Badewanne zum genussvollen Baden

Bequem, mit Blick in das Bad. Verfügt über Ablageflächen. Dies ist die asymmetrische Badewanne Chrome mit komfortablen Sitzbereich für ein einmaliges Badeerlebnis.

### Asymmetrische Form für das auf dem Markt vielfältigste Konzept

Sie müssen keine Kompromisse eingehen. Wählen Sie eine Badewanne im beliebten Chrome-Design aus - unabhängig davon, ob für Ihr Bad die klassische rechteckige Form erforderlich ist oder Sie die praktische Asymmetrie bevorzugen.

Mit der asymmetrischen Badewanne Chrome wird das Angebot der über 200 Artikel aus dem Konzept Chrome erweitert , für ein designmäßig aufeinander abgestimmtes Bad.

<small>FASSUNGSVERMÖGEN</small>	<small>GEWICHT</small>	<small>KONZEPTE</small>	<small>L-/R-VARIANTE</small>	<small>10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN</small>

Für die Badewanne Chrome wird die Unterputzbatterie Chrome empfohlen siehe S. 359.

Bestellnummer	BADEWANNE
CA51000000	Badewanne CHROME 160x105 L weiss
CA61000000	Badewanne CHROME 160x105 R weiss
CA31000000	Badewanne CHROME 170x105 L weiss
CA41000000	Badewanne CHROME 170x105 R weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS
CY81000000	Stütze 10 °
CZA5100A00	Frontschürze CHROME 160x105 L weiss
CZA6100A00	Frontschürze CHROME 160x105 R weiss
CZA3100A00	Frontschürze CHROME 170x105 L weiss
CZA4100A00	Frontschürze CHROME 170x105 R weiss
B28100000N	Schürzenbefestigungsset 10 °



Es wird empfohlen, eine Badewannenablaufgarnitur mit Wassereinfluss mit Überlauf für die Badewanne Chrome zu wählen siehe S. 243.

L (left) - linksseitige Produktvariante, R (right) - rechtsseitige Produktvariante. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 239

Design Achim Storz

# Rosa II

Ausgeklügelte Badewanne in modernem Design

Wir haben asymmetrischen Badewannen einen Namen gegeben.  
Wenn Sie Qualität möchten, dann entscheiden Sie sich für RAVAK.



Badewanne  
Rosa II



## Geräumige Dusche und bequeme Wanne in Einem

Der Duschbereich der Badewanne verfügt über einen flachen und breiten Boden sowie einen integrierten Duschsitz. So können Sie nach Hinzufügen einer Badewannenabtrennung auch bequem und sicher in der Wanne duschen. Durch die langsam ansteigende Rückenlehne ist auch das Baden in der Wanne Rosa II Entspannung pur.


## Lebendiges Design

Die Wanne Rosa II knüpft an das erfolgreiche Design der Badewanne Rosa I an, die der international renommierte Designer Achim Storz mit einer modernen, lebendigen Linienführung versehen hat.

2101 2351 2601	26 kg 29 kg 32 kg	KONZEPTE	L/R	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT		L-/R-VARIANTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Für die Badewanne Rosa wird die Wannenbatterie Rosa empfohlen siehe S. 374.

Bestellnummer	BADEWANNE
CK21000000	Badewanne ROSA II L 150x105 weiss
CJ21000000	Badewanne ROSA II R 150x105 weiss
CM21000000	Badewanne ROSA II L 160x105 weiss
CL21000000	Badewanne ROSA II R 160x105 weiss
C221000000	Badewanne ROSA II L 170x105 weiss
C421000000	Badewanne ROSA II R 170x105 weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS + GRIFFE
CY55000000	Stütze für ROSA Universal
CZK1200A00	Frontschürze A ROSA II L 150 cm weiss
CZJ1200A00	Frontschürze A ROSA II R 150 cm weiss
CZM1200A00	Frontschürze A ROSA II L 160 cm weiss
CZL1200A00	Frontschürze A ROSA II R 160 cm weiss
CZ21200A00	Frontschürze A ROSA II L 170 cm weiss
CZ41200A00	Frontschürze A ROSA II R 170 cm weiss
B23000100N	Schürzenbefestigungsset ROSA Universal
B5320000L0	Handgriff Rosa II L rostfrei
B5320000P0	Handgriff Rosa II R rostfrei



In Kombination mit einer Duschtrennwand wirkt die Badewanne wie eine Duschattrennung.

Die Badewanne Rosa II kann mit der Badewannenabtrennung CVSK1 oder VSK2 kombiniert werden (siehe S. 253-254). **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert. Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 239

# Rosa 95

Kleine Maße, große Möglichkeiten

Wir haben asymmetrischen Badewannen einen Namen gegeben.

Wenn Sie Qualität möchten, dann entscheiden Sie sich für RAVAK.



Badewanne  
Rosa 95



### Geräumige Dusche und bequeme Wanne in Einem

Der Duschbereich der Badewanne verfügt über einen flachen und breiten Boden sowie einen integrierten Duschsitz. So können Sie nach Hinzufügen einer Badewannenabtrennung auch bequem und sicher in der Wanne duschen. Durch die langsam ansteigende Rückenlehne ist auch das Baden in der Wanne Rosa II Entspannung pur.

### Platzsparend bei maximalem Komfort

Die Wanne bringt alle spezifischen Eigenschaften der Rosa-Badewannen mit sich, passt aber aufgrund ihrer geringen Breite von nur 95 cm auch in kleinere Bäder.



Universeller Edelstahlgriff

1751 2001	24 kg 26 kg	KONZEPTE	L/R	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT		L-/R-VARIANTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
C551000000	Badewanne ROSA 95 150x95 L weiss
C561000000	Badewanne ROSA 95 150x95 R weiss
C571000000	Badewanne Vana ROSA 95 160x95 L weiss
C581000000	Badewanne ROSA 95 160x95 R weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS + GRIFFE
CY55000000	Stütze für ROSA Universal
CZ55100A00	Frontschürze A ROSA 95 L 150 cm weiss
CZ56100A00	Frontschürze A ROSA 95 R 150 cm weiss
CZ57100A00	Frontschürze A ROSA 95 L 160 cm weiss
CZ58100A00	Frontschürze A ROSA 95 R 160 cm weiss
B23000100N	Schürzenbefestigungsset ROSA Universal
B5C0000000	Handgriff universal rostfrei



Die Badewanne Rosa 95 kann mit der Badewannenabtrennung CVSK1 oder VSK2 kombiniert werden (siehe S. 253-254).  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 239

# Rosa I

Eine zuverlässige Badewanne für jedermann

Wir haben asymmetrischen Badewannen  
einen Namen gegeben.  
Wenn Sie Qualität möchten, dann  
entscheiden Sie sich für RAVAK.



Badewanne Rosa I



### Geräumige Dusche und bequeme Wanne in Einem

Der Duschbereich der Badewanne verfügt über einen flachen und breiten Boden sowie einen integrierten Duschsitz. So können Sie nach Hinzufügen einer Badewannenabtrennung auch bequem und sicher in der Wanne duschen. Durch die langsam ansteigende Rückenlehne ist auch das Baden in der Wanne Rosa II Entspannung pur.

### Im Rückblick die beliebteste Badewanne auf dem Markt

Ausgewogenes Verhältnis zwischen , Qualität und Nutzungseigenschaften.

<b>2101</b> <b>2351</b> <b>2601</b>	<b>23 kg</b> <b>27 kg</b> <b>29 kg</b>		<b>L/R</b>	<b>10</b>
<small>FASSUNGSVERMÖGEN</small>	<small>GEWICHT</small>	<small>KONZEPTE</small>	<small>L-/R-VARIANTE</small>	<small>10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN</small>

Für die Badewanne Rosa wird die Wannenbatterie Rosa empfohlen siehe S. 374.

Bestellnummer	BADEWANNE
CI01000000	Badewanne ROSA L 140x105 weiss
CV01000000	Badewanne ROSA R 140x105 weiss
CK01000000	Badewanne ROSA L 150x105 weiss
CJ01000000	Badewanne ROSA R 150x105 weiss
CM01000000	Badewanne ROSA L 160x105 weiss
CL01000000	Badewanne ROSA R 160x105 weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS + GRIFFE
CY55000000	Stütze für ROSA Universal
CZH1000A00	Frontschürze A ROSA 140 cm weiss
CZJ1000A00	Frontschürze A ROSA 150 cm weiss
CZL1000A00	Frontschürze A ROSA 160 cm weiss
B23000100N	Schürzenbefestigungsset ROSA Universal
B5300000L0	Handgriff universal rostfrei Rosa L
B5300000P0	Handgriff universal rostfrei Rosa R



Die Badewanne Rosa I kann mit der Badewannenabtrennung CVSK1 oder VSK2 kombiniert werden (siehe S. 253-254). **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 240

Design Achim Storz



Badewanne Avocado

# Avocado

Vom Minimum zum Maximum



### Klein aber fein

Genau an der richtigen Stelle bequem oder platzsparend.

### Wunderbar ausgewogen

Bildet zusammen mit dem Waschbecken ein ausgeklügeltes System, das praktisch und angenehm in der Nutzung ist.

158 l 175 l	19 kg 22 kg	KONZEPTE	L/R	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT		L-/R-VARIANTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
CT01000000	Badewanne AVOCADO 150 L weiss
CS01000000	Badewanne AVOCADO 150 R weiss
CQ01000000	Badewanne AVOCADO 160 L weiss
CH01000000	Badewanne AVOCADO 160 R weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS
CYS00000000	Stütze AVOCADO
CZT1000A00	Frontschürze A AVOCADO 150 L weiss
CZS1000A00	Frontschürze A AVOCADO 150 R weiss
CZQ1000A00	Frontschürze A AVOCADO 160 L weiss
CZI1000A00	Frontschürze A AVOCADO 160 R weiss
B28000000N	Schürzenbefestigungsset AVOCADO



Konzept Avocado siehe S. 44.

Die Badewanne Avocado kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 240

Design Kryštof Nosál



# BeHappy II

Raumsparendste Lösung für bequemes  
Baden und Duschen



Badewanne BeHappy II



### Einzigartige Badewannenform

Eine Design-Innovation des beliebten Konzepts für die kleinsten Bäder, welche weiterentwickelt wurde und somit zur Perfektionierung der Grundidee beiträgt. Die Badewanne BeHappy II mit den neuen einfachen Linien fügt sich auf natürliche Weise ins Bad ein, nutzt jeden Zentimeter Platz und bietet somit unerwarteten Komfort.

### Badewannenabtrennung

Die perfekt auf die Badewanne abgestimmte Abtrennung VS3 sorgt für ein komfortables Duscherlebnis.

185l 200l 215l	22 kg 24 kg 25 kg		L/R	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	KONZEPTE	L-/R-VARIANTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
C981000000	Badewanne BE HAPPY II 150x75 L weiss
C991000000	Badewanne BE HAPPY II 150x75 R weiss
C961000000	Badewanne BE HAPPY II 160x75 L weiss
C971000000	Badewanne BE HAPPY II 160x75 R weiss
C941000000	Badewanne BE HAPPY II 170x75 L weiss
C951000000	Badewanne BE HAPPY II 170x75 R weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN + FRONTSCHÜRZEN-KITS
CY94000000	Stütze für BE HAPPY II
CZ98100A00	Frontschürze BE HAPPY II 150 L weiss
CZ99100A00	Frontschürze BE HAPPY II 150 R weiss
CZ96100A00	Frontschürze BE HAPPY II 160 L weiss
CZ97100A00	Frontschürze BE HAPPY II 160 R weiss
CZ94100A00	Frontschürze BE HAPPY II 170 L weiss
CZ95100A00	Frontschürze BE HAPPY II 170 R weiss
B28100000N	Schürzenbefestigungsset 10 °



Duschen und Baden für Kinder ohne Überschwemmungen. Mit der perfekt passenden Badewannenabtrennung kommen alle auf ihre Kosten. Konzept BeHappy II siehe S. 45

Die Badewanne Be Happy II kann mit einer Badewannenabtrennung kombiniert werden VS3 (siehe S. 250).  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 240

# Asymmetric

Universell und günstig



Badewanne Asymmetric



**Freie Sicht**

Der breitere Wannenteil, wo die Schultern ruhen, ist so ausgerichtet, dass Sie immer ins Zentrum des Bads blicken.

**Vorteilhafte Asymmetrie**

Die Wanne ist im Vergleich mit anderen Modellen platzsparender, aber trotzdem geräumig.

1901 2151 2401	25 kg 28 kg 29 kg	L/R	10
FASSUNGSVERMÖGEN	GEWICHT	L-/R-VARIANTE	10 JAHRE GARANTIE AUF BADEWANNEN

Bestellnummer	BADEWANNE
C441000000	Badewanne ASYMMETRIC 150x100 L weiss
C451000000	Badewanne ASYMMETRIC 150x100 R weiss
C461000000	Badewanne ASYMMETRIC 160x105 L weiss
C471000000	Badewanne ASYMMETRIC 160x105 R weiss
C481000000	Badewanne ASYMMETRIC 170x110 L weiss
C491000000	Badewanne ASYMMETRIC 170x110 R weiss
Bestellnummer	STÜTZEN + FRONTSCHÜRZEN
CY44000000	Stütze ASYMMETRIC
CZ441000000	Frontschürze ASYMMETRIC 150 L
CZ451000000	Frontschürze ASYMMETRIC 150 R
CZ461000000	Frontschürze ASYMMETRIC 160 L
CZ471000000	Frontschürze ASYMMETRIC 160 R
CZ481000000	Frontschürze ASYMMETRIC 170 L
CZ491000000	Frontschürze ASYMMETRIC 170 R

Das Frontschürzen-Kit gehört zum Bestandteil der Frontschürze.

**"Jede unserer Badewannen hat ihre eigene Geschichte und Bestimmung – wählen Sie die passende für sich aus."**





Die Badewanne Asymmetric kann nicht mit einer Badewannenabtrennung ergänzt werden.  
**L (left)** - linkssseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Die technische Badewannenzeichnung befindet sich auf S. 240

# Technische Zeichnungen - Badewannen



## Solo

178 x 80





## Freedom O

169 x 80





## Freedom W

166 x 80





## City / City Slim

180 x 80





## Formy 01

170 x 75, 180 x 80





-  - Einhand-Wannenbatterie (Wasserfall)
-  - Einhand-Wannenbatterie bodenstehend
-  - Einhand-Wand- oder Unterputz-Wannenbatterie



**Formy 02**  
180 x 80





**XXL**  
190 x 95





**Magnolia**  
170 / 180 x 75



**10°**  
170 x 75





**Campanula II**  
170 x 75, 180 x 80



-  - Einhand-Wannenbatterie (Wasserfall)
-  - Einhand- Wannenbatterie bodenstehend
-  - Einhand- Wand - oder Unterputz-Wannenbatterie




## Chrome

150 x 70, 160 / 170 x 75





## Classic

120 / 140 / 150 / 160 / 170 x 70





## Vanda II

150 / 160 / 170 x 70





## NewDay

140 x 140, 150 x 150





## Gentiana

140 x 140, 150 x 150





-  - Einhand-Wannenbatterie (Wasserfall)
-  - Einhand-Wannenbatterie bodenstehend
-  - Einhand-Wand- oder Unterputz-Wannenbatterie



**LoveStory II**  
196 x 139





**10°**  
160 x 95, 170 x 100





**Chrome**  
160 / 170 x 105



**Rosa II**  
150 / 160 / 170 x 105





**Rosa 95**  
150 / 160 x 95





-  - Einhand-Wannenbatterie (Wasserfall)
-  - Einhand-Wannenbatterie bodenstehend
-  - Einhand-Wand- oder Unterputz-Wannenbatterie



**Rosa I**  
140 / 150 / 160 x 105





**Avocado**  
150 / 160 x 75



**BeHappy II**  
150 / 160 / 170 x 75



**Asymmetric**  
150 x 100, 160 x 105, 170 x 110



-  - Einhand-Wannenbatterie (Wasserfall)
-  - Einhand-Wannenbatterie bodenstehernd
-  - Einhand-Wand- oder Unterputz-Wannenbatterie



Die meisten Badewannen können mit einer Front- bzw. Seitenschürze versehen werden.

# Zubehör für Badewannen



## Badewannenablaufgarnituren

Die Badewannenablaufgarnituren sind für alle Badewannentypen geeignet. Sie werden aus den hochwertigsten Werkstoffen hergestellt und unterscheiden sich in technischer Ausführung und Design. Wir bieten zwei Basistypen an: die klassische Badewannenablaufgarnitur mit Überlauf und die Badewannenablaufgarnitur mit Einlass-Überlauf.

Hinsichtlich der Ablaufsteuerung können Sie ebenfalls zwischen zwei Systemen wählen, dem ClickClack-Mechanismus (durch Drücken des Ablaufstöpsels öffnet sich der Ablauf und durch erneutes Drücken wird der Ablauf wieder geschlossen) und dem sogenannten Bowdenzug-Mechanismus (durch Drehen des oberen Steuerungselements wird der Ablaufstöpsel geöffnet bzw. geschlossen).



## Badewannenablaufgarnituren mit Einlass-Überlauf



Ablaufsteuerung über Bowdenzug, Länge 570, 800 mm.

Ablaufsteuerung über ClickClack-Mechanismus **ClickClack**, Länge 570, 800 mm.

Bestellnummer	Badewannenablaufgarnitur mit Wanneneinlauf mit Überlauf II
X01438	Ablaufsteuerung über Bowdenzug – Länge 570 mm
X01504	Ablaufsteuerung über Bowdenzug – Länge 800 mm
X01440	Ablaufsteuerung über ClickClack-Mechanismus – Länge 570 mm
X01505	Ablaufsteuerung über ClickClack-Mechanismus – Länge 800 mm

Der Wanneneinlauf mit Überlauf kann nicht für die Badewannen BeHappy II, Avocado, Classic, XXL sowie die Größe 570 des Weiteren nicht für die Badewannen Formy 01, Formy 02 und City verwendet werden.

## Klassische Badewannenablaufgarnitur mit Überlauf



Ablaufsteuerung über Bowdenzug, Länge 570, 800 mm.

Ablaufsteuerung über ClickClack-Mechanismus **ClickClack**, Länge 570, 800 mm.

Ablaufsteuerung über Bowdenzug, Länge 570, 800 mm.

Bestellnummer	Badewannenablaufgarnitur mit Überlauf
X01305	Ablaufsteuerung über Bowdenzug – Länge 570 mm
X01318	Ablaufsteuerung über Bowdenzug – Länge 800 mm
X01377	Ablaufsteuerung über ClickClack-Mechanismus – Länge 570 mm
X01472	Ablaufsteuerung über ClickClack-Mechanismus – Länge 800 mm

Bestellnummer	Badewannenablaufgarnitur mit Überlauf
X01507	Ablaufsteuerung über Bowdenzug – Länge 570 mm
X01506	Ablaufsteuerung über Bowdenzug – Länge 800 mm

Die Größe 570 kann nicht bei den Badewannen Formy 01, Formy 02 und City verwendet werden.


# Abdeckleisten



## Abdeckleisten

Die Leisten dienen zum Abdecken der Fuge zwischen Wand und Wanne. Auf diese Weise wird die Fuge optimal verdeckt und abgedichtet. Zudem lässt sie sich wesentlich einfacher reinigen als ungleichmäßig aufgetragener Kitt, der mit seinen Schmutzablagerungen das gesamte Design beeinträchtigt.

Die Abdeckleisten sind in einer Länge von 1100 und 2000 mm sowie in einer Fugenabdichtungsbreite von 6, 10 oder 11 mm erhältlich. Sie sind für alle Duschtassen- und Badewannentypen geeignet.




### Abdeckleiste 6

Fugenabdichtung bis 6 mm kann mit Set bestehend aus 2 Endstücken (L/R) und 2 Eckverbindungsstücken komplettiert werden



### Abdeckleiste 10

Fugenabdichtung bis 10 mm kann mit Abschlussteil komplettiert werden der zu errichtende Eckwinkel beträgt 45°



### Abdeckleiste 11

Fugenabdichtung bis 11 mm kann mit Set bestehend aus 2 Endstücken (L/R) und 2 Eckverbindungsstücken komplettiert werden

Bestellnummer	Abdeckleisten
XB441100001	Abdeckleiste 6/1100 white
XB442000001	Abdeckleiste 6/2000 white
B440000001	Set für Abdeckleiste 6

Bestellnummer	Abdeckleisten
XB451100001	Abdeckleiste 10/1100 white
XB452000001	Abdeckleiste 10/2000 white
XB430001001	Endstück für Abdeckleiste 10 white

Bestellnummer	Abdeckleisten
XB461100001	Abdeckleiste 11/1100 white
XB462000001	Abdeckleiste 11/2000 white
B460000001	Set für Abdeckleiste 11



## Silikonkitt RAVAK Professional - 310 ml

Die Firma RAVAK hat in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Silikonem verschiedener Hersteller getestet. Eine der Hauptanforderungen an die Silikonem war, die unterschiedlichen Materialien, die bei der Herstellung von unseren Duschabtrennungen, Duschtassen und Badewannen verwendet werden, dauerhaft miteinander zu verbinden. Die Tests haben gezeigt, dass es kein Silikon gibt, das verlässlich auf Glas, Acryl (PMMA), extrudiertem Polystyrol, Aluminium, Lack sowie verschiedenen Verkleidungsmaterialien haftet. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit Herstellern für Spezialmassen eine Rezeptur entwickelt, die allen unseren Anforderungen genügt.

Der RAVAK-Professional-Silikonkitt ist in zwei Farben erhältlich - weiß und farblos (transparent).  
Bestellnummer X01200 / X01201



# Badewannenabtrennungen und Badewannentüren



Badewannenabtrennungen und Badewannentüren für  
rechteckige Badewannen



Badewannenabtrennungen für asymmetrische  
Badewannen



# Badewannenabtrennungen für rechteckige Badewannen

## BVS1 Einteilige Badewannenabtrennung

Die Abtrennung besteht aus runden Halterungen (B-SET) und dem feststehenden, transparenten Glasteil mit einer Dicke von 8 mm.



In der Ausführung



GLASSCHUTZ



LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN



L/R-VARIANTE



Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Breite (mm)
7U840A00Z1	Badewannenabtrennung BVS1-80 chrom+Transparent	800
D01000A070	B SET BVS1 80 chrom	-

Produktgröße BVS1 - 1500 mm.

## BVS2 Zweiteilige Badewannenabtrennung

Die Abtrennung besteht aus einem feststehenden und einem beweglichen Teil, der nach außen geklappt werden kann.

Die Dicke des gehärteten Glases des feststehenden Teils beträgt 8 mm, die des beweglichen Teils 6 mm.



In der Ausführung



GLASSCHUTZ



HUBMECHANISMUS



LEBENSDAUERTEST VON 30 JAHREN



L/R-VARIANTE



Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Breite (mm)
7ULA0A00Z1	Badewannenabtrennung BVS2-100 L chrom+Transparent	1000
D01000A072	B SET BVS2-L 100 chrom	-
7UPA0A00Z1	Badewannenabtrennung BVS2-100 R chrom+Transparent	1000
D01000A071	B SET BVS2-R 100 chrom	-

Produktgröße BVS2 - 1500 mm.

Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

**L (left)**-linksseitige Produktvariante. **R (right)**-rechtsseitige Produktvariante.. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

## CVS2 Zweiteilige Badewannenabtrennung

Die Abtrennung besteht aus einem festen und einem beweglichen Teil, der nach innen und außen geklappt werden kann. Der bewegliche Teil kann im maximalen Winkel bis unmittelbar zum Waschbecken geklappt werden. Dank dieses ausgeklügelten Öffnungssystems, das auch die Tiefe des Waschbeckens berücksichtigt, lässt sich die Badewannenabtrennung leichter reinigen. Zur stabilen Anbringung dient eine Halterung.



In der Ausführung



Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Breite (mm)
7QLA0100Z1	Badewannenabtrennung CVS2-100 L weiss+Transparent	990
7QLA0U00Z1	Badewannenabtrennung CVS2-100 L satin+Transparent	
7QLA0C00Z1	Badewannenabtrennung CVS2-100 L chromoptik+Transparent	
7QRA0100Z1	Badewannenabtrennung CVS2-100 R weiss+Transparent	
7QRA0U00Z1	Badewannenabtrennung CVS2-100 R satin+Transparent	
7QRA0C00Z1	Badewannenabtrennung CVS2-100 R chromoptik+Transparent	

Produktgröße CVS2 - 1500 mm.

## PVS1 Einteilige Badewannenabtrennung

Die Badewannenabtrennung PVS1 besteht aus dem vertikalen Profil und einem feststehenden Teil. Das schlichte und moderne Design passt zu klassischen rechteckigen Badewannen und sieht in jedem Bad gut aus.

Die Breite von 800 mm lässt viel Platz zum bequemen Duschen.



In der Ausführung



Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Breite (mm)
79840100Z1	Badewanneabtrennung PVS1-80 weiss+Transparent	800
79840C00Z1	Badewanneabtrennung PVS1-80 chromoptik+Transparent	
79840U00Z1	Badewanneabtrennung PVS1-80 satin+Transparent	
79840300Z1	Badewanneabtrennung PVS1-80 schwarz+Transparent	

Produktgröße PVS1 - 1400 mm.



Spielen Sie mit Details und probieren Sie die Badewannenabtrennung mit schwarzem vertikalem Profil aus.

Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.


**L (left)**-linksseitige Produktvariante. **R (right)**-rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Badewannenabtrennungen für rechteckige Badewannen

## VS2 Zweiteilige Badewannenabtrennung

Die Badewannenabtrennung VS2 besteht aus zwei Teilen, die sich komplett nach innen über der Badewanne zusammenklappen lassen.

So nimmt die Badewannenabtrennung kaum Platz weg. Im aufgeklappten Zustand beträgt die Breite der Abtrennung 1045 mm.



In der Ausführung



Badewannenabtrennung im zusammengeklappten Zustand

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Breite (mm)
796M010041	Badewannenabtrennung VS2 105 weiss+Rain	1045
796M0100Z1	Badewannenabtrennung VS2 105 weiss+ESG klar ohne Dekor	
796M0100ZG	Badewannenabtrennung VS2 105 weiss+ESG Grape	
796M0U0041	Badewannenabtrennung VS2 105 satin+Rain	
796M0U00Z1	Badewannenabtrennung VS2 105 satin+ESG klar ohne Dekor	
796M0U00ZG	Badewannenabtrennung VS2 105 satin+ESG Grape	

Produkthöhe VS2 - 1400mm.

## VS3 Dreiteilige Badewannenabtrennung

Die Badewannenabtrennung VS3 besteht aus drei Teilen, wobei die breiteste VS3-Variante 25cm breiter ist als das Modell VS2. Um Platz zu sparen, kann sie auch an der Wand zusammengeklappt werden. Neu ist, dass das letzte Teil nach innen gedreht werden kann, weshalb diese Badewannenabtrennung auch für die Badewanne BeHappy II verwendet werden kann. siehe S. 232.



In der Ausführung



Badewannenabtrennung im zusammengeklappten Zustand


Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Breite (mm)
795P010041	Badewannenabtrennung VS3 100 weiss+Rain	996
795P0100Z1	Badewannenabtrennung VS3 100 weiss+Transparent	
795P0U0041	Badewannenabtrennung VS3 100 satin+Rain	
795P0U00Z1	Badewannenabtrennung VS3 100 satin+Transparent	
795S010041	Badewannenabtrennung VS3 115 weiss+Rain	1 146
795S0100Z1	Badewannenabtrennung VS3 115 weiss+ Transparent	
795S0U0041	Badewannenabtrennung VS3 115 satin+Rain	
795S0U00Z1	Badewannenabtrennung VS3 115 satin+Transparent	
795V010041	Badewannenabtrennung VS3 130 weiss+Rain	1 296
795V0100Z1	Badewannenabtrennung VS3 130 weiss+Transparent	
795V0100ZG	Badewannenabtrennung VS3 130 weiss+Grape	
795V0U0041	Badewannenabtrennung VS3 130 satin+ Rain	
795V0U00Z1	VS3 130 satin+ESG Transparent	
795V0U00ZG	Badewannenabtrennung VS3 130 satin+ Grape	

Produkthöhe VS3 - 1400 mm. Die Badewannenabtrennung VS3 100 ist für die Badewanne BeHappy II mit einer Größe von 150, 160cm geeignet und die Badewannenabtrennung VS3 115 für die Badewanne BeHappy II mit einer Größe von 170 cm.

## Badewannenabtrennungen und Badewannentüren für rechteckige Badewannen

### VS5 Fünfteilige Badewannenabtrennung

Die Badewannenabtrennung VS5, die sog. "Ziehharmonika" ist die platzsparendste Variante, eine Badewannenabtrennung, die sich in zusammengeklappter Form an der Wand befindet. Die Breite der Abtrennung VS5 beträgt 1135 mm.



In der Ausführung

WEISS



Badewannenabtrennung im zusammengeklappten Zustand

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Kunststoff)	Breite (mm)
794E010041	VS5 weiss+Rain	1135
Produktgröße VS5 - 1330 mm.		

### AVDP3 Badewannentür

Die Badewannentür AVDP3 sorgt für einen perfekt abgedichteten Duschbereich oberhalb der Wanne. Sie können zwischen linksseitigem und rechtsseitigem Einstieg variieren, indem Sie das Produkt um 180° drehen.



In der Ausführung

SATIN

WEISS



GLASSCHUTZ



LEISE IM BETRIEB



10

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTI-BLOCK-MECHANISMUS



L/R-VARIANTE



ANPV-Verbreiterungsprofil zum Verbreitern der Badewannentür um bis zu 2 cm.  
Satin  
Weiß

► siehe S. 51

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Einstieg (mm)	Breite (mm)
40VG010241	■ Badewannentür AVDP3-120 weiss+Rain		
40VG0102Z1	■ Badewannentür AVDP3-120 weiss+Transparent		
40VG0102ZG	■ Badewannentür AVDP3-120 weiss+Grape		
40VG0U0241	■ Badewannentür AVDP3-120 satin+Rain	661	1170 - 1210
40VG0U02Z1	■ Badewannentür AVDP3-120 satin+Transparent		
40VG0U02ZG	■ Badewannentür AVDP3-120 satin+Grape		
40VP010241	Badewannentür AVDP3-150 weiss+Rain		
40VP0102Z1	■ Badewannentür AVDP3-150 weiss+Transparent		
40VP0102ZG	■ Badewannentür AVDP3-150 weiss+Grape		
40VP0U0241	Badewannentür AVDP3-150 satin+Rain	861	1470 - 1510
40VP0U02Z1	■ Badewannentür AVDP3-150 satin+Transparent		
40VP0U02ZG	■ Badewannentür AVDP3-150 satin+Grape		
40VS010241	Badewannentür AVDP3-160 weiss + Rain		
40VS0102Z1	■ Badewannentür AVDP3-160 weiss+Transparent		
40VS0102ZG	■ Badewannentür AVDP3-160 weiss+Grape		
40VS0U0241	Badewannentür AVDP3-160 satin+Rain	928	1570 - 1610
40VS0U02Z1	■ Badewannentür AVDP3-160 satin+Transparent		
40VS0U02ZG	■ Badewannentür AVDP3-160 satin+Grape		
40VV010241	Badewannentür AVDP3-170 weiss+Rain		
40VV0102Z1	■ Badewannentür AVDP3-170 weiss+Transparent		
40VV0102ZG	Badewannentür AVDP3-170 weiss+Grape		
40VV0U0241	Badewannentür AVDP3-170 satin+Rain	995	1670 - 1710
40VV0U02Z1	■ Badewannentür AVDP3-170 satin+Transparent		
40VV0U02ZG	Badewannentür AVDP3-170 satin+Grape		
40VY010241	Badewannentür AVDP3-180 weiss+Rain		
40VY0102Z1	■ Badewannentür AVDP3-180 weiss+Transparent		
40VY0102ZG	Badewannentür AVDP3-180 weiss+Grape		
40VY0U0241	Badewannentür AVDP3-180 satin+Rain	1061	1770 - 1810
40VY0U02Z1	■ Badewannentür AVDP3-180 satin+Rain		
40VY0U02ZG	Badewannentür AVDP3-180 satin+Grape		


Produktgröße AVDP3 - 1370 mm. ■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.

# Badewannentüren für rechteckige Badewannen



## AVDP3 + APSV

Sie wollen, dass der Duschbereich oberhalb der Wanne maximal wasserdicht ist? Dann kombinieren Sie die Badewannentür AVDP3 mit der feststehenden APSV-Wand.



In der Ausführung

SATIN WEISS



GLASSCHUTZ



LEISE IM BETRIEB



10 JAHRE GARANTIE AUF DEN ANTI-BLOCK-MECHANISMUS



L/R-VARIANTE



Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Breite (mm)
9501010241	Feststehende Wand APSV-70 weiss+Rain	670 - 705
95010102Z1	■ Feststehende Wand APSV-70 weiss+Transparent	
95010102ZG	■ Feststehende Wand APSV-70 weiss+Grape	
95010U0241	Feststehende Wand APSV-70 satin+Rain	
95010U02Z1	■ Feststehende Wand APSV-70 satin+Transparent	720 - 755
95010U02ZG	■ Feststehende Wand APSV-70 satin+Grape	
9503010241	Feststehende Wand APSV-75 weiss+Rain	
95030102Z1	■ Feststehende Wand APSV-75 weiss+Transparent	
95030102ZG	■ Feststehende Wand APSV-75 weiss+Grape	770 - 805
95030U0241	Feststehende Wand APSV-75 satin+Rain	
95030U02Z1	■ Feststehende Wand APSV-75 satin+Transparent	
95030U02ZG	■ Feststehende Wand APSV-75 satin+Grape	
9504010241	Feststehende Wand APSV-80 weiss+Rain	770 - 805
95040102Z1	■ Feststehende Wand APSV-80 weiss+Transparent	
95040102ZG	■ Feststehende Wand APSV-80 weiss+Grape	
95040U0241	Feststehende Wand APSV-80 satin+Rain	
95040U02Z1	■ Feststehende Wand APSV-80 satin+Transparent	
95040U02ZG	■ Feststehende Wand APSV-80 satin+Grape	

Produktgröße AVDP3 + APSV - 1370mm. ■ Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen.

Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Badewannenabtrennungen für asymmetrische Badewannen

## 10CVS2 Zweiteilige Badewannenabtrennung

Konzipiert für die Badewannen 10°. Die Badewannenabtrennung kann nach innen und nach außen geklappt werden.



In der Ausführung



KONZEPTE

GLASSCHUTZ

HUBMECHANISMUS

L/R-VARIANTE




Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Breite (mm)
7QLA0103Z1	10CVS2-100 L weiss+Transparent	990
7QLA0C03Z1	10CVS2-100 L chromoptik+Transparent	
7QLA0U03Z1	10CVS2-100 L satin+Transparent	
7QRA0103Z1	10CVS2-100 R weiss+Transparent	
7QRA0C03Z1	10CVS2-100 R chromoptik+Transparent	
7QRA0U03Z1	10CVS2-100 R satin+Transparent	

Produkthöhe 10CVS2 - 1500mm.

## CVSK1 Einteilige Badewannenabtrennung

Konzipiert für die Badewannen Rosa I, Rosa II und Rosa 95. Die Badewannenabtrennung kann nach innen und nach außen geklappt werden.



In der Ausführung



KONZEPTE

GLASSCHUTZ

HUBMECHANISMUS

L/R-VARIANTE



Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas)	Breite (mm)
7QLM0100Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L weiss+Transparent	850
7QLM0C00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L chromoptik+Transparent	
7QLM0U00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L satin+Transparent	
7QRM0100Y1	CVSK1 ROSA 140/150 R weiss+Transparent	
7QRM0C00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 R chromoptik+Transparent	
7QRM0U00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 R satin+Transparent	
7QLS0100Y1	CVSK1 ROSA 160/170 L weiss+Transparent	1000
7QLS0C00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 L chromoptik+Transparent	
7QLS0U00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 L satin+Transparent	
7QRS0100Y1	CVSK1 ROSA 160/170 R weiss+Transparent	
7QRS0C00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 R chromoptik+Transparent	
7QRS0U00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 R satin+Transparent	

Produkthöhe CVSK1 - 1500mm.

Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

**L (left)**-linksseitige Produktvariante. **R (right)**-rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Badewannenabtrennungen für asymmetrische Badewannen

## VSK2 Zweiteilige Badewannenabtrennung

Konzipiert für die Badewannen Rosa I, Rosa II und Rosa 95. Wir empfehlen, die Abtrennung mit einer kurzen oder langen Halterung VSK2 zusätzlich zu stabilisieren.



In der Ausführung

WEISS



Kurze Halterung  
Lange Halterung  
(Die lange Halterung kann nicht für die  
Badewanne Rosa 95 verwendet werden)

Bestellnummer	Typ + Scheiben (Glas/Kunststoff)	Breite (mm)	Verwendung für
76L7010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 140 L Rain	450 + 445	Rosa I 140
76L70100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 140 L + Transparent		
76P7010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 140 R Rain	450 + 445	Rosa I 140
76P70100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 140 R Transparent		
76L8010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 150 L Rain	480 + 445	Rosa II 150, Rosa I 150, Rosa 95
76L80100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 150 L Transparent		
76P8010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 150 R Rain		
76P80100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 150 R Transparent		
76L9010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 160 L Rain	535 + 445	Rosa II 160, Rosa I 160, Rosa 95
76L90100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 160 L Transparent		
76P9010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 160 R Rain		
76P90100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA 160 R Transparent		
76LB010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA II 170 L Rain	635 + 445	Rosa II 170
76LB0100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA II 170 L Transparent		
76PB010041	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA II 170 R Rain		
76PB0100Z1	Badewannenabtrennung VSK2 ROSA II 170 R Transparent		

B110000001 Stütze VSK2 kurz  
B120000001 Stütze VSK2 lang

(Die lange Halterung kann nicht für die Badewanne Rosa 95 verwendet werden)

Produkthöhe VSK2 Rosa - 1500mm.

Scheiben- und Rahmendetaillausführung s. S.50.

**L (left)**-linksseitige Produktvariante. **R (right)**-rechtsseitige Produktvariante..  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



Dauerhaft niedrige e

# Waschbecken und Badmöbel

Dürfen in keinem Bad fehlen

Sie haben die Wahl zwischen unseren schlichten wie modernen Keramikwaschbecken und unseren vielfältigen Designs für Waschbecken aus Gussmarmor.

Ab sofort 5 Jahre Garantie auf Waschbecken aus Gussmarmor sowie auf Badmöbel





# Waschbecken Moon



Design Kryštof Nosál

Waschbecken auf einer Platte in modernen Trends. Mit ihrem grazilen Ausdruck und den vielen unterschiedlichen Formen werten sie jedes Bad auf.



Waschbecken Moon



Waschbeckenplatten



reddot award 2018  
winner



DESIGN  
AWARD  
2018



Set aus fünf Waschbecken mit Unterplatte. Grundform ist der Kreis, der immer neu variiert wird. Eine natürliche Lösung für jedes moderne Bad.



Die furnierte Plattenoberfläche sorgt im Bad für Behaglichkeit und Komfort. Mit der speziellen Platten-Tiefenimprägung über die AMT-Technologie (Anti Moisture Treatment) sind die Möbel perfekt vor Feuchtigkeit geschützt.

**5**


5 JAHRE GARANTIE

## Waschbecken Moon 1

400 x 400 x 120 mm

Kreis

Das Waschbecken muss mit einem festen  
Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert  
werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJN01300000	Waschbecken MOON 1 weiss ohne Überlauf	400x400x120

## Waschbecken Moon 1C

400 x 355 x 120 mm

Modifiziertes Modell in C-Form

Das Waschbecken muss mit einem festen  
Waschbecken-Ablaufsystem  
kombiniert werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJN01300001	Waschbecken MOON 1C weiss ohne Überlauf	400x355x120

## Waschbecken Moon 2

560 x 400 x 120 mm

Oval

Das Waschbecken muss mit einem festen  
Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert  
werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJN01300002	Waschbecken MOON 2 weiss ohne Überlauf	560x400x120

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

## Waschbecken Moon 2S

560 x 400 x 120 mm  
Oval mit Ablagefläche.

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJN01300003	Waschbecken MOON 2S weiss ohne Überlauf	560x400x120

## Waschbecken Moon 3

463 x 389 x 120 mm  
Unregelmäßige Form

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJN01300004	Waschbecken MOON 3 weiss ohne Überlauf	463x389x120

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

5

5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT



Echtholz furnier


Farbige Ausführung:



## Platte L

800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm

Die außergewöhnlich geformte Platte eignet sich besonders für die Waschbecken Moon und Formy, Solo sowie für die Keramikwaschbecken Ceramic, Ceramic Slim, Uni und Uni Slim. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit verdeckten Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Vorgebohrte Öffnung zum Befestigen des Waschbeckens auf der Platte in der Mitte, Tiefenimprägnierung zum maximalen Schutz vor Feuchtigkeit. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss




Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000833	Platte für Waschbecken L 800 Eiche	800x550x50
X00000836	Platte für Waschbecken L 800 Nuss	
X00000830	Platte für Waschbecken L 800 weiss	
X00000834	Platte für Waschbecken L 1 000 Eiche	1000x550x50
X00000837	Platte für Waschbecken L 1 000 Nuss	
X00000831	Platte für Waschbecken L 1 000 weiss	
X00000835	Platte für Waschbecken L 1 200 Eiche	1200x550x50
X00000838	Platte für Waschbecken L 1 200 Nuss	
X00000832	Platte für Waschbecken L 1 200 weiss	

## Platte I

800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm

Universalplatte für Waschbecken. Befestigung mit klassischen Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Ohne vorgebohrte Öffnung zum beliebigen Befestigen des Waschbeckens, ist aufgrund der ausreichenden Tiefe (Entfernung von der Wand) für die meisten Waschbecken geeignet. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000842	Platte für Waschbecken I 800 Eiche	800x550x70
X00000845	Platte für Waschbecken I 800 Nuss	
X00000839	Platte für Waschbecken I 800 weiss	
X00000843	Platte für Waschbecken I 1 000 Eiche	1000x550x70
X00000846	Platte für Waschbecken I 1 000 Nuss	
X00000840	Platte für Waschbecken I 1 000 weiss	
X00000844	Platte für Waschbecken I 1 200 Eiche	1200x550x70
X00000847	Platte für Waschbecken I 1 200 Nuss	
X00000841	Platte für Waschbecken I 1 200 weiss	

# Waschbecken und Badmöbel Formy



Zwei verschiedene Formen, die sowohl in minimalistischen Bädern als auch in einer dynamischeren Umgebung einfach gut aussehen. Die Waschbecken Formy 01 und Formy 02 passen designmäßig zu den Badewannen aus dem gleichnamigen Konzept.



Waschbecken Formy



Waschbeckenplatten



Möbel Formy



Die Badmöbel Formy harmonieren perfekt mit den Waschbecken und verleihen dem Bad ein elegantes Design.



KONZEPTE  
Konzept Formy siehe S. 36



5 JAHRE GARANTIE




IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT

## Waschbecken Formy 01

500 / 600 x 390 x 140 mm

Angenehm viel Platz zum Waschen. Universelle, moderne Formen. Wir empfehlen, das Waschbecken mit der dafür bestimmten Platte zu kombinieren.

Die Waschbecken müssen mit einem festen Waschbecken-Abflusssystem kombiniert werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJL01250000	Waschbecken FORMY 01 500 D weiss ohne Überlauf	500x390x140
XJL01260000	Waschbecken FORMY 01 600 D weiss ohne Überlauf	600x390x140

## Waschbecken Formy 02

500 / 600 x 410 x 140 mm

Die leicht gebogenen Formen haben praktische Vorzüge und sorgen gleichzeitig für den besonderen ästhetischen Effekt. Wir empfehlen, das Waschbecken mit der dafür bestimmten Platte zu kombinieren.

Die Waschbecken müssen mit einem festen Waschbecken-Abflusssystem kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJM01250000	Waschbecken FORMY 02 500 D weiss ohne Überlauf	500x410x140
XJM01260000	Waschbecken FORMY 02 600 D weiss ohne Überlauf	600x410x140

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel



Farbige Ausführung:



### Platte L

800 / 1000 / 1200 x 550 x 50mm

Die außergewöhnlich geformte Platte eignet sich besonders für die Waschbecken Moon und Formy, Solo sowie für die Keramikwaschbecken Ceramic, Ceramic Slim, Uni und Uni Slim. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit verdeckten Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Vorgebohrte Öffnung zum Befestigen des Waschbeckens auf der Platte in der Mitte, Tiefenimprägnierung zum maximalen Schutz vor Feuchtigkeit. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss





Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000833	Platte für Waschbecken L 800 Eiche	800x550x50
X00000836	Platte für Waschbecken L 800 Nuss	
X00000830	Platte für Waschbecken L 800 weiss	
X00000834	Platte für Waschbecken L 1 000 Eiche	1000x550x50
X00000837	Platte für Waschbecken L 1 000 Nuss	
X00000831	Platte für Waschbecken L 1 000 weiss	
X00000835	Platte für Waschbecken L 1 200 Eiche	1200x550x50
X00000838	Platte für Waschbecken L 1 200 Nuss	
X00000832	Platte für Waschbecken L 1 200 weiss	

### Platte I

800 / 1000 / 1200 x 550 x 70mm

Universalplatte für Waschbecken. Befestigung mit klassischen Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Ohne vorgebohrte Öffnung zum beliebigen Befestigen des Waschbeckens, ist aufgrund der ausreichenden Tiefe (Entfernung von der Wand) für die meisten Waschbecken geeignet. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000842	Platte für Waschbecken I 800 Eiche	800x550x70
X00000845	Platte für Waschbecken I 800 Nuss	
X00000839	Platte für Waschbecken I 800 weiss	
X00000843	Platte für Waschbecken I 1 000 Eiche	1000x550x70
X00000846	Platte für Waschbecken I 1 000 Nuss	
X00000840	Platte für Waschbecken I 1 000 weiss	
X00000844	Platte für Waschbecken I 1 200 Eiche	1200x550x70
X00000847	Platte für Waschbecken I 1 200 Nuss	
X00000841	Platte für Waschbecken I 1 200 weiss	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



KONZEPTE  
Konzept Formy siehe S. 38




5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT

## Spiegel Formy

800 / 1000 / 1200 x 150 x 710 mm  
Spiegel mit praktischer Konsole als Ablagefläche.



Weiß



Furnierholz Nuss





Furnierholz Eiche

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001044	Spiegel Formy 800 weiss	800x150x710
X000001046	Spiegel Formy 800 eiche	
X000001049	Spiegel Formy 800 nuss	
X000000983	Spiegel Formy 1000 weiss	1000x150x710
X000001047	Spiegel Formy 1000 eiche	
X000001050	Spiegel Formy 1000 nuss	
X000001045	Spiegel Formy 1200 weiss	1200x150x710
X000001048	Spiegel Formy 1200 eiche	
X000000984	Spiegel Formy 1200 nuss	

## SD Formy 800

800 x 550 x 220  
Schrank mit einer Schublade und großem Stauraum.  
Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Formy.

Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



SD Formy 800



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche


Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001029	SD Formy 800 weiss	800x550x220
X000001032	SD Formy 800 eiche	
X000001035	SD Formy 800 nuss	

Farbige Ausführung:



### SD Formy

1000/ 1200 x 550 x 220 mm  
 Schrank mit zwei Schubladen und Stauraum.  
 Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Formy.  
 Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



SD Formy 1000/1200



Weiß



Furnierholz Nuss




Furnierholz Eiche

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001030	SD Formy 1000 weiss	1000x550x220
X000001033	SD Formy 1000 eiche	
X000001036	SD Formy 1000 nuss	
X000001031	SD Formy 1200 weiss	1200x550x220
X000001034	SD Formy 1200 eiche	
X000001037	SD Formy 1200 nuss	

### SB Formy

460 x 270 x 1600 mm L/R  
 Hochschrank mit großem Stauraum mit Einlegeböden.  
 Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001038	SB Formy 460 L weiss	460x270x1600
X000001041	SB Formy 460 R weiss	
X000001039	SB Formy 460 L eiche	
X000001042	SB Formy 460 R eiche	
X000001040	SB Formy 460 L nuss	
X000001043	SB Formy 460 R nuss	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

## SUD - Waschbeckenunterschrank für Aufsatz- Waschbecken

**Neuheit**



Design Kryštof Nosál

Elegante Aufbewahrungsmöglichkeit für alle kleinen Dinge, die im Bad nicht zu sehen sein sollen. Universalschrank für Aufsatz- Waschbecken.



Badmöbel SUD

5

5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT




Farbige Ausführung:



SUD

1100 x 530 x 260 mm

Ein Designsolitär für Aufsatz-Waschbecken mit großzügigem Stauraum und elegantem Aluminiumgriff.



Weiß



Nussbaum



Eiche



Satinholz

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001082	SUD 260.01 1100 weiss	1100x530x260
X000001083	SUD 260.01 1100 eiche	
X000001084	SUD 260.01 1100 nuss	
X000001101	SUD 260.01 1100 satin holz	



Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Waschbecken Solo



Waschbecken, das die bewährte rechteckige und ovale Form für eine neue Badästhetik in sich vereint. Kann auch mit einer frei stehenden Badewanne kombiniert werden.



Waschbecken Solo

5



5 JAHRE GARANTIE

## Waschbecken Solo

580 x 400 x 140 mm

Grazile Linien und großzügige Fläche, innovative Kombination aus klassischen Formen.

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJX01358000	Waschbecken SOLO 580 weiss ohne Überlauf	580x400x140

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel





Badarmaturen Chrome siehe S. 358

## Platte L

800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm

Die außergewöhnlich geformte Platte eignet sich besonders für die Waschbecken Moon und Formy, Solo sowie für die Keramikwaschbecken Ceramic, Ceramic Slim, Uni und Uni Slim. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit verdeckten Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Vorgebohrte Öffnung zum Befestigen des Waschbeckens auf der Platte in der Mitte, Tiefenimprägnierung zum maximalen Schutz vor Feuchtigkeit. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss





Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000833	Platte für Waschbecken L 800 Eiche	800x550x50
X00000836	Platte für Waschbecken L 800 Nuss	
X00000830	Platte für Waschbecken L 800 weiss	
X00000834	Platte für Waschbecken L 1 000 Eiche	1000x550x50
X00000837	Platte für Waschbecken L 1 000 Nuss	
X00000831	Platte für Waschbecken L 1 000 weiss	
X00000835	Platte für Waschbecken L 1 200 Eiche	1200x550x50
X00000838	Platte für Waschbecken L 1 200 Nuss	
X00000832	Platte für Waschbecken L 1 200 weiss	

## Platte I

800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm

Universalplatte für Waschbecken. Befestigung mit klassischen Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Ohne vorgebohrte Öffnung zum beliebigen Befestigen des Waschbeckens, ist aufgrund der ausreichenden Tiefe (Entfernung von der Wand) für die meisten Waschbecken geeignet. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000842	Platte für Waschbecken I 800 Eiche	800x550x70
X00000845	Platte für Waschbecken I 800 Nuss	
X00000839	Platte für Waschbecken I 800 weiss	
X00000843	Platte für Waschbecken I 1 000 Eiche	1000x550x70
X00000846	Platte für Waschbecken I 1 000 Nuss	
X00000840	Platte für Waschbecken I 1 000 weiss	
X00000844	Platte für Waschbecken I 1 200 Eiche	1200x550x70
X00000847	Platte für Waschbecken I 1 200 Nuss	
X00000841	Platte für Waschbecken I 1 200 weiss	

Farbige Ausführung:

Weiß	Furnierholz Nuss	Furnierholz Eiche
------	---------------------	----------------------



# Waschbecken und Badmöbel 10°



Design Kryštof Nosál

Badmöbel, wo der Zweck zum ästhetischen Erlebnis wird.



Waschbecken 10°




Badmöbel 10°



Die Schränke 10° betonen das originelle Waschbeckendesign und verfügen über großzügigen Stauraum.

Für ein harmonisches Baddesign und im Sinn einer ganzheitlichen Badlösung empfehlen wir eine Kombination mit der Badewanne 10°.

► siehe S. 200/218



Aufgrund der leichten Drehung in den Raum entstehen am Waschbecken neue Ablageflächen.

Schrank zur Aufbewahrung von Badgegenständen im bewährten originellen Design des Konzepts 10°.



KONZEPTE  
Konzept 10° siehe S. 28



5 JAHRE GARANTIE





IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT

## Waschbecken 10°



550 / 650 x 450 / 480 mm

Extra großer Waschbereich und großzügige Ablageflächen.

Kann mit dem Waschbeckenunterschrank SD 10° kombiniert werden.



10° 550



10° 650

Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJI01155000	Waschbecken 10° 550 weiss	550x450
XJI01165000	Waschbecken 10° 650 weiss	650x480

## Waschbecken 10° Eckvariante



550 / 650 x 485 / 535 mm - L/R

Durch die leichte Drehung um 10° bietet das Waschbecken einen viel größeren Benutzerkomfort als gewöhnliche Eckwaschbecken. Man muss beim Waschen nicht zu nah an die Wand treten und die Arme haben Bewegungsfreiheit.



Kann mit dem Waschbeckenunterschrank SD 10° kombiniert werden.



rechte Variante



10° 550 R



10° 650 R

Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJIL1155000	Waschbecken 10° 550 L weiss	550x485
XJIP1155000	Waschbecken 10° 550 R weiss	550x485
XJIL1165000	Waschbecken 10° 650 L weiss	650x535
XJIP1165000	Waschbecken 10° 650 R weiss	650x535

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01373	Waschbeckenverschluss Click Clack
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe.

Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.


Farbige Ausführung:



## Spiegel 10°

550 / 650 x 110 x 750 mm

Spiegel mit praktischer Konsole für die unerlässlichen Kleinigkeiten.



Weiß



Grau




Nuss dunkel

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000848	Spiegel 10° 550 weiss	550x110x750
X000000850	Spiegel 10° 550 dunkel Nuss	
X000000849	Spiegel 10° 550 grau	
X000000851	Spiegel 10° 650 weiss	650x110x750
X000000853	Spiegel 10° 650 dunkel Nuss	
X000000852	Spiegel 10° 650 grau	

## Spiegel 10° Eckvariante

550 / 650 x 150 x 750 mm

Der um 10° in den Raum leicht gedrehte Spiegel bietet dem Benutzer mehr Komfort. Kann wunderbar mit dem Eckwaschbecken 10° kombiniert werden.



Weiß



Grau



Nuss dunkel

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001070	Spiegel 10° 550 L weiss	550x150x750
X000001073	Spiegel 10° 550 R weiss	
X000001072	Spiegel 10° 550 L dunkel nuss	
X000001075	Spiegel 10° 550 R dunkel nuss	
X000001071	Spiegel 10° 550 L grau	
X000001074	Spiegel 10° 550 R grau	
X000001076	Spiegel 10° 650 L weiss	650x150x750
X000001079	Spiegel 10° 650 R weiss	
X000001078	Spiegel 10° 650 L dunkel nuss	
X000001081	Spiegel 10° 650 R dunkel nuss	
X000001077	Spiegel 10° 650 L grau	
X000001080	Spiegel 10° 650 R grau	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.

**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



KONZEPTE  
Konzept 10° siehe S. 28



5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT

## SD 10°

550 / 650 x 450 x 450 mm  
Schrank mit Schublade und großem  
Stauraum.

Ist als Waschbeckenunterschrank  
bestimmt 10°.





Weiß



Grau



Nuss dunkel



Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000733	Schrank SD 10° 550 weiss	550x450x450
X000000734	Schrank SD 10° 550 grau	
X000000735	Schrank SD 10° 550 dunkel Nuss	
X000000736	Schrank SD 10° 650 weiss	650x450x450
X000000737	Schrank SD 10° 650 grau	
X000000738	Schrank SD 10° 650 dunkel Nuss	

## SD 10° Eckausführung

550 / 650 x 485 / 535 x 450 mm - L/R  
Schrank mit Einlegeboden und großem  
Stauraum.

Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt 10°  
Eckvariante.



Weiß



rechte Variante



Grau



Nuss dunkel



linke Variante

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000739	Schrank SD 10° 550 L weiss	550x485x450
X000000742	Schrank SD 10° 550 R weiss	
X000000741	Schrank SD 10° 550 L dunkel Nuss	
X000000744	Schrank SD 10° 550 R dunkel Nuss	
X000000740	Schrank SD 10° 550 L grau	
X000000743	Schrank SD 10° 550 R grau	650x535x450
X000000745	Schrank SD 10° 650 L weiss	
X000000748	Schrank SD 10° 650 R weiss	
X000000747	Schrank SD 10° 650 L dunkel Nuss	
X000000750	Schrank SD 10° 650 R dunkel Nuss	
X000000746	Schrank SD 10° 650 L grau	
X000000749	Schrank SD 10° 650 R grau	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.


Farbige Ausführung\*:



\* Die Schränke werden in weiß-glänzender Ausführung sowie in grau-glänzender Ausführung bzw. in der Farbe Nussbaum dunkel angeboten – jeweils mit dekorativem weißem Streifen.

### SB 10°

450 x 290 x 1600 mm  
Hochschrank mit drei Einlegeböden.



Weiß



Grau



Nuss dunkel

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000751	Schrank SB 10° 450 weiss	450x290x1600
X000000752	Schrank SB 10° 450 grau	
X000000753	Schrank SB 10° 450 dunkel Nuss	



Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Keramikwaschbecken und Badmöbel Chrome



Design Krystof Nosál

Zwei praktische Schubladen zur Aufbewahrung der Badgegenstände in einem Möbelstück aus tiefenimprägniertem Material, das auch in der extrem feuchten Badumgebung widerstandsfähig ist.



Modernes Design mit traditionellen hochwertigen Materialien.

Das Waschbecken Chrome passt sehr schön zu den anderen Produkten aus der gleichen Serie, wie Badewanne, Duschtrennung, Badarmatur usw.

► siehe S. 32



Keramikwaschbecken  
Chrome




Waschbeckenunterschänke für  
Keramikwaschbecken Chrome

## Waschbecken Chrome 550

550 x 470 mm

Kann mit Waschbeckenunterschrank kombiniert werden SD Chrome II 550.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJG01155000	Waschbecken Chrome 550 keramisch weiss	550x470

## Waschbecken Chrome 650

650 x 470 mm

Kann mit Waschbeckenunterschrank kombiniert werden SD Chrome II 650.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJG01165000	Waschbecken Chrome 650 keramisch weiss	650x470

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01373	Waschbeckenverschluss Click Clack
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe.

Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



KONZEPTE  
Konzept Chrome siehe S. 32



5 JAHRE GARANTIE




IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT

## Spiegel Chrome

600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm  
Spiegel mit integriertem Licht  
in der charakteristischen Form.

Der Spiegel ist zum Aufhängen  
über dem Waschbecken Chrome  
bestimmt 600 / 700 / 800.



Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000546	Spiegel Chrome 600 weiss	600x70x550
X000000548	Spiegel Chrome 700 weiss	700x70x550
X000000550	Spiegel Chrome 800 weiss	800x70x550




## Neuheit

### SD Chrome II 550/650

490 / 590 x 420 x 445 / 545 mm  
Schrank mit zwei ausziehbaren Schubladen.  
Die Schränke sind zum Aufstellen unter dem  
Keramikwaschbecken Chrome 550 / 650  
bestimmt.



Weiß



Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001289	SD 550 Chrome II weiss	490x420x445
X000001291	SD 650 Chrome II weiss	590x420x545

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Farbige Ausführung:


Weiß

## SB Chrome

350 x 370 x 1200 mm - L/R  
Hochschrank mit drei Einlegeböden  
aus Glas.



Weiß



rechte Variante

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000542	SB 350 Chrome L weiss/weiss	350x370x1200
X000000543	SB 350 Chrome R weiss/weiss	
X000000966	SB 350 Chrome L cappuccino/weiss	
X000000967	SB 350 Chrome R cappuccino/weiss	



Die Keramikprodukte aus dem Konzept Chrome harmonieren mit jeder anderen Badeinrichtung.

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Gussmarmor-Waschbecken und Badmöbel Chrome



Design Kryštof Nosál

Die für Gussmarmor charakteristischen Eigenschaften kommen perfekt zur Geltung. Die Waschbecken verfügen über präzise Formen, akkurat bearbeitete Kanten und glatte Flächen. Für ein modernes Bad, wo kein Platz für Zufälle ist.



Gussmarmor-Waschbecken  
Chrome



Waschbeckenunterschrank  
Chrome für Gusswaschbecken



Die Badschränke und Spiegel wurden vom Designer großzügig geplant, sodass sie wunderbar zu den Größen und Varianten der gleichnamigen Waschbecken passen. Immer wiederkehrendes Element ist der klare Stil sowie die kompromisslose Qualität der verwendeten Materialien.



Intelligente Unterteilung im Schrank, in der man problemlos alle Kosmetikprodukte sowie Badgegenstände für die Familie unterbringt. Im Schrank befinden sich zwei Schubladen, in denen man auch hochwertigere Badprodukte aufbewahren kann.




Das Schranksortiment Chrome reicht von großen Doppelwaschbeckenunterschränken bis hin zu platzsparenden Handwaschbeckenunterschränken, die am häufigsten für Toiletten verwendet werden. Die Möbel Chrome sind mit einer tiefen Schublade oder mit zwei Schubladen zur besseren Unterteilung des Innenbereichs erhältlich.



## Waschbecken Chrome

600 / 700 / 800 x 490 mm

Kann mit dem Waschbeckenunterschrank SD Chrome 600 / 700 / 800 und dem Spiegel Chrome kombiniert werden.



Chrome 600

Chrome 700

Chrome 800


Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJG01160000	Waschbecken Chrome 600 weiss	600x490
XJG01170000	Waschbecken Chrome 700 weiss	700x490
XJG01180000	Waschbecken Chrome 800 weiss	800x490

## Doppelwaschbecken Chrome

1200 x 490 mm

Doppelwaschbecken – maximaler Benutzerkomfort

für zwei Personen. Kann mit Doppelwaschbeckenunterschrank kombiniert werden SD Chrome 1200.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJG01112000	Doppelwaschbecken Chrome 1 200 weiss	1200x490

## Handwaschbecken Chrome

400 x 220 mm - L/R


Das für sich stehende Handwaschbecken kann direkt an die Wand montiert werden.

Handwaschbecken ohne Überlauf - es ist ein festes Ablaufsystem für das Handwaschbecken erforderlich.

Kann mit dem Waschbeckenunterschrank SD Chrome 400 kombiniert werden.



linke Variante



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJGL1100000	Handwaschbecken Chrome L weiss	400x220
XJGP1100000	Handwaschbecken Chrome R weiss	400x220

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe.


Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

## Waschbecken Chrome mit verdecktem Überlauf

600 / 700 / 800 x 490 mm

Kann mit dem Waschbeckenunterschrank SD Chrome 600 / 700 / 800 und dem Spiegel Chrome kombiniert werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJG01260000	Waschbecken Chrome 600 weiss ohne Überlauf	600x490
XJG01270000	Waschbecken Chrome 700 weiss ohne Überlauf	700x490
XJG01280000	Waschbecken Chrome 800 weiss ohne Überlauf	800x490

## Doppelwaschbecken Chrome mit verdecktem Überlauf

1200 x 490 mm

Doppelwaschbecken – maximaler Benutzerkomfort

für zwei Personen. Kann mit Doppelwaschbeckenunterschrank kombiniert werden SD Chrome 1200.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJG01212000	Doppelwaschbecken Chrome 1 200 weiss ohne Überlauf	1200x490

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01373	Waschbeckenverschluss Click Clack
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel


Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe.  
Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



## Spiegel Chrome

600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm  
Spiegel mit integriertem Licht  
in der charakteristischen Form.

Der Spiegel ist zum Aufhängen  
über dem Waschbecken Chrome  
bestimmt 600 / 700 / 800.



Weiß



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000546	Spiegel Chrome 600 weiss	600x70x550
X000000968	Spiegel Chrome 600 cappuccino	
X000000548	Spiegel Chrome 700 weiss	700x70x550
X000000969	Spiegel Chrome 700 cappuccino	
X000000550	Spiegel Chrome 800 weiss	800x70x550
X000000970	Spiegel Chrome 800 cappuccino	




## SD Chrome II

600 / 700 / 800 x 490 x 500 mm

**Sie können zwischen zwei Waschbeckenunterschränken der Serie Chrome wählen.**

Zwischen einem Schrank mit zwei Schubladen oder einem Schrank mit einer hohen Schublade und großem Stauraum.

Sind als Waschbeckenunterschränke bestimmt. Chrome 600 / 700 / 800.



Weiß



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000918	SD 600 Schrank Chrome II weiss/weiss	600x490x500
X000000919	SD 600 Schrank Chrome II cappuccino/weiss	
X000000920	SD 700 Schrank Chrome II weiss/weiss	700x490x500
X000000921	SD 700 Schrank Chrome II cappuccino/weiss	
X000000922	SD 800 Chrome II weiss/weiss	800x490x500
X000000923	SD 800 Chrome II cappuccino/weiss	



Farbige Ausführung\*:

\* Die genannten Schrankkorpusse verstehen sich immer in Kombination mit einer weiß-glänzenden Tür.



## SD Chrome I

600 / 700 / 800 x 490 x 470 mm  
Sind als Waschbeckenunterschranke bestimmt. Chrome 600 / 700 / 800.



Weiß





Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X00000530	SD 600 Schrank Chrome weiss/weiss	600x490x470
X00000961	SD 600 Schrank Chrome cappuccino/weiss	600x490x470
X00000532	SD 700 Schrank Chrome weiss/weiss	700x490x470
X00000962	SD 700 Schrank Chrome cappuccino/weiss	700x490x470
X00000534	SD 800 Schrank Chrome weiss/weiss	800x490x470
X00000963	SD 800 Schrank Chrome weiss/weiss	800x490x470

## SD Chrome 1200

1200 x 490 x 470 mm  
Schrank mit zwei hohen Schubladen (40 cm).

Ist als Doppelwaschbeckenunterschrank bestimmt Chrome 1200.



Weiß



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X00000536	SD 1200 Schrank Chrome weiss/weiss	1200x490x470
X00000964	SD 1200 Schrank Chrome cappuccino/weiss	1200x490x470



KONZEPTE  
Konzept Chrome siehe S. 32



5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT



Farbige Ausführung\*:

\* Die genannten Schrankkorpusse verstehen sich immer in Kombination mit einer weiß-glänzenden Tür.





## SD Chrome 400

400 x 220 x 500mm - L/R  
Schrank mit Einlegeboden.

**Die Türen müssen in der links- bzw. rechtsseitigen Variante separat bestellt werden!**

Der Griff ist nicht Teil der Tür, sondern wird mit dem Schrankkorpus geliefert.

Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Chrome 400.



Weiß




Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000538	SD 400 Chrome Unterschrank für WB weiss	400x220x500
X000000965	SD 400 Chrome Waschtisch-Unterschrank cappuccino	
X000000540	SD 400 Tür Chrome L weiss	
X000000541	SD 400 Tür Chrome R weiss	

## SB Chrome

350 x 370 x 1200mm - L/R  
Hochschrank mit drei Einlegeböden  
aus Glas.



rechte Variante



Weiß



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000542	SB 350 Chrome L weiss/weiss	350x370x1200
X000000543	SB 350 Chrome R weiss/weiss	
X000000966	SB 350 Chrome L cappuccino/weiss	
X000000967	SB 350 Chrome R cappuccino/weiss	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Waschbecken und Badmöbel Rosa



Design Kryštof Nosál

Das Waschbecken Rosa wurde so konzipiert, dass es über einen angenehm großen Waschbereich sowie gleichzeitig auch über eine ausreichende Ablagefläche verfügt.



Waschbecken Rosa



Badmöbel Rosa



Unser vielfältiges Angebot an Badmöbeln für jedes Bad. Hier können Sie alles ordentlich und leicht zugänglich verstauen.



Noch mehr Raum und schlichtes modernes Schrankdesign in Kombination mit dem Waschbecken Rosa für eine vielseitige Verwendung.



Die Einrichtung in farbiger Ausführung mit Tiefenimprägung verleiht dem Bad immer einen anderen Stil.



KONZEPTE  
Konzept Rosa siehe S. 40



5 JAHRE GARANTIE




IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT

## Waschbecken Rosa II 600

600 x 490 mm

Modernes Waschbecken, das mit dem Waschbeckenunterschrank SD Rosa II 600 und dem Spiegel Rosa II 600 kombiniert werden kann.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJ201160000	Waschbecken Rosa 600 mit Bohrlöchern	600x490

### Neuheit

## Waschbecken Rosa II 760

760 x 490 mm

Modernes Waschbecken, das mit dem Waschbeckenunterschrank SD Rosa II 760 und dem Spiegel Rosa II 760 kombiniert werden kann.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJ201176000	Waschbecken Rosa 760 mit Bohrlöchern	760x490

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01373	Waschbeckenverschluss Click Clack
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe.  
Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Farbige Korpus-Ausführung\*:


\* Die genannten Schrankkorpusse verstehen sich immer in Kombination mit einer weiß-glänzenden Tür.



## Spiegel Rosa II 600

600 x 135 x 750 mm

Der Spiegel ist zum Aufhängen über dem Waschbecken bestimmt Rosa II (600).



Weiß



Birke



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000930	Spiegel Rosa II 600 weiss	600x135x750
X000000931	Spiegel Rosa II 600 Birke	
X000000932	Spiegel Rosa II 600 cappuccino	


### Neuheit

## Spiegel Rosa II 760

760 x 135 x 750 mm

Erfüllt alles, was man von einem Spiegel erwartet. Zur täglichen schnellen Kontrolle, reflektiert das Licht, beleuchtet das Bad und verfügt über eine Konsole, sodass sich die erforderlichen Kosmetikprodukte immer in Reichweite befinden.

Der Spiegel ist zum Aufhängen über dem Waschbecken Rosa II (760) bestimmt.



Weiß



Birke



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001296	Spiegel Rosa II 760 weiss	760x135x750
X000001297	Spiegel Rosa II 760 Birke	
X000001298	Spiegel Rosa II 760 cappuccino	

Die farbige Spiegelausführung bezieht sich auf die Rückplatte, die Konsole ist immer weiß!

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



KONZEPTE  
Konzept Rosa siehe S. 40




5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT

## SD Rosa II 600

600 x 490 x 470 mm  
Waschbeckenunterschrank mit zwei  
Schubladen für das Waschbecken  
Rosa II 600.



Weiß



Birke




Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000924	SD 600 Rosa II weiss/weiss	600x490x470
X000000925	SD 600 Rosa II Birke/weiss	
X000000926	SD 600 Rosa II cappuccino/weiss	

## SB Rosa II

350 x 305 x 1535 mm  
Hochschrank mit Einlegeböden aus  
Glas.

Universelle Nutzung: die Tür kann  
ummontiert werden.



Weiß



Birke



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000927	SB 350 Rosa II weiss/weiss	350x305x1535
X000000928	SB 350 Rosa II Birke/weiss	
X000000929	SB 350 Rosa II cappuccino/weiss	


Farbige Korpus-Ausführung\*:

\* Die genannten Schrankkorpusse verstehen sich immer in Kombination mit einer weiß-glänzenden Tür.

**Neuheit****SD ROSA II 760**

760 x 490 x 470 mm

Moderne und variable Möbel in sehr vielen Farben und Größen. Passen ideal zum Konzept Rosa.



Weiß



Birke



Cappuccino

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001293	SD 760 Rosa II weiss/weiss	760x490x470
X000001294	SD 760 Rosa II Birke/weiss	
X000001295	SD 760 Rosa II cappuccino/weiss	



Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Waschbecken Ceramic Slim und Ceramic



Wunderbare Kombination aus Zartheit und Widerstandsfähigkeit. Die dünnwandige Keramikausführung sorgt für genau definierte dünne Kanten und verleiht den Waschbecken Ceramic Slim visuelle Leichtigkeit.



Keramikwaschbecken  
Ceramic Slim



Keramikwaschbecken  
Ceramic




Die Keramikwaschbecken mit Unterplatte im modernen, zeitlosen Design sind ein immer aktuelles Zierelement in Ihrem Bad. Das grazile Design steht im effektvollen Kontrast zum dichten, beständigen und natürlichen Material.

**Neuheit****Waschbecken Ceramic SLIM O**

550 x 370 x 120 mm

Die dünnwandige Variante der Waschbecken Ceramic verfügt über genau definierte grazile Kanten.

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJX01155001	Waschbecken Ceramic 600 O Slim keramisch weiss	550x370x120

**Neuheit****Waschbecken Ceramic SLIM R**

550 x 370 x 120 mm

Die dünnwandige Variante der Waschbecken Ceramic verfügt über genau definierte grazile Kanten.

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJX01155002	Waschbecken Ceramic 600 R Slim keramisch weiss	550x370x120

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

2



2 JAHRE GARANTIE

## Waschbecken Ceramic O

600 x 400 x 120mm

Durch das Waschbecken Ceramic O wird die Intensität der spitzen Winkel im Bad auf angenehme Weise ausgeglichen.

Die Waschbecken müssen mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.





Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJX01160001	Waschbecken Ceramic 600 O keramisch weiss	600x400x120

## Waschbecken Ceramic R

600 x 400 x 120mm

Das Waschbecken Ceramic R liegt mit den geraden Linien im gegenwärtigen Trend, aber es nimmt ihnen die Strenge und schwächt bzw. rundet diese ab.

Die Waschbecken müssen mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJX01160002	Waschbecken Ceramic 600 R keramisch weiss	600x400x120

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

5

5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT





Farbige Ausführung:



## Platte L

800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm

Die außergewöhnlich geformte Platte eignet sich besonders für die Waschbecken Moon und Formy, Solo sowie für die Keramikwaschbecken Ceramic, Ceramic Slim, Uni und Uni Slim. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit verdeckten Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Vorgebohrte Öffnung zum Befestigen des Waschbeckens auf der Platte in der Mitte, Tiefenimprägnierung zum maximalen Schutz vor Feuchtigkeit. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss





Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000833	Platte für Waschbecken L 800 Eiche	800x550x50
X00000836	Platte für Waschbecken L 800 Nuss	
X00000830	Platte für Waschbecken L 800 weiss	
X00000834	Platte für Waschbecken L 1 000 Eiche	1000x550x50
X00000837	Platte für Waschbecken L 1 000 Nuss	
X00000831	Platte für Waschbecken L 1 000 weiss	
X00000835	Platte für Waschbecken L 1 200 Eiche	1200x550x50
X00000838	Platte für Waschbecken L 1 200 Nuss	
X00000832	Platte für Waschbecken L 1 200 weiss	

## Platte I

800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm

Universalplatte für Waschbecken. Befestigung mit klassischen Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Ohne vorgebohrte Öffnung zum beliebigen Befestigen des Waschbeckens, ist aufgrund der ausreichenden Tiefe (Entfernung von der Wand) für die meisten Waschbecken geeignet. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000842	Platte für Waschbecken I 800 Eiche	800x550x70
X00000845	Platte für Waschbecken I 800 Nuss	
X00000839	Platte für Waschbecken I 800 weiss	
X00000843	Platte für Waschbecken I 1 000 Eiche	1000x550x70
X00000846	Platte für Waschbecken I 1 000 Nuss	
X00000840	Platte für Waschbecken I 1 000 weiss	
X00000844	Platte für Waschbecken I 1 200 Eiche	1200x550x70
X00000847	Platte für Waschbecken I 1 200 Nuss	
X00000841	Platte für Waschbecken I 1 200 weiss	

# Waschbecken und Badmöbel Classic



Design Kryštof Nosál

Große Ablageflächen und ein tiefer Waschbereich machen diese Waschbecken besonders angenehm in der Nutzung.



Waschbecken Classic



Badmöbel Classic



Die bestimmenden horizontalen Linien des Waschbeckens orientieren sich an der Badwand, so dass das Becken minimal in den Raum hineinreicht. Die Längsausrichtung des Waschbeckens schafft viel Bewegungsfreiheit für die Arme. Verspielter und doch einfacher Stil, der perfekt auf die Möbel abgestimmt ist.



Seitensäule mit zwei Glasböden und praktischer Innenschublade, welche eine kompakte Design-Einheit darstellt und durch den ergonomisch geformten Bereich zum Anfassen abgerundet wird.




Viel Platz für alles, was man braucht – verborgen hinter einem modernen und praktischen Design.



## Waschbecken Classic

600 / 700 x 490 mm

Kann mit den Waschbeckenunterschänken SD Classic 600 / 700 und dem Spiegel Classic 600 / 700 kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJD01160000	Waschbecken Classic 600 weiss mit Bohrung	600x490
XJD01170000	Waschbecken Classic 700 weiss mit Bohrung	700x490


## Waschbecken Classic

800 x 490 mm - L/R

Große Ablagefläche. Kann mit den Waschbeckenunterschänken SD Classic / 800 und dem Spiegel Classic 800 kombiniert werden.



rechte Variante




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJDL1180000	Waschbecken Classic 800 L weiss mit Bohrung	800x490
XJDP1180000	Waschbecken Classic 800 R weiss mit Bohrung	800x490

## Doppelwaschbecken Classic

1300 x 490 mm

Doppelwaschbecken mit vielen Ablageflächen zum bequemen Waschen.

Kann mit dem Doppelwaschbeckenunterschrank SD Classic 1300 kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJD01113000	Doppelwaschbecken Classic 1300 weiss mit Bohrung	1300x490

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe.

Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. **L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

## Handwaschbecken Classic

400 x 220 mm


Kann mit Waschbeckenunterschrank kombiniert werden SD Classic 400.

Das Handwaschbecken Classic kann auch mithilfe einer verchromten Metallkonsole an der Wand installiert werden.

Handwaschbecken ohne Überlauf - es ist ein festes Ablaufsystem für das Handwaschbecken erforderlich.

### Konsole Classic

Kann am Handwaschbecken Classic installiert werden 400 x 220 mm



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJD01140000	Handwaschbecken Classic 400 weis	400x220

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01373	Waschbeckenverschluss Click Clack
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel
B14000100P	Konsolen für Handwaschbecken Classic 400 2 St.




Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe.  
Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.



## Spiegel Classic

600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm  
Spiegel mit integriertem Licht.

Der Spiegel ist zum Aufhängen  
über dem Waschbecken bestimmt  
Classic 600 / 700 / 800.



Weiß



Birke



Cappuccino





Latte


Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X00000307	Spiegel Classic 600 Birke	600x70x550
X00000352	Spiegel Classic 600 weiss	
X00000938	Spiegel Classic 600 latte	
X00000953	Spiegel Classic 600 cappuccino	
X00000308	Spiegel Classic 700 Birke	700x70x550
X00000353	Spiegel Classic 700 weiss	
X00000939	Spiegel Classic 700 latte	
X00000954	Spiegel Classic 700 cappuccino	
X00000309	Spiegel Classic 800 S Birke	800x70x550
X00000354	Spiegel Classic 800 S weiss	
X00000940	Spiegel Classic 800 latte	
X00000955	Spiegel Classic 800 cappuccino	

## SD Classic II

600 / 700 / 800 x 490 x 600 mm  
(SD Classic II 800 - L/R)  
Sind als Waschbeckenunterschrank  
bestimmt Classic 600 / 700 / 800.



SD Classic II 600 (700)



SD Classic II 800 L



Weiß



Birke



Cappuccino



Latte

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X00000902	SD 600 Classic Waschtisch II -Unterschrank weiss/weiss	600x490x600
X00000903	SD 600 Classic Waschtisch II -Unterschrank Birke/weiss	
X00000904	SD 600 Classic Waschtisch II -Unterschrank latte/weiss	
X00000905	SD 600 Classic Waschtisch II -Unterschrank cappuccino/ weiss	
X00000906	SD 700 Classic Waschtisch II -Unterschrank weiss/weiss	
X00000907	SD 700 Classic Waschtisch II -Unterschrank Birke/weiss	700x490x600
X00000908	SD 700 Classic Waschtisch II -Unterschrank latte/weiss	
X00000909	SD 700 Classic Waschtisch II -Unterschrank cappuccino/ weiss	
X00000910	SD 800 L Classic Waschtisch II -Unterschrank weiss/weiss	
X00000911	SD 800 L Classic Waschtisch II -Unterschrank Birke/weiss	800x490x600
X00000912	SD 800 L Classic Waschtisch II -Unterschrank latte/weiss	
X00000913	SD 800 L Classic Waschtisch II -Unterschrank cappuccino/ wes	
X00000914	SD 800 R Classic Waschtisch II -Unterschrank weiss/weiss	
X00000915	SD 800 R Classic Waschtisch II -Unterschrank Birke/weiss	
X00000916	SD 800 R Classic Waschtisch II -Unterschrank latte/weiss	
X00000917	SD 800 R Classic Waschtisch II -Unterschrank cappuccino/ wes	


Farbige Korpus-Ausführung\*:

\* Die genannten Schrankkorpusse verstehen sich immer in Kombination mit einer weiß-glänzenden Tür.



## SDD Classic

600 / 700 / 800 x 490 x 470 mm  
Der Schrank ist als  
Waschbeckenunterschrank  
bestimmt. Classic 600 / 700 / 800.



Weiß



Birke



Cappuccino




Latte

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001085	SDD Classic 600 weiss/weiss	600x490x470
X000001086	SDD Classic 600 birke/weiss	
X000001088	SDD Classic 600 cappuccino/weiss	
X000001087	SDD Classic 600 latte/weiss	
X000001089	SDD Classic 700 weiss/weiss	700x490x470
X000001090	SDD Classic 700 birke/weiss	
X000001092	SDD Classic 700 cappuccino/weiss	
X000001091	SDD Classic 700 latte/weiss	
X000001093	SDD Classic 800 weiss/weiss	800x490x470
X000001094	SDD Classic 800 birke/weiss	
X000001096	SDD Classic 800 cappuccino/weiss	
X000001095	SDD Classic 800 latte/weiss	

## SD Classic

1300 x 490 x 470 mm  
Schrank mit zwei hohen Schubladen  
(40 cm).  
Rechts unter dem Waschbecken  
befindet sich eine weitere integrierte  
Schublade für Kleinigkeiten.

Ist als  
Doppelwaschbeckenunterschrank  
bestimmt Classic 1300.



Weiß



Birke



Cappuccino



Latte

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000422	SD 1300 Classic Waschtisch-Unterschrank weiss/weiss	1300x490x470
X000000423	SD 1300 Classic Waschtisch-Unterschrank Birke/weiss	
X000000943	SD 1300 Classic Waschtisch-Unterschrank latte/weiss	
X000000958	SD 1300 Classic Waschtisch-Unterschrank cappuccino/weiss	



KONZEPTE  
Konzept Classic siehe S. 42



5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT



Farbige Korpus-Ausführung\*:

\* Die genannten Schrankkorpusse verstehen sich immer in Kombination mit einer weiß-glänzenden Tür.





## SD Classic 400

400 x 220 x 500mm - L/R  
Schrank mit Einlegeboden.

**Die Türen müssen in der links- bzw. rechtsseitigen Variante separat bestellt werden!**

Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Classic.



Weiß



Birke



Cappuccino




Latte

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000416	SD 400 Classic Handwaschbecken-Unterschrank weiss	400x220x500
X000000417	SD 400 Classic Handwaschbecken-Unterschrank Birke	
X000000944	SD 400 Classic Handwaschbecken-Unterschrank latte	
X000000959	SD 400 Classic Handwaschbecken-Unterschrank cappuccino	
X000000420	SD 400 Classic Handwaschbecken-Unterschrank Tür L weiss	
X000000421	SD 400 Classic Handwaschbecken-Unterschrank Tür R weiss	

## SB Classic

350 x 370 x 1200mm - L/R  
Hochschrank mit zwei Einlegeböden  
aus Glas und einer praktischen  
Schublade im oberen Teil.



Weiß



Birke



Cappuccino



Latte

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000311	SB-350 Classic Hochschrank L Birke/weiss	350x370x1200
X000000310	SB-350 Classic Hochschrank R Birke/weiss	
X000000356	SB-350 Classic Hochschrank L weiss/weiss	
X000000355	SB-350 Classic Hochschrank R weiss/weiss	
X000000941	SB-350 Classic Hochschrank L latte/weiss	
X000000942	SB-350 Classic Hochschrank R latte/weiss	
X000000956	SB-350 Classic Hochschrank L cappuccino/weiss	
X000000957	SB-350 Classic Hochschrank R cappuccino/weiss	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
L (left) - linksseitige Produktvariante, R (right) - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Waschbecken und Badmöbel Ring



Unterteilter Stauraum in der Schublade, der ausreichend Platz für Badgegenstände bietet.



Waschbecken Ring



Badmöbel Ring



Lässig aktuelles Design mit Detail in Form der runden Kanten.  
Möbelgarnitur mit Waschbecken aus Gussmarmor.



Zum Waschbecken Ring passen sehr gut die Badaccessoires Chrome. Sie sorgen für Ordnung am Waschbecken und dank der beständigen und leicht zu pflegenden Materialien für langfristige Zufriedenheit bei ihren Nutzern.



Der Hochschrank verfügt über doppelten Stauraum: Neben dem Schrank selbst kann auch die Türinnenseite genutzt werden.

5

5 JAHRE GARANTIE




IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

## Waschbecken Ring

800 / 1000 x 380 mm

Das Waschbecken kann nicht separat an der Wand installiert werden. Eine Installation ist nur in Kombination mit einem Schrank möglich. Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJK01180000	Waschbecken Ring 800 weiss	800x380
XJK01110000	Waschbecken Ring 1000 weiss	1000x380

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Washbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

## Spiegel Ring

800 / 1000 x 29 x 700 mm

Schlichter Spiegel mit einer Höhe, die jedem Familienmitglied entgegen kommt.



Weiß



Grau

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000775	Spiegel Ring 800 weiss	800x29x700
X000000776	Spiegel Ring 800 grau	800x29x700
X000000777	Spiegel Ring 1000 weiss	1000x29x700
X000000778	Spiegel Ring 1000 grau	1000x29x700

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe. Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Farbige Ausführung\*:

\* Die Schranktüren werden immer komplett weiß oder komplett grau angeboten.





## SD Ring

800 / 1000 x 380 x 400 mm

Die horizontale Ausrichtung schafft Platz im Bad und viel Stauraum im Schrank.

Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Ring.



Weiß



Grau


Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000767	Badmöbel SD 800 Ring weiss	800x380x400
X000000768	Badmöbel SD 800 Ring grau	
X000000769	Badmöbel SD 1000 Ring weiss	1000x380x400
X000000770	Badmöbel SD 1000 Ring grau	

## SB Ring

300 x 300 x 1550 mm - L/R

Äußerst praktisch. Nicht nur der Schrank selbst verfügt über Einlegeböden, sondern auch die Schranktür.

Dezente Metallschranken in zwei Höhen verhindern, dass Gegenstände um- oder herausfallen können.



Weiß



Grau

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000771	Badmöbel SB-300 L Ring weiss	300x300x1550
X000000773	Badmöbel SB-300 R Ring weiss	
X000000772	Badmöbel SB-300 L Ring grau	
X000000774	Badmöbel SB-300 R Ring grau	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Waschbecken und Badmöbel Clear



Die bestimmenden horizontalen Linien des Waschbeckens orientieren sich an der Badwand, so dass das Becken minimal in den Raum hineinreicht. Die Längsausrichtung des Waschbeckens schafft viel Bewegungsfreiheit für die Arme. Verspielter und doch einfacher Stil, der perfekt auf die Möbel abgestimmt ist.



Waschbecken Clear



Badmöbel Clear



Die noblen Waschbecken mit den Schränken Clear. Präzise abgeschrägte Kanten. Furnieroberfläche mit horizontalen Linien.



Die platzsparende Längsausrichtung des Schrankes wird dezent durch eine feine, horizontale Leiste betont.



Das Ahorn-Echtholz furnier mit einem Hauch Kirschrot bringt Komfort und Luxus in Ihr Bad.

5

5 JAHRE GARANTIE






IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT


## Waschbecken Clear

800 / 1000 x 380 mm

Das Waschbecken kann nicht separat an der Wand installiert werden. Eine Installation ist nur in Kombination mit einem Schrank möglich. Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.



Clear 800



Clear 1000


Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJJ01180000	Waschbecken Clear 800 weiss	800x380
XJJ01110000	Waschbecken Clear 1000 weiss	1000x380

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

## Spiegel Clear

800 / 1000 x 440 mm

Spiegel mit integrierter Beleuchtung. Konzipiert für das Waschbecken Clear.



Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000765	Spiegel Clear 800	800x30x440
X000000766	Spiegel Clear 1000	1000x30x440

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe. Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Farbige Ausführung\*:

\* Die kirschfarbenen oder weißen Schranktüren werden immer in Kombination mit weißem Seitendekor angeboten.





### SD Clear

800 / 1000 x 380 x 400 mm

Die platzsparende Längsausrichtung des Schrankes wird dezent durch eine feine, horizontale Leiste betont.

Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Clear.



Weiß




Kirschfurnier

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000757	Badmöbel SD 800 Clear weiss/weiss	800x380x400
X000000758	Badmöbel SD 800 Clear weiss/cherry	800x380x400
X000000759	Badmöbel SD 1000 Clear weiss/weiss	1000x380x400
X000000760	Badmöbel SD 1000 Clear weiss/cherry	1000x380x400

### SB Clear

400 x 350 x 1550 mm - L/R

Die Bereiche hinter den beiden Türen sowie die integrierte Schublade bieten ausreichend Stauraum für Gegenstände in verschiedenen Größen.



Weiß



Kirschfurnier

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000000761	Badmöbel SB-400 L Clear weiss/weiss	400x350x1550
X000000763	Badmöbel SB-400 R Clear weiss/weiss	
X000000762	Badmöbel SB-400 L Clear weiss/cherry	
X000000764	Badmöbel SB-400 R Clear weiss/cherry	

Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Waschbecken und Badmöbel Natural



Bietet Gestaltungsmöglichkeit für eigene Kombinationen von offenen Flächen und geschlossenem Stauraum. Die Kombination mit dem Waschbecken aus Gussmarmor sorgt für perfekte Harmonie.



Waschbecken Natural



Möbel Natural



Der Doppelwaschbeckenunterschrank Natural verfügt über großen Stauraum für die komplette Badkosmetik und Badgegenstände für die ganze Familie.



Die Badmöbel haben wir mit zwei Wandschränken in offener oder geschlossener Ausführung erweitert. Hier bringt man bequem alle Badgegenstände unter.



Originelle, komfortable Lösung für Zwei.

5

5 JAHRE GARANTIE





IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

## Waschbecken Natural 500

500 x 450 mm

Praktisches Waschbecken, das aufgrund seiner geringen Tiefe zur Wand auch für kleinere Bäder geeignet ist. Der Innenbereich bietet mehr als genug Platz für eine Person zum Waschen. Der hintere Rand kann zudem als Ablagefläche genutzt werden.

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.





Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJO01250000	Waschbecken Natural 500 weiss ohne Überlauf mit Bohrlöchern	500x450

## Waschbecken Natural 800

800 x 450 mm

Exklusive Breite für maximalen Komfort beim Waschen und aufgrund der Längsausrichtung trotzdem platzsparend.

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJO01280000	Waschbecken Natural 800 weiss ohne Überlauf mit Bohrlöchern	800x450

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe. Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

Farbige Ausführung:


Weiß

## Waschbecken Natural Duo

1200 x 450 mm

Ein besonderes Waschbecken, das der gemeinsamen Badnutzung eine ganz neue Qualität verleiht. Die durchgehende Waschfläche ist leicht zu reinigen und es reicht ein Abfluss, um das Wasser abfließen zu lassen.

Das Waschbecken muss mit einem festen Waschbecken-Ablaufsystem kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJO01212000	Waschbecken Natural Duo 1200 weiss ohne Überlauf mit Bohrl	1200x450


Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

## Spiegel Natural

500 / 800 / 1200 x 50 x 770 mm

Der Spiegel ist zum Aufhängen über dem Waschbecken bestimmt Natural 500/800/1200.

Der Spiegel Natural verfügt über eine integrierte Beleuchtung.



Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001056	Spiegel Natural 500 weiss	500x50x770
X000001057	Spiegel Natural 800 weiss	800x50x770
X000001058	Spiegel Natural 1200 weiss	1200x50x770

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe. Die Badmöbelmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe. Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert. Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

5

5 JAHRE GARANTIE




IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT



## SD Natural

500 / 800 x 450 x 450 mm  
Waschbeckenunterschrank mit zwei Schubladen und großzügigem Stauraum.

Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Natural 500/800



SD Natural 500 / 800






Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001051	SD Natural 500 weiss	500x450x450
X000001052	SD Natural 800 weiss	800x450x450

## SD Natural 1200

1200 x 450 x 450 mm  
Waschbeckenunterschrank mit zwei Schubladen und großzügigem Stauraum.

Ist als Waschbeckenunterschrank bestimmt Natural 1200.



Weiß


Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001053	SD Natural 1200 weiss	1200x450x450

Farbige Ausführung:

Weiß

## SB Natural offen

450 x 260 x 550 mm  
Hochschrank mit zwei Einlegeböden  
aus Holz.




Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001055	SB Natural 450 offen weiss	450x260x550

## SB Natural geschlossen

450 x 280 x 770 mm  
Hochschrank mit drei  
Einlegeböden aus Holz.



Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001054	SB Natural 450 weiss	450x280x770

# Waschbecken Avocado



Design Kryštof Nosál

Auch für ein kleines Bad sind große Ablageflächen kein Ding der Unmöglichkeit. Das über der Wanne angebrachte Waschbecken hilft, Platz zu sparen, und ist trotzdem angenehm in der Nutzung.



Waschbecken  
Avocado



KONZEPTE  
Konzept Avocado siehe S. 44




5 JAHRE GARANTIE

## Waschbecken Avocado

850 x 450 mm - L/R

Das Waschbecken bietet genügend Ablagefläche und korrespondiert vom Design her mit der Badewanne Avocado.

Da das Waschbecken über der schmalen Seite der Badewanne angebracht wird, benötigt es kaum Platz.




Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJ1L1100000	Waschbecken Avocado L mit Bohrlöchern	850x450
XJ1P1100000	Waschbecken Avocado R mit Bohrlöchern	

## Waschbecken Avocado Comfort

950 x 530 mm - L/R

Größere Ausführung für noch mehr Ablagefläche und Komfort beim Waschen.

Das Waschbecken ist auch zur Verwendung über der Badewanne Avocado konzipiert.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJ9L1100000	Waschbecken Avocado Comfort L weiss mit Bohrlöchern	950x530
XJ9P1100000	Waschbecken Avocado Comfort R weiss mit Bohrlöchern	

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01373	Waschbeckenverschluss Click Clack
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe. Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert.

**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Waschbecken und Badmöbel BeHappy II



Design Kryštof Nosál

Einfache und clevere Lösung für die kleinsten Räume.  
Das direkt über der Wanne angebrachte Waschbecken beansprucht keinen Zentimeter  
zusätzlichen Platz für sich.



Waschbecken  
BeHappy II



Möbel BeHappy II



Damit können auch in kleineren Bädern viele Dinge ordentlich aufbewahrt werden.



Einklang von praktischen und ästhetischen Ansprüchen. Der Schrank verfügt über Stauraum und passt stilmäßig zur Badewanne. Der Schrank dominiert nicht den Raum, sondern fügt sich perfekt in diesen ein.



Die Möbel werden von uns im zusammengebauten Zustand geliefert, sodass Sie diese nur noch an der Wand aufhängen müssen und dann gleich benutzen können.



KONZEPTE  
Konzept BeHappy II siehe S. 45



5 JAHRE GARANTIE



IMPRÄGNIERUNG ZUM SCHUTZ VOR  
FEUCHTIGKEIT


## Waschbecken BeHappy II Eckvariante

500 x 665 mm - L/R

Das ansprechende Waschbecken-Design entspricht den moderneren Badewannenlinien. Durch den technologisch fortschrittlichen Werkstoff - Gussmarmor - verfügt es über perfekt flache sowie genau definierte Ablageflächen.



rechte Variante




rechte Variante

Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJAL1100001	Waschbecken BeHappy II L weiss mit Bohrung	500x665
XJAP1100001	Waschbecken BeHappy II R weiss mit Bohrung	
Bestellnummer	ZUBEHÖR	
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome	
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom	

## Waschbecken BeHappy II

550 x 400 mm

Fügt sich überall im Bad wunderbar ein und kann mit dem Badschrank mit neuem Stauraum aus dem Konzept BeHappy II kombiniert werden.



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJA01155000	Waschbecken BeHappy II 550 weiss mit Bohrung	550x400
Bestellnummer	ZUBEHÖR	
X01437	Waschbeckenverschluss mit ClickClack niedrig chrome	
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom	
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel	

Die Waschbeckenmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe. Die Waschbecken werden nur mit einer Öffnung von 35 mm für Einhand-Waschtischbatterien geliefert.

**L (left)** - linksseitige Produktvariante, **R (right)** - rechtsseitige Produktvariante.

Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.


Farbige Ausführung:

Weiß

## Spiegel BeHappy II

530 x 110 x 740 mm

Spiegel mit praktischer Konsole, welcher zum Aufhängen über dem Waschbecken BeHappy II bestimmt ist.






Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001099	Spiegel BeHappy 530 weiss	530x110x740

## SD BeHappy II

530 x 370 x 435 mm

Waschbeckenunterschrank mit praktischer Schublade für flache Waschecken BeHappy II.



Weiß

Bestellnummer	MÖBEL	Maße (mm)
X000001097	SD BeHappy 530 weiss	530x370x435

# Waschbecken UNI

**Neuheit**



Die runden Keramikwaschbecken werden gerne verwendet, um moderne Bäder zu beleben.



Waschbecken Uni



Waschbeckenplatten

## UNI Slim



400 x 400 x 120 mm

Die dünnwandige Keramik verleiht den Waschbecken Leichtigkeit sowie zarte Schönheit, wobei die Widerstandsfähigkeit erhalten bleibt.



3

3 JAHRE  
GARANTIE AUF  
WASCHBECKEN



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJX01140002	Waschbecken Uni 400 Slim keramisch weiss	400x400x120

## UNI


400 x 400 x 120 mm

Die runde Form wirkt wie ein natürlich harmonisierendes Inneneinrichtungselement.



2

2 JAHRE  
GARANTIE AUF  
WASCHBECKEN



Bestellnummer	WASCHBECKEN	Maße (mm)
XJX01140001	Waschbecken Uni 400 keramisch weiss	400x400x120

Bestellnummer	ZUBEHÖR
X01439	Waschbeckenverschluss fest chrome
X01371	Waschbecken Siphon Chrom
X01436	Waschbeckensiphon U rohrenförmig chrom
X01612	Spezial Waschbecken Siphon für Badmöbel

## Platte L

800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm

Die außergewöhnlich geformte Platte eignet sich besonders für die Waschbecken Moon und Formy, Solo sowie für die Keramikwaschbecken Ceramic, Ceramic Slim, Uni und Uni Slim. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit verdeckten Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Vorgebohrte Öffnung zum Befestigen des Waschbeckens auf der Platte in der Mitte, Tiefenimprägnierung zum maximalen Schutz vor Feuchtigkeit. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000833	Platte für Waschbecken L 800 Eiche	800x550x50
X00000836	Platte für Waschbecken L 800 Nuss	
X00000830	Platte für Waschbecken L 800 weiss	
X00000834	Platte für Waschbecken L 1 000 Eiche	1000x550x50
X00000837	Platte für Waschbecken L 1 000 Nuss	
X00000831	Platte für Waschbecken L 1 000 weiss	
X00000835	Platte für Waschbecken L 1 200 Eiche	1200x550x50
X00000838	Platte für Waschbecken L 1 200 Nuss	
X00000832	Platte für Waschbecken L 1 200 weiss	

## Platte I

800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm

Universalplatte für Waschbecken. Befestigung mit klassischen Konsolen, die Bestandteil des Packungsinhalts sind. Ohne vorgebohrte Öffnung zum beliebigen Befestigen des Waschbeckens, ist aufgrund der ausreichenden Tiefe (Entfernung von der Wand) für die meisten Waschbecken geeignet. Oberflächenbearbeitung: weiß lackiert oder Furnier (Eiche, Nussbaum).



Weiß



Furnierholz Nuss



Furnierholz Eiche

Bestellnummer	PLATTEN	Maße (mm)
X00000842	Platte für Waschbecken I 800 Eiche	800x550x70
X00000845	Platte für Waschbecken I 800 Nuss	
X00000839	Platte für Waschbecken I 800 weiss	
X00000843	Platte für Waschbecken I 1 000 Eiche	1000x550x70
X00000846	Platte für Waschbecken I 1 000 Nuss	
X00000840	Platte für Waschbecken I 1 000 weiss	
X00000844	Platte für Waschbecken I 1 200 Eiche	1200x550x70
X00000847	Platte für Waschbecken I 1 200 Nuss	
X00000841	Platte für Waschbecken I 1 200 weiss	

Farbige Ausführung:

Weiß	Furnierholz Nuss	Furnierholz Eiche
------	---------------------	----------------------



# Zubehör für Waschbecken



## Waschbeckenabläufe und Siphons

Unser Angebot umfasst Waschbeckenabläufe bzw. Ablaufventile für alle möglichen Konstellationen. Das niedrige Ablaufventil ist platzsparend und eignet sich deshalb für die Kombination des Waschbeckens mit Möbeln. In diesem Fall empfiehlt es sich, ein U-Röhrensiphon zu verwenden. Das klassische Ablaufventil hingegen entfaltet seine Wirkung am besten bei einem Waschbecken ohne Unterschrank und kann mit einem Messingsiphon verbunden werden. Das feste Ablaufventil sollte bei Handwaschbecken ohne Überlauf verwendet werden, da es verhindert, dass das Waschbecken überläuft.



**3**  
3 JAHRE  
GARANTIE

**CuZn**  
AUS METALL



Das feste Waschbecken-Ablaufsystem ist für Waschbecken ohne Überlauf bestimmt  
Bestellnummer X01439

**3**  
3 JAHRE  
GARANTIE

**CuZn**  
AUS METALL



Waschbecken-Ablaufsystem ClickClack für alle Waschbeckentypen  
Bestellnummer X01373

**3**  
3 JAHRE  
GARANTIE

**CuZn**  
AUS METALL



Niedriges Waschbecken-Ablaufsystem ClickClack für alle Waschbeckentypen  
Eignet sich in Verbindung mit einem Röhrensiphon für Waschbecken mit Unterschrank, da es platzsparend ist.  
Bestellnummer X01437

**3**  
3 JAHRE  
GARANTIE

**CuZn**  
AUS METALL



U-Röhrensiphon für alle Waschbeckentypen  
Eignet sich in Kombination mit dem niedrigen Ablaufsystem für Waschbecken mit Unterschrank.  
Bestellnummer X01436

**3**  
3 JAHRE  
GARANTIE

**CuZn**  
AUS METALL



Teleskop-Messingsiphon für alle Waschbeckentypen  
Bestellnummer X01371

**2**  
2 JAHRE  
GARANTIE



Möbelsiphon  
Eignet sich in Kombination mit einem niedrigen Ablaufsystem. Der Raum in der unteren Schublade des Möbelstücks wird nicht durch einen Siphonkörper begrenzt. Innen mit kompakter Schublade, wo auch größere Gegenstände aufbewahrt werden können.  
Bestellnummer X01612

# Sanitärkeramik und Zubehör

Den natürlichen, im Feuer gebrannten Rohstoffen verleihen wir durch das klare Design des Konzepts Chrome ihren einmaligen Ausdruck.

Neu - 10 Jahre Garantie auf WC, Bidets und Wand-WC-Montagemodule





# WC Uni Chrome



Die Toilettenbecken Uni Chrome genügen den höchsten Ansprüchen an Hygiene und Zweckmäßigkeit.

Dank der Konzipierung als Hänge-WC und des schraubenfreien, kompakten Äußeren lässt sich das WC einfach reinigen. Passt mit seinem Design zu jeder modernen Inneneinrichtung.



### WC Uni Chrome RimOff

360 x 510 x 350 mm  
Einzigartige Spültechnik, die einfach gut funktioniert. Kein Rand und somit keine unzugänglichen Stellen, wo sich Keime ansiedeln können.  
Bestellnummer X01535



### WC Uni Chrome Rim

360 x 510 x 350 mm  
Der spezielle Toilettenbeckenrand erleichtert die Reinigung, da alle Stellen gut zugänglich sind.  
Bestellnummer X01516



### WC-Sitz Uni Chrome Slim

358 x 453 x 51 mm  
Extra dünner Sitz aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Absenkautomatik SoftClose.  
Bestellnummer X01550




### WC-Sitz Uni Chrome

354 x 427 x 40 mm  
Standardsitz aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Absenkautomatik SoftClose.  
Bestellnummer X01549



### Betätigungstasten Chrome

247 x 165  
Die harmonische, ovale Form des Konzepts Chrome spiegelt sich auch in der Metallbetätigungsplatte wieder. Der Mechanismus wird in die Wand integriert, weshalb die Taste nur minimal hervorragt. In zwei Ausführungen erhältlich: weiß / Satin  
Bestellnummer X01455 / X01454



### Betätigungstasten Uni

247 x 165 mm  
Betätigungsplatte aus Kunststoff mit Beschichtung, die vor Kratzern schützt. In zwei Ausführungen erhältlich: weiß / Satin  
Bestellnummer X01457 / X01456



### Wand-WC-Montagemodul W

592 x 145 - 220 x 1062 mm  
Basismodul für Hänge-WCs zum Einbau vor Massivwand oder zur Verkleidung. Eignet sich zur Sanierung eines bestehenden Bads. Wird mit WC-Isolationsplatte geliefert. Verstellbare Sparwasserspülung im Bereich von 2 bis 3,5 l.  
Bestellnummer X01458



Modul G mit Stütze

### Wand-WC-Montagemodul G

510 x 180 - 295 x 1176 mm  
Rahmenmodul für Hänge-WC zum Einbau in Gipskarton-Konstruktion. Wird mit WC-Isolationsplatte geliefert. Spülung im Bereich von 2 bis 3,5 / 6 bis 9 l. Ein auf diese Weise installiertes Modul ist selbsttragend.  
Bestellnummer X01459  
Stütze zur Unterputzmontage des Moduls G  
Bestellnummer X01460

Die Produktmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

10 Jahre Garantie auf WC; 3 Jahre Garantie auf WC-Sitze; 3 Jahre Garantie auf WC-Betätigungsplatten; 10 Jahre Garantie auf fest eingebaute Wand-WC-Modulteile; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Wand-WC-Modulteile.

# WC Chrome



WC Chrome Rim Off

Die Toilettenbecken Chrome genügen den höchsten Ansprüchen an Hygiene und Zweckmäßigkeit. Die Nachreinigung nach dem Toilettengang entfällt – das übernimmt unsere ausgefeilte Spültechnik für Sie. Mit dem Hängesystem wird die Badreinigung auf maximale Weise erleichtert. Harmonisiert bezüglich des Designs perfekt mit dem Badkonzept Chrome.



### WC Chrome RimOff

360 x 525 x 350 mm  
 Einzigartige Spültechnik, die einfach gut funktioniert.  
 Kein Rand und somit keine unzugänglichen Stellen,  
 wo sich Keime ansiedeln können.  
 Bestellnummer X01651




### WC-Sitz Chrome

365 x 430 x 40 mm  
 Standardsitz aus  
 widerstandsfähigem Kunststoff mit  
 Absenkautomatik SoftClose.  
 Bestellnummer X01451



### Betätigungstasten Chrome

247 x 165 mm  
 Die harmonische, ovale Form des  
 Konzepts Chrome spiegelt sich  
 auch in der Metallbetätigungsplatte  
 wieder. Der Mechanismus wird in die  
 Wand integriert, weshalb die Taste  
 nur minimal hervorsticht. In zwei  
 Ausführungen erhältlich: weiß / Satin  
 Bestellnummer X01455 / X01454



### Betätigungstasten Uni

247 x 165 mm  
 Betätigungsplatte aus Kunststoff mit  
 Beschichtung, die vor Kratzern schützt.  
 In zwei Ausführungen erhältlich: weiß /  
 Satin  
 Bestellnummer X01457 / X01456



### Wand-WC-Montagemodul W

592 x 145 - 220 x 1062 mm  
 Basismodul für Hänge-WCs zum Einbau vor  
 Massivwand oder zur Verkleidung. Eignet sich  
 zur Sanierung eines bestehenden Bads. Wird  
 mit WC-Isolationsplatte geliefert. Verstellbare  
 Sparwasserspülung im Bereich von 2 bis 3,5 l.  
 Bestellnummer X01458



Modul G mit  
Stütze

### Wand-WC-Montagemodul G

510 x 180 - 295 x 1176 mm  
 Rahmenmodul für Hänge-WC zum Einbau in Gipskarton-Konstruktion.  
 Wird mit WC-Isolationsplatte geliefert. Spülung im Bereich von 2 bis  
 3,5l / 6 bis 9l. Ein auf diese Weise installiertes Modul ist selbsttragend.  
 Bestellnummer X01459

Stütze zur Unterputzmontage des Moduls G  
 Bestellnummer X01460

Die Produktmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

10 Jahre Garantie auf WC; 3 Jahre Garantie auf WC-Sitze; 3 Jahre Garantie auf WC-Betätigungsplatten; 10 Jahre Garantie auf fest eingebaute Wand-WC-Modulteile; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Wand-WC-Modulteile.

# WC Classic

Neuheit



WC Classic

Die Toilette Classic RimOff verfügt über keinen Spülrand, wodurch sich keine Ablagerungen bilden können. Aufgrund des fehlenden Spülrandes sind in der Toilette alle Stellen zugänglich und nirgends kann sich Schmutz verstecken. Aufgrund der Toiletten-Spezialkonstruktion ist für eine präzise Spülung nur Wasser ausreichend - ohne Nachreinigung. Das Design des WC Classic Rim Off wurde dem gleichnamigen Konzept angepasst, zu welchem auch mehrere Badewannen, Waschbecken, Badarmaturen und Badmöbel gehören. Auch ein Bad in Kombination mit einem WC kann im einheitlichen Stil gestaltet werden.



**Neuheit**

**WC Classic RimOff**

365 x 510 x 325 mm  
 Mit einer Technologie, welche für Sauberkeit sorgt und im Design ideal mit dem Konzept Classic harmoniert.  
 Bestellnummer X01671



**Neuheit**


**WC-Sitz Classic Slim**

360 x 445 mm x 51 mm  
 Extra dünner Sitz aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Absenkautomatik SoftClose.  
 Bestellnummer X01673

**Neuheit**

**WC-Sitz Classic**

365 x 445 mm x 40 mm  
 Standardsitz aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Absenkautomatik SoftClose.  
 Bestellnummer X01672



**Betätigungstasten Uni**

247 x 165 mm  
 Betätigungsplatte aus Kunststoff mit Beschichtung, die vor Kratzern schützt. In zwei Ausführungen erhältlich: weiß / Satin  
 Bestellnummer X01457 / X01456



**Wand-WC-Montagemodul W**

592 x 145 - 220 x 1062 mm  
 Basismodul für Hänge-WCs zum Einbau vor Massivwand oder zur Verkleidung. Eignet sich zur Sanierung eines bestehenden Bads. Wird mit WC-Isolationsplatte geliefert. Verstellbare Sparwasserspülung im Bereich von 2 bis 3,5 l.  
 Bestellnummer X01458



**Wand-WC-Montagemodul G**

510 x 180 - 295 x 1176 mm  
 Rahmenmodul für Hänge-WC zum Einbau in Gipskarton-Konstruktion. Wird mit WC-Isolationsplatte geliefert. Spülung im Bereich von 2 bis 3,5 l / 6 bis 9 l. Ein auf diese Weise installiertes Modul ist selbsttragend.  
 Bestellnummer X01459  
 Stütze zur Unterputzmontage des Moduls G  
 Bestellnummer X01460

Die Produktmaße sind wie folgt angegeben: Breite x Tiefe x Höhe.  
 Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.  
 10 Jahre Garantie auf WC; 3 Jahre Garantie auf WC-Sitze; 3 Jahre Garantie auf WC-Betätigungsplatten; 10 Jahre Garantie auf fest eingebaute Wand-WC-Modulteile; 3 Jahre Garantie auf austauschbare Wand-WC-Modulteile.

# Bidet und Bidet-Zubehör



Die effektivste und gesündeste Form der persönlichen Hygiene.  
Sie sorgen für Frische und Sauberkeit und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit ihrer Nutzer.



### Bidet Uni Chrome

360 x 510 x 290 mm  
Verdeckte Montage, robuste Konstruktion und elegantes Design, das mit dem Konzept Chrome harmonisiert.  
Bestellnummer X01517

### Bidet-Siphon

Bestellnummer X01560



### **Neuheit** Bidet Chrome

360 x 525 x 300 mm  
Ideale Lösung für die intime Hygiene. Ist aufgrund seiner Wirkung beliebt und da es ästhetisch wunderbar zur sonstigen Einrichtung aus dem Konzept Chrome passt. Die Bidets Chrome sind komfortabel, angenehm in der Nutzung und tragen dazu bei, gesundheitliche Probleme zu verhindern.  
Bestellnummer X01450

### Bidet-Siphon

Bestellnummer X01560



### Einhand- Bidetbatterie CR 055.00

Ist die Basis für den Betrieb jedes Bidets. Mit dem flexiblen Luftsprudler kann der Wasserstrahl so eingestellt werden, dass maximaler Komfort gewährleistet ist. Mehr auf S. 359  
Bestellnummer X070055



### Bidet-Montagemodul

510 x 115-195 x 1170 mm  
Konzipiert für Hänge-Bidet mit Anschlussabstand von 180 oder 230 mm. Für Einhand-Batterie optimiert. Zum Einbau vor Massivwand bzw. in Gipskarton-Konstruktion.  
Bestellnummer X01561



Mit dem Montagemodul ist die Installation des Bidets ganz einfach.

Dauerhaft niedrige e





# Badarmaturen

Elegant, zuverlässig und erschwinglich

Eine hochwertige Badarmatur darf in keinem Bad fehlen. Wenn Sie sich für Ravak-Armaturen entscheiden, dann setzen Sie auf erstklassige Materialien, ein zeitloses Design, einwandfreie Produkte und eine garantierte Langlebigkeit.

# 10°

## Kommt Ihnen entgegen



reddot design award  
winner 2015



Badarmaturen 10°

Die Badarmaturen 10° gehören zum Bestandteil des gleichnamigen Konzepts 10°. Sie befinden sich auf Seite 28 - 31.

Modernes Design und ein bisschen mehr! Die Badarmaturen sind um 10° Richtung Nutzer geneigt. Deshalb lassen sie sich einfach und bequem bedienen und passen zu jeder Waschbeckenform.



FLEXIFLOW

Verstellbarer Luftsprudler – ermöglicht, den Wasserstrom nach Bedarf zu regeln.



KARTUSCHEN-  
LEBENSDAUER  
VON 30 JAHREN

Die Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 35 mm wurde auf eine Mindestlebensdauer von 30 Jahren getestet.



5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Auf die Badarmaturen 10° gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

Die Badarmaturen 10° sind ein Entwurf des tschechischen Designers **Kryštof Nosál**.





**Einhand-  
Waschtischbatterie**

333 mm, ohne Ablaufgarnitur  
TD 015.00  
Bestellnummer X070091



**Einhand-  
Waschtischbatterie**

170 mm, ohne Ablaufgarnitur  
TD 014.00  
Bestellnummer X070062



**Einhand-  
Waschtischbatterie**

140 mm, ohne Ablaufgarnitur  
TD 012.00  
Bestellnummer X070064



**Einhand-  
Waschtischbatterie**

170 mm, mit Ablaufgarnitur  
TD 013.00  
Bestellnummer X070061



**Einhand-  
Waschtischbatterie**

140 mm, mit Ablaufgarnitur  
TD 011.00  
Bestellnummer X070063



**Einhand- Bidetbatterie**

mit Ablaufgarnitur  
TD 055.00  
Bestellnummer X070067



**ExtraComfort Zone**



**Comfort Zone**



**Standard Zone**

**Die Einhand-  
Waschtischbatterien 10° sind  
in der Standardhöhe, in der  
verlängerten Ausführung und  
in der extra langen Ausführung  
erhältlich.**

Wählen Sie die ideale Größe aus, mit  
welcher Sie bequem Platz zum Waschen  
haben. Mit dem flexiblen Luftsprudler wird  
der Wasserstrahl außerdem so eingestellt,  
dass kein Wasser herausspritzt.




Das dynamische Zusammenspiel mit den Badewannen aus dem Konzept 10° wird Sie immer wieder von Neuem faszinieren. Dank der ausgefeilten Asymmetrie sieht die Armatur stilvoll aus und ist angenehm in der Nutzung.



**Thermostatische Duschbatterie für Wandmontage**

ohne Garnitur  
150 mm  
TD 033.00/150  
Bestellnummer X070102



**Einhand-Wannenbatterie**

ohne Garnitur  
150 mm  
TD 022.00/150  
Bestellnummer X070065



**Einhand-Brausebatterie**

ohne Garnitur  
150 mm  
TD 032.00/150  
Bestellnummer X070066



**Duschsystem mit thermostatischer Batterie und Duschgarnitur**

TD 091.00/150  
Bestellnummer X070103



**Einhand-Unterputzbatterie mit Umstellung**

TD 061.00  
Bestellnummer X070068



**Einhand-Unterputzbatterie ohne Umstellung**

TD 062.00  
Bestellnummer X070069



**Einhand-Unterputzbatterie mit Umstellung, - für R-Box**

TD 065.00  
Bestellnummer X070070



**Einhand-Unterputzbatterie ohne Umstellung, - für R-Box**

TD 066.00  
Bestellnummer X070071

Die an die Wand montierte Batterie ist um 10° geneigt.

Auf diese Weise kann man den Hebel bequem erreichen und trotzdem ist er beim Baden oder Duschen nicht hinderlich.



Die praktische Neigung der Batterie in Richtung Nutzer bzw. in Richtung Waschbecken erleichtert sowohl die Nutzung als auch die Reinigung des schlechter zugänglichen Bereichs zwischen Hahn und Wand.



# Badaccessoires 10°

Um 10° näher am vollendeten Komfort



Badaccessoires 10°

Die Badaccessoires 10° sind Bestandteil des gleichnamigen Konzepts 10°. Diese finden Sie auf den Seiten 28 - 31.

Kleine Helfer, die den Aufenthalt im Bad angenehmer machen.

Design Kryštof Nosál



CLEANER  
CHROME

Zum Reinigen der Badaccessoires empfehlen wir, den Cleaner Chrome von RAVAK oder ein anderes, nicht aggressives Reinigungsmittel zu verwenden, durch das die Chrome-Oberfläche nicht beschädigt wird.



5 JAHRE  
GARANTIE

Auf die Badaccessoires 10° gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



**Einfachhaken**  
TD 110.00  
Bestellnummer X07P353



**Doppelhaken**  
TD 100.00  
Bestellnummer X07P352



**Halter mit Seifenschale (Glas)**  
TD 200.00  
Bestellnummer X07P354



**Halter mit Becher (Glas)**  
TD 210.00  
Bestellnummer X07P321



**Halter mit zwei Bechern (Glas)**  
TD 220.00  
Bestellnummer X07P322



**Seifenspender (Glas)**  
TD 231.00  
Bestellnummer X07P323



**Handtuchhalter 25 cm**  
TD 300.00  
Bestellnummer X07P324



**Handtuchhalter 63 cm**  
TD 310.00  
Bestellnummer X07P325



**Doppelter Handtuchhalter 63 cm**  
TD 320.00  
Bestellnummer X07P326



**Handtuchgestell mit Halter 63 cm**  
TD 330.00  
Bestellnummer X07P327



**Drehbarer Handtuchhalter 42 cm**  
TD 340.00  
Bestellnummer X07P328




**Toilettenpapierhalter**  
TD 400.00  
Bestellnummer X07P329



**Toilettenbürstenhalter mit Bürste (Glas)**  
TD 410.00  
Bestellnummer X07P330



**Glaskonsole (Glas) 60 cm**  
TD 500.00  
Bestellnummer X07P332



# Chrome

Stilsicher



Badarmaturen Chrome

Die Badarmaturen Chrome gehören zum Bestandteil des gleichnamigen Konzepts Chrome. Sie befinden sich auf Seite 32 - 35.

Die Badarmaturen aus dem umfangreichen Chrome-Sortiment passen in jedes Bad. Die klaren, minimalistischen Formen korrespondieren auf geniale Weise mit den übrigen Elementen des Badkonzepts Chrome.

Design Kryštof Nosál



FLEXIFLOW

Verstellbarer Luftsprudler – ermöglicht, den Wasserstrom nach Bedarf zu regeln.

30

KARTUSCHEN -  
LEBENSDAUER  
VON 30 JAHREN

Die Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 35 mm wurde auf eine Mindestlebensdauer von 30 Jahren getestet.

5

5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Auf die Badarmaturen Chrome gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



**Einhand-Waschtischbatterie**  
ohne Ablaufgarnitur  
CR 012.00  
Bestellnummer X070041



**Einhand-Waschtischbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
CR 011.00  
Bestellnummer X070053



**Einhand-Waschtischbatterie**  
311 mm, ohne Ablaufgarnitur  
CR 015.00  
Bestellnummer X070100



**Einhand-Spültischbatterie**  
CR 016.00  
Bestellnummer X070054



**Einhand-Waschtisch-Wandbatterie**  
CR 019.00  
[Die R-Box ist Bestandteil des Packungsinhalts](#)  
Bestellnummer X070093



**Einhand-Waschtischbatterie**  
mit Funktionsbrause, ohne  
Ablaufgarnitur  
CR 112.00  
Bestellnummer X070092



**Einhand-Bidetbatte**  
mit Ablaufgarnitur  
CR 055.00  
Bestellnummer X070055



**Einhand-Wannenbatterie  
bodenstehend**  
CR 080.00  
[Die R-Box ist Bestandteil  
des Packungsinhalts](#)  
Bestellnummer X070101



**Einhand-Wannenbatterie**  
mit Schwenkarm, ohne Garnitur  
150 mm  
CR 022.00/150  
Bestellnummer X070042



**Einhand-Brausebatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
CR 032.00/150  
Bestellnummer X070043



**Einhand-Unterputzbatterie**  
mit Umstellung, - für R-Box  
CR 065.00  
Bestellnummer X070056



**Einhand-Unterputzbatterie**  
ohne Umstellung, - für R-Box  
CR 066.00  
Bestellnummer X070057



**Thermostatische Unterputz-Drei-Wege-Batterie**  
[für R-Box Multi](#)  
CR 067.00  
Bestellnummer X070075



**Thermostatische Wannen-/Duschbatterie  
Chrome für Unterputzmontage**  
mit Umstellung  
CR 063.00  
Bestellnummer X070094



**Thermostatische Unterputzbatterie  
Chrome für Dusche**  
ohne Umstellung  
CR 064.00  
Bestellnummer X070095



**Wasserfall-Badewanneneinlauf**  
mit Garnitur  
CR 025.00  
Bestellnummer X070073

# Zubehör Chrome

Das perfekt auf das Konzept Chrome abgestimmte Zubehör bringt das Design der Duschtrennungen Chrome noch besser zur Geltung.

Die Accessoires Chrome gehören zum Bestandteil des gleichnamigen Konzepts Chrome. siehe S. 32 - 35.

Design Kryštof Nosál



CLEANER  
CHROME

Zum Reinigen der Badaccessoires empfehlen wir, den Cleaner Chrome von RAVAK oder ein anderes, nicht aggressives Reinigungsmittel zu verwenden, durch das die Chrome-Oberfläche nicht beschädigt wird.



**Kopfbrause Slim, Chrome**  
quadratisch 300 mm,  
982.00  
Bestellnummer X07P016



**Kopfbrause Slim, Chrome**  
quadratisch 200 mm,  
982.01  
Bestellnummer X07P334



**Kopfbrause Slim, Chrome**  
rund 300 mm,  
984.00  
Bestellnummer X07P336



**Kopfbrause Slim, Chrome**  
rund 200 mm,  
984.01  
Bestellnummer X07P335



**Auslaufarm**  
Waschbecken/Badewanne  
Länge des Arms 230 mm  
CR 027.00  
Bestellnummer X07P113



**Wandbrausehalter, Chrome**  
mit Gelenk  
611.00  
Bestellnummer X07P011



**Handbrause Chrome**  
rund - 1 Funktion  
957.00  
Bestellnummer X07P007



**Wandstange mit einstellbarem Halter, Chrome**  
70 cm  
974.00  
Bestellnummer X07P013



**Unterputzdüse Chrome**  
135 mm  
990.00  
Bestellnummer X07P346



### Verteilung an bis zu drei Stellen

Unterputzdüsen empfehlen sich in Kombination mit der thermostatischen Drei-Wege-Batterie für Unterputzmontage, Chrome, CR 067.000, mithilfe derer das Mischwasser zusätzlich zur Kopfbrause und zur Handbrause geleitet werden kann. Wir empfehlen die Verwendung zweier Düsen.

# Badaccessoires Chrome

Der Erfolg des Ganzen liegt im Detail



Badaccessoires Chrome

Die Badaccessoires Chrome gehören zum Bestandteil des gleichnamigen Konzepts Chrome. Sie befinden sich auf Seite 32 - 35.

Eine sinnvolle Auswahl an Accessoires ist eine Zierde für jedes Bad. Die widerstandsfähigen und leicht zu pflegenden Materialien sorgen dafür, dass Sie an den Accessoires lange Freude haben werden.



CLEANER  
CHROME

Zum Reinigen der Badaccessoires empfehlen wir, den Cleaner Chrome von RAVAK oder ein anderes, nicht aggressives Reinigungsmittel zu verwenden, durch das die Chrome-Oberfläche nicht beschädigt wird.



5 JAHRE  
GARANTIE

Auf die Badaccessoires Chrome gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



LINKS- ODER  
RECHTSSEITIGE  
VARIANTE

Bei den Produkten CR 200.00, 210.00 und 410.00 erhält man die rechte oder linke Variante, indem man das Produkt wendet sowie die ovale Abdeckplatte mit dem Logo umdreht.



**Halter mit Becher (Glas)**  
CR 210.00  
Bestellnummer X07P188



**Halter mit zwei Bechern (Glas)**  
CR 220.00  
Bestellnummer X07P189



**Halter mit Seifenschale (Glas)**  
CR 200.00  
Bestellnummer X07P187



**Seifenspender (Glas)**  
CR 231.00  
Bestellnummer X07P223



**Ovaler Handtuchhalter**  
CR 300.00  
Bestellnummer X07P190



**Einfachhaken**  
CR 110.00  
Bestellnummer X07P320



**Doppelhaken**  
CR 100.00  
Bestellnummer X07P186



**Toilettenpapierhalter**  
CR 400.00  
Bestellnummer X07P191



**Reservepapierhalter**  
CR 420.00  
Bestellnummer X07P318



**Toilettenbürstenhalter mit Bürste (Glas)**  
CR 410.00  
Bestellnummer X07P196



**Drehbarer Handtuchhalter 42 cm**  
CR 340.00  
Bestellnummer X07P319



**Handtuchhalter 66 cm**  
CR 310.00  
Bestellnummer X07P192



**Handtuchhalter 66 cm**  
CR 320.00  
Bestellnummer X07P193



**Handtuchgestell mit Halter 66 cm**  
CR 330.00  
Bestellnummer X07P194



**Glaskonsole 64 cm**  
CR 500.00  
Bestellnummer X07P195





Badarmaturen  
Classic

# Classic

Rank und schlank

Die Badarmaturen Classic gehören zum Bestandteil des gleichnamigen Konzepts Classic. Sie befinden sich auf Seite 42 - 43.

Die anmutigen Formen und glatten Flächen der Badarmaturen Classic finden ihre Fortsetzung in den feinen Linien der Badewanne und der Waschbecken aus der Serie Classic. Neue, praktische Details gehen Hand in Hand mit einem ästhetischen Äußeren.



VERDECKTER  
LUFTSPRÜDLER

Verdeckter Luftsprudler - sorgt für grazile Wasserstrahlen.

30

KARTUSCHEN -  
LEBENSDAUER  
VON 30 JAHREN

Die Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 25 mm wurde auf eine Mindestlebensdauer von 30 Jahren getestet.

5

5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Auf die Badarmaturen Classic gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



**Einhand-  
Waschtischbatterie**  
ohne Ablaufgarnitur  
CL 012.00  
Bestellnummer X070080



**Einhand-  
Waschtischbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
CL 011.00  
Bestellnummer X070081



**Einhand- Bidetbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
CL 055.00  
Bestellnummer X070082



**Einhand-Wannenbatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
CL 022.00/150  
Bestellnummer X070083



**Einhand-Brausebatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
CL 032.00/150  
Bestellnummer X070084



**Einhand-  
Spültischbatterie**  
349 mm, ohne  
Ablaufgarnitur  
CL 016.00  
Bestellnummer X070085



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
mit Umstellung  
CL 061.00  
Bestellnummer X070086




**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
ohne Umstellung  
CL 062.00  
Bestellnummer X070087



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
mit Umstellung, - für R-Box  
CL 065.00  
Bestellnummer X070088



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
ohne Umstellung, - für R-Box  
CL 066.00  
Bestellnummer X070089



Lassen Sie vor der Montage der Badarmatur Wasser durch die Leitung laufen. So verhindern Sie eine mögliche Verstopfung des Siebs am Batterieeingang und verlängern damit die Lebensdauer der Badarmatur.

Zum Reinigen der Badaccessoires empfehlen wir, den Cleaner Chrome von RAVAK oder ein anderes, nicht aggressives Reinigungsmittel zu verwenden, durch das die Chrome-Oberfläche nicht beschädigt wird.



Konzept Classic siehe S. 43

# Bodenstehende Einhand- Wannenbatterien



Bodenstehende  
Einhand-  
Wannenbatterien

Die hohe und schlanke Silhouette der Armaturen ist Sinnbild für das perfekte Zusammenspiel von Schönheit und Nutzen. Da die Badarmatur überall im Fußboden eingebaut werden kann, haben Sie bei der Gestaltung Ihres Bads absolute Freiheit.



CLEANER  
CHROME

Zum Reinigen der Badaccessoires empfehlen wir, den Cleaner Chrome von RAVAK oder ein anderes, nicht aggressives Reinigungsmittel zu verwenden, durch das die Chrome-Oberfläche nicht beschädigt wird.



EASYCLEAN

Die feinen Duschküsen lassen sich einfach reinigen. Wassersteinablagerungen lassen sich durch leichte Berührung der Düsenoberfläche mit der Hand schonend entfernen.



5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Auf die Badarmaturen gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



## Einhand- Wannenbatterie bodenstehend Chrome

Die R-Box ist Bestandteil des Packungsinhalts

CR 080.00

Bestellnummer X070101



## Einhand- Wannenbatterie bodenstehend Freedom

Die R-Box ist Bestandteil des Packungsinhalts

FM 080.00

Bestellnummer X070059



## Einhand- Wannenbatterie bodenstehend Freedom

Die R-Box ist Bestandteil des Packungsinhalts

FM 081.00

Bestellnummer X070079



## Einhand- Waschtischbatterie

311 mm, ohne Ablaufgarnitur

CR 015.00

Bestellnummer X070100



## Einhand- Waschtischbatterie

361 mm, ohne Ablaufgarnitur

FM 016.00

Bestellnummer X070090

### Badarmaturen für freistehende Badewannen und Waschbecken

Ergreifen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die Gestaltung eines modernen Bads bietet. Genießen Sie die Freiheit frei stehender Badewannen und von Waschbecken auf Platten. Für ein originelles Bad sind auch originelle Accessoires in Form von Badarmaturen erforderlich, die praktisch überall installiert werden können - egal ob bodenstehend oder am Waschbecken.



Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Termo

Konstante Wassertemperatur



Badarmaturen Termo

Durch die Thermostatbatterie werden Druckschwankungen in der Leitung sowie Wassertemperaturschwankungen ausgeglichen. So wird gewährleistet, dass das Wasser immer die von Ihnen eingestellte Temperatur hat. Wer die Thermostatbatterie einmal ausprobiert hat, möchte sie nicht mehr missen.

38°

KONSTANTE  
TEMPERATUR

Mithilfe der Thermostatbatterien von RAVAK wird die eingestellte Wassertemperatur konstant gehalten.



FAST  
REACTION

Reagiert sofort auf Wasserdruckveränderungen und sorgt für eine konstante Temperatur des Mischwassers.

5

5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Alle Thermostatbatterien verfügen über eine Keramikkartusche zur Regulierung des Wasserdurchflusses als auch über eine thermostatische Kartusche zur Regulierung der Wassertemperatur. Auf diese Kartuschen sowie auf die komplette Badarmatur gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



**Wannen-Thermostatbatterie  
Termo 300**

ohne Garnitur  
150 mm  
TE 023.00/150  
Bestellnummer X070097



**Wannen-Thermostatbatterie  
Termo 200**

ohne Garnitur  
150 mm  
TE 082.00/150  
Bestellnummer X070046



**Wannen-Thermostatbatterie  
Termo 100**

ohne Garnitur  
150 mm  
TE 022.00/150  
Bestellnummer X070047



**Thermostatische  
Duschbatterie für  
Wandmontage Termo 300**

ohne Garnitur  
150 mm  
TE 033.00/150  
Bestellnummer X070096



**Thermostatische Duschbatterie  
für Wandmontage Termo 200**

ohne Garnitur  
150 mm  
TE 072.00/150  
Bestellnummer X070051



**Thermostatische  
Duschbatterie für  
Wandmontage Termo 100**

ohne Garnitur  
150 mm  
TE 032.00/150  
Bestellnummer X070034



**Thermostatische Duschbatterie für  
Wandmontage 10°**

ohne Garnitur, 150 mm  
TD 033.00/150  
Bestellnummer X070102




**Thermostatische Unterputz-  
Drei-Wege-Batterie**

für R-Box Multi  
CR 067.00  
Bestellnummer X070075



**Thermostatische Wannen-/  
Duschbatterie Chrome für  
Unterputzmontage**

mit Umstellung / ohne Umstellung  
CR 063.00 / CR 064.00  
Bestellnummer X070094 / X070095



**Für zwei Verbraucher**  
Leicht zugänglicher und einfach zu bedienender Regler zum Umschalten zwischen Hahn und Brause.



**Klare Kennzeichnung**  
Eine Verwechslung von kaltem und heißem Wasser ist ausgeschlossen.

**Sicherung**  
Integrierte Sicherung, die vor einer ungewollten Erhöhung der Wassertemperatur über 38°C schützt.

**Schutz vor Verbrühen**

Bei einer Störung der Kaltwasserzufuhr wird sofort die Heißwasserzufuhr minimiert.

**Wirtschaftlichkeit**

Reduziert den zur Wassererwärmung erforderlichen Wasser- und Energieverbrauch.

**CoolFeel**

Wenn Sie den Warmwasserregler nach links drehen, können Sie verhindern, dass sich die Oberfläche der Batterie übermäßig erhitzt.

# Duale Duschsysteme Termo



Duale Duschsysteme  
Termo

Die beliebtesten Duschsysteme ausgestattet mit einzigartigen Funktionen. Spielend leichte Höhenverstellbarkeit der Handbrause und Bedienbarkeit des Duschsystems mit einer Hand. Außerdem ist der Halter der Handbrause aus Metall gefertigt, damit Sie lange Ihre Freunde daran haben.

38°

KONSTANTE  
TEMPERATUR

Mithilfe der Thermostatbatterien von RAVAK wird die eingestellte Wassertemperatur konstant gehalten.



FAST  
REACTION

Reagiert sofort auf Wasserdruckveränderungen und sorgt für eine konstante Temperatur des Mischwassers.

5

5 JAHRE  
GARANTIE

Alle Thermostatbatterien verfügen über eine Keramikkartusche zur Regulierung des Wasserdurchflusses als auch über eine thermostatische Kartusche zur Regulierung der Wassertemperatur. Auf diese Kartuschen sowie auf die komplette Badarmatur gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



**Duschesystem Wanne  
Termo 300, mit  
thermostatischer Batterie  
und Duschgarnitur, weiß**

TE 092.00/150  
Bestellnummer X070098

**Duschesystem 10°,  
mit thermostatischer  
Batterie und  
Duschgarnitur, Chrom**

TD 091.00/150  
Bestellnummer X070103

**Duschesystem Termo 300,  
mit thermostatischer  
Batterie und  
Duschgarnitur, weiß**

TE 093.00/150  
Bestellnummer X070099

**Duschesystem Termo 100,  
mit thermostatischer  
Batterie und  
Duschgarnitur, Chrom**

TE 091.00/150  
Bestellnummer X070058

**Air-Funktion**

Damit kann Luft in der Dusche angesaugt werden. Dadurch perlt das Wasser feiner auf die Haut und obendrein wird noch Wasser gespart.

**Verstellbarkeit**

Die Höhe der Kopfbrause kann jederzeit nach Bedarf verstellt werden.

**OneHand**

Das komplett aus Messing bestehende spezielle Handbrausehaltersystem kann mit einer Hand eingestellt werden.

**CoolFeel**

Wenn Sie den Warmwasserregler nach links drehen, können Sie verhindern, dass sich die Oberfläche der Batterie übermäßig erhitzt.

# Neo

Majestätisch und markant



Die Badarmatur Neo zeichnet sich durch ihre massive Schönheit aus. Neo kann man im Bad nicht übersehen – die Armatur sticht ins Auge und trägt gleichzeitig auf elegante Weise dazu bei, dass auch der Rest der sorgfältig ausgewählten Badeinrichtung zur Geltung kommt.



EASYCLEAN

Einfache Entfernung von Kalkablagerungen.

30

KARTUSCHEN -  
LEBENSDAUER  
VON 30 JAHREN

Die Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 40 mm wurde auf eine Mindestlebensdauer von 30 Jahren getestet.

5

5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Auf die Badarmaturen Neo gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



**Einhand-  
Waschtischbatterie**  
ohne Ablaufgarnitur  
NO 012.00  
Bestellnummer X070023



**Einhand-  
Waschtischbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
NO 011.00  
Bestellnummer X070016



**Einhand- Bidetbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
NO 055.00  
Bestellnummer X070019



**Einhand-  
Wannenbatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
NO 022.00/150  
Bestellnummer X070017



**Einhand-Brausebatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
NO 032.00/150  
Bestellnummer X070018



**Einhand-Unterputzbatterie**  
mit Umstellung  
NO 061.00  
Bestellnummer X070020



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
ohne Umstellung  
NO 062.00  
Bestellnummer X070021



**Einhand-Unterputzbatterie**  
mit Umstellung  
NO 065.00 - für R-Box  
Bestellnummer X070045



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
ohne Umstellung  
NO 066.00 - für R-Box  
Bestellnummer X070044



**Unterputzbatterien unterstreichen die Schönheit und den Stil Ihres Bads.**

**Die Unterputzbatterie mit Umstellung leitet das Wasser an zwei beliebige Stellen, entweder zu Dusche und Badewanne oder zu Hand- und Kopfbrause.**

**Ergonomische Umstellung**

Aufgrund ihrer Form ist diese auch mit nassen Händen einfach zu bedienen.

**Arretierung der Umstellung – Badewanne / Brause**

Bleibt in der entsprechenden Position, auch wenn der Wasserdruck abnimmt.

# Rosa

## Schönheit und Natürlichkeit

Die Badarmaturen Rosa sind Bestandteil des gleichnamigen Konzepts Rosa. Sie befinden sich auf Seite 40 - 41.



Echte Schönheit kommt aus der Natur – sanfte und anmutige Linien, runde Formen und harmonische Proportionen. Die Badarmaturen Rosa sind so konzipiert, dass sie sich mit ihren weichen Formen ganz natürlich in Ihr Bad einfügen.



EASYCLEAN

Einfache Entfernung von Kalkablagerungen.

30

KARTUSCHEN -  
LEBENSDAUER  
VON 30 JAHREN

Die Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 40 mm wurde auf eine Mindestlebensdauer von 30 Jahren getestet.

5

5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Auf die Badarmaturen Rosa gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



**Einhand-  
Waschtischbatterie**  
ohne Ablaufgarnitur  
RS 012.00  
Bestellnummer X070022



**Einhand-  
Waschtischbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
RS 011.00  
Bestellnummer X070010



**Einhand- Bidetbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
RS 055.00  
Bestellnummer X070013



**Einhand-  
Wannenbatterie**  
ohne Garnitur  
150mm  
RS 022.00/150  
Bestellnummer X070011



**Wasserfall-  
Badewanneneinlauf**  
mit Garnitur  
RS 025.00  
Bestellnummer X07P003



**Einhand-Brausebatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
RS 032.00/150  
Bestellnummer X070012



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
mit Umstellung  
RS 061.00  
Bestellnummer X070014



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
ohne Umstellung  
RS 062.00  
Bestellnummer X070015



**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
mit Umstellung  
RS 065.00 - für R-Box  
Bestellnummer X070050




**Einhand-  
Unterputzbatterie**  
ohne Umstellung  
RS 066.00 - für R-Box  
Bestellnummer X070049



Lassen Sie vor der Montage der Badarmatur Wasser durch die Leitung laufen. So verhindern Sie eine mögliche Verstopfung des Siebs am Batterieeingang und verlängern damit die Lebensdauer der Badarmatur.

Zum Reinigen der Badaccessoires empfehlen wir, den Cleaner Chrome von RAVAK oder ein anderes, nicht aggressives Reinigungsmittel zu verwenden, durch das die Chrome-Oberfläche nicht beschädigt wird.



Die Badarmaturen Rosa gehören zum Bestandteil des gleichnamigen Konzepts Rosa. (siehe S. 40)

# Suzan

Schlicht, klassisch, funktional



Eine Badarmatur, die nichts vortäuscht und zuverlässig funktioniert. Das beliebte klassische Design der Badarmatur Suzan passt in jedes Bad. Die Badarmatur ist die natürliche Ergänzung Ihres Waschbeckens, Ihrer Badewanne oder Ihrer Duschabtrennung. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch eine hohe Beständigkeit aus.



100/150 mm  
ABSTAND

Alle Einhand-Batterien Suzan haben einen Abstand zwischen Warm- und Kaltwasseranschluss von 100 sowie 150 mm.



EASYCLEAN

Einfache Entfernung von Kalkablagerungen.



5 JAHRE  
GARANTIE  
AUF  
BADARMATUREN

Alle Batterien Suzan haben eine Keramikkartusche mit einem Durchmesser von 35 mm, auf die wir 5 Jahre Garantie gewähren.



**Einhand-Waschtischbatterie**  
ohne Ablaufgarnitur  
SN 012.00  
Bestellnummer X070002



**Einhand-Waschtischbatterie**  
mit Ablaufgarnitur  
SN 011.00  
Bestellnummer X070001



**Einhand-Waschtischbatterie**  
mit Schwenkarm 150 mm  
ohne Ablaufgarnitur  
SN 015.00  
Bestellnummer X070009



**Einhand-Spültischbatterie**  
mit Schwenkarm 230 mm  
ohne Ablaufgarnitur  
SN 016.00  
Bestellnummer X070038



**Einhand-Wannenbatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
SN 022.00/150  
Bestellnummer X070004



**Einhand-Wannenbatterie**  
ohne Garnitur  
100 mm  
SN 022.00/100  
Bestellnummer X070003



**Einhand-Brausebatterie**  
ohne Garnitur  
150 mm  
SN 032.00/150  
Bestellnummer X070006



**Einhand-Brausebatterie**  
ohne Garnitur  
100 mm  
SN 032.00/100  
Bestellnummer X070005



**Einhand-Waschtisch-/Spültischbatterie**  
mit Auslaufarm 250 mm  
150 mm  
SN 041.00/150  
Bestellnummer X070008



**Einhand-Waschtisch-/Spültischbatterie**  
mit Auslaufarm 250 mm  
100 mm  
SN 041.00/100  
Bestellnummer X070007

**Wer sagt, dass man Wasser nur mit der jeweiligen Spezialarmatur einlassen kann? Überlegen Sie, ob für Sie nicht auch die kombinierte Badarmatur sinnvoll ist.**



Die Produkte werden standardmäßig innerhalb von 14 Tagen geliefert.

# Brausen und Zubehör

## Lange Freude am Duschen

Das schöne Design der Brausen hat nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine praktische Komponente. Es garantiert eine lange Lebensdauer, einen niedrigen Wasserverbrauch sowie eine einfache Reinigung und Wartung der Brause.



AIR

Über die Air-Funktion kann Luft in der Dusche angesaugt werden. Dadurch perlt das Wasser feiner auf die Haut und obendrein wird noch Wasser gespart.



EASYCLEAN

Die feinen Dushdüsen lassen sich einfach reinigen. Wassersteinablagerungen lassen sich durch leichte Berührung der Düsenoberfläche mit der Hand schonend entfernen.



EASYTWIST

Da die EasyTwist-Handbrause frei drehbar ist, wird verhindert, dass sich der Schlauch verdreht.



**Kopfbrause Slim, Chrome**  
quadratisch, 300 mm, 982.00  
Bestellnummer X07P016,  
quadratisch, 200 mm, 982.01  
Bestellnummer X07P334



**Kopfbrause Slim, Chrome**  
rund, 300 mm, 984.00  
Bestellnummer X07P336  
rund, 200 mm, 984.01  
Bestellnummer X07P335



**Kopfbrause rund Messing**  
300 mm  
980.00  
Bestellnummer X07P111



**Kopfbrause rund Messing**  
200 mm  
981.00  
Bestellnummer X07P015



**Kopfbrause ABS Air**  
quadratisch - weiß  
250 mm, 983.10  
Bestellnummer X07P347



**Duscharm für Wandmontage**  
702.00  
Bestellnummer X07P112



**Duscharm für Deckenmontage**  
703.00, 20 cm, Bestellnummer X07P178  
704.00, 30 cm, Bestellnummer X07P179  
705.00, 50 cm, Bestellnummer X07P180



**Duschsystem Brause einstellbar**  
DS 090.00  
Bestellnummer X07P232



**Handbrause 3 Funktionen**  
120 mm  
weiß, 958.10  
Bestellnummer X07P349  
Chrom, 958.00  
Bestellnummer X07P348



**Handbrause Air, 1 Funktion**  
120 mm  
weiß, 959.10  
Bestellnummer X07P351  
Chrom, 959.00  
Bestellnummer X07P350



**Handbrause Air, Chrome 1 Funktion**  
957.00  
Bestellnummer X07P007



**Handbrause Oval mini 1 Funktion**  
Verbrauch - 6,5l pro Minute  
954.00  
Bestellnummer X07P114



**Handbrause Air Flat XXL, 3 Funktionen**  
ø 140 mm, 961.00  
Bestellnummer X07P344



**Handbrause Flat S, 1 Funktion**  
ø 100 mm, 960.00  
Bestellnummer X07P343



**Handbrause Flat Nebel 3 Funktionen**  
ø 120 mm, 956.00  
Bestellnummer X07P233



**Handbrause Flat M, 3 Funktionen**  
ø 118 mm, 953.00  
Bestellnummer X07P009



**Handbrause, 5 Funktionen**  
ø 108 mm, 952.00  
Bestellnummer X07P008

# Dusch- und Badewannengarnituren



**Duschgarnitur -  
Handbrause Flat M,  
Wandstange 63 cm,  
Brauseschlauch aus  
widerstandsfähigem  
Kunststoff  
150 cm**

902.00  
Bestellnummer X07P177



**Badewannengarnitur  
- Handbrause,  
Brauseschlauch aus  
widerstandsfähigem  
Kunststoff 150 cm,  
kleine Halterung**

901.00  
Bestellnummer X07P005



**Duschgarnitur -  
Handbrause Air**  
weiß, 3 Funktionen,  
**Wandstange 70 cm,  
Brauseschlauch aus  
widerstandsfähigem  
Kunststoff  
150 cm**

921.00  
Bestellnummer X07S002



**Badewannengarnitur  
- Handbrause Flat M,  
Brauseschlauch aus  
widerstandsfähigem  
Kunststoff  
150 cm,  
kleine Halterung**

903.00  
Bestellnummer X07S006



**Duschgarnitur -  
Handbrause Flat M,  
Wandstange 60 cm,  
Schlauch mit  
genormtem Anschluss  
150 cm**

922.00  
Bestellnummer X07S003



**Badewannengarnitur -  
Handbrause Air**  
weiß, 3 Funktionen,  
**Brauseschlauch aus  
widerstandsfähigem  
Kunststoff 150 cm,  
kleine Halterung**

907.00  
Bestellnummer X07S010

Mit dem Kauf einer Dusch- oder Badewannengarnitur erhalten Sie ohne umständliches Kombinieren alle Basisprodukte, die Sie zum Duschen in der Badewanne oder in der Duschtrennung brauchen. Gleichzeitig können Sie sich auf das funktionelle und ästhetische Zusammenspiel der Komponenten verlassen.



# Zubehör



**Brauseschlauch 150 cm**  
mit genormtem Anschluss,  
rostfreier Stahl  
911.00  
Bestellnummer X07P006



**Brauseschlauch 150 cm**  
aus widerstandsfähigem  
Kunststoff  
912.50  
Bestellnummer X07P065



**Brauseschlauch SatinFlex**  
aus widerstandsfähigem  
Kunststoff  
150 / 200 cm  
913.00 / 913.02  
Bestellnummer X07P176 /  
X07P337



**Brauseschlauch SilverShine**  
aus widerstandsfähigem  
Kunststoff  
150 / 200 cm  
914.00 / 914.02  
Bestellnummer X07P338 /  
X07P339



**Brauseschlauch**  
Metall mit Schutzschicht  
150 / 200 cm  
915.00 / 915.02  
Bestellnummer X07P340 /  
X07P341



**Wandanschlussbogen**  
701.00  
Bestellnummer X07P004



**Wandanschlussbogen mit Brausehalter**  
706.00  
Bestellnummer X07P206



**Wandbrausehalter, Chrome, mit Gelenk**  
611.00  
Bestellnummer X07P011



**Brausehalter Kunststoff**  
612.00  
Bestellnummer X07P345



**Brausehalter Kunststoff**  
610.00  
Bestellnummer X07P010



**Wandstange mit einstellbarem Halter 90 cm**  
973.00  
Bestellnummer X07P014



**Wandstange mit einstellbarem Halter, Chrome 70 cm**  
974.00  
Bestellnummer X07P013



**Wandstange mit einstellbarem Halter und Wandanschlussbogen 60 cm / 90 cm**  
975.00 / 975.01  
Bestellnummer X07P342 / X07P366



**Wandstange mit einstellbarem Halter 60 cm**  
972.00  
Bestellnummer X07P012

# Badarmaturen mit Bidetbrause



**Einhand-Waschtischbatterie  
Chrome**

mit Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur  
CR 112.00  
Bestellnummer X070092



**Einhand-Waschtischbatterie  
mit Funktionshandbrause und  
Wandhalterung**

BM 011.00  
Bestellnummer X070076



**Wandventil mit  
Funktionsbrause**

BM 040.00  
Bestellnummer X070077

# R-box

## Basismodul für Unterputzbatterien



RB 070.50



RB 071.50



R-box


Die R-Box ist ein universelles System für Hebel-, Wannen- und Duschbatterien, die in die Wand eingelassen werden. Die eigentliche Badarmatur besteht aus hochwertigem Messing. Im Unterschied zu den klassischen Unterputzbatterien ist die Installation der R-Box viel unkomplizierter und auch der eventuelle Wechsel des sichtbaren Teils ist einfacher. Der sichtbare, obere Teil der R-Box (Produkte 10°, Chrome, Classic, Rosa und Neo, die mit 065 und 066 gekennzeichnet sind) wird erst nach der kompletten Fertigstellung des Bads montiert. Damit können Sie sichergehen, dass die Badarmatur nicht vor Abschluss der Bauarbeiten zerkratzt oder anderweitig beschädigt wird.



Ist für Einhand-Unterputzbatterien Wannen/Dusche geeignet (kann nicht für Thermostatbatterien verwendet werden).



Mit den im Schutzdeckel integrierten genauen Wasserwaagen lässt er sich einfach und schnell montieren.



Ist mit allen üblichen Leitungssystemen (PPR, Kupfer, Kunststoff) kompatibel.



**Basismodul für Unterputzbatterien**

**R-box**  
RB 070.50  
Bestellnummer X070052



**Einhand-Funktionseinheit 10°**

für R-Box, oberer Teil  
mit Umstellung, TD 065.00  
Bestellnummer X070070,  
ohne Umstellung, TD 066.00  
Bestellnummer X070071



**Einhand-Funktionseinheit Chrome**

für R-Box, oberer Teil  
mit Umstellung, CR 065.00  
Bestellnummer X070056  
ohne Umstellung, CR 066.00  
Bestellnummer X070057



**Einhand-Funktionseinheit Classic**

für R-Box, oberer Teil  
mit Umstellung, CL 065.00  
Bestellnummer X070088  
ohne Umstellung, CL 066.00  
Bestellnummer X070089



**Einhand-Funktionseinheit Neo**

für R-Box, oberer Teil  
mit Umstellung, NO 065.00  
Bestellnummer X070045  
ohne Umstellung, NO 066.00  
Bestellnummer X070044



**Einhand-Funktionseinheit Rosa**

für R-Box, oberer Teil  
mit Umstellung, RS 065.00  
Bestellnummer X070050  
ohne Umstellung, RS 066.00  
Bestellnummer X070049




**Basismodul für Unterputzbatterien**

**R-box Multi**  
RB 071.50  
Bestellnummer X070074



**Thermostatische Unterputz-Drei-Wege-Batterie**

für R-Box Multi  
CR 067.00  
Bestellnummer X070075



**Verteilung an bis zu drei Stellen**

Diese Badarmatur ist einzigartig auf dem Markt. Das Mischwasser kann auf eine, zwei oder auch drei Stellen gleichzeitig verteilt werden kann. Sie werden diese Eigenschaft schnell schätzen lernen, wenn Sie nicht nur Kopf- und/oder Handbrause nutzen möchten, sondern parallel auch noch Badewanneneinlauf oder die Hydromassagedüsen in der Duschabtrennung.



***"Die beste Pflege  
kommt direkt vom  
Hersteller."***

## **Das unsichtbare Schutzschild zum Schutz vor Schmutz und Ablagerungen auf dem Glas**

Bis auf Regen- oder destilliertes Wasser enthält Wasser immer eine bestimmte Menge an Salzen. Deren Ablagerungen – der sog. Wasserstein – lässt sich nur schwer entfernen. Er geht mit dem Glas eine chemische Verbindung ein und mit der Zeit verfärbt sich das Glas und wird unansehnlich. Die herkömmlichen chemischen Mittel sind gegen Wasserstein völlig wirkungslos.

Dauerhafter Verunreinigung kann nur mit der patentierten RAVAK-Glasoberflächen-AntiCalc® -Technologie zuverlässig entgegen gewirkt werden. Diese Oberflächenbehandlung geschieht bereits während der Herstellung des Glases für die Duschtrennungen oder Badewannenabtrennung.



Glas, das der RAVAK-AntiCalc®-  
Behandlung unterzogen wurde – das  
Glas ist wasserabweisend und das  
Wasser fließt am Glas herunter.



Wirkung des Wassers auf  
Glas ohne RAVAK-AntiCalc®-  
Behandlung.



/Glasdetail unter dem Mikroskop/

Glas, das der RAVAK-  
AntiCalc®-Behandlung  
unterzogen wurde

normale Glasoberfläche

## **Wie ist der RAVAK-AntiCalc-Conditioner anzuwenden?**

Reinigen Sie das Glas gründlich und entfetten Sie es mit einem Reinigungsmittel (RAVAK Cleaner). Tragen Sie den RAVAK-AntiCalc-Conditioner mit einem trockenen Lappen innenseitig auf die saubere und trockene Oberfläche auf, polieren Sie anschließend das Glas, bis es trocken ist.

Das Glas erhält seine wasserabweisenden Eigenschaften zurück und in der folgenden Zeit (ungefähr 3 Monate – je nach Wasserhärte) ist die Reinigung mit gewöhnlichen fettlösenden Reinigungsmitteln völlig ausreichend.

# Reinigungsmittel RAVAK



## **RAVAK Cleaner** Wirkungsvoller Reiniger für das ganze Bad

Entfernt zuverlässig  
Fett und die Reste von  
Wasserablagerungen.

Eignet sich vor allem für  
Acrylbadewannen, Duschtassen  
und Duschtrennungen,  
aber auch für Badarmaturen,  
Badmöbel und  
Keramikverkleidungen.  
Bestellnummer X01101



## **RAVAK Cleaner Chrome** Für Badarmaturen

Spezialreiniger zur Entfernung  
von Fett und Ablagerungen  
von Chromoberflächen  
(Badarmaturen und  
deren Accessoires,  
Chromoberflächen  
an Duschtrennungen).  
Bestellnummer X01106



## **RAVAK AntiCalc Conditioner** Idealer Helfer im Haushalt beim Kampf gegen Wasserstein

Von der wasserabweisenden  
Wirkung unserer Methode  
können Sie auch im Haushalt  
profitieren.

Bestellnummer B3200000N



## **RAVAK Turbo Cleaner** Wirkungsvoller Reiniger zum Entfernen von Schmutz

Hoch effektives Mittel, das  
noch so groben Schmutz löst,  
der sich in Badewannen-,  
Waschbecken- und  
Duschtassensiphons  
abgelagert hat.

Darf nicht zum Reinigen der  
Produkte - vor allem nicht von  
deren Metallteilen - verwendet  
werden!  
Bestellnummer X01105



## **Professionelles widerstandsfähiges RAVAK-Schmiermittel** Bringt wieder Bewegung rein

Für Laufwerke und Scharniere von  
Duschtrennungen, Duschtüren  
und Badewannenabtrennungen,  
außerdem für Kartuschen  
und bewegliche Teile der  
Badarmaturen sowie für  
Türschlösser und -klinken.

Ist wasserbeständig und sehr  
effektiv – auch in kleinen Mengen.  
Bestellnummer X01104



Ihr Händler:



Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungen der jeweiligen Produkte vor sowie auf Änderung des Produktdesigns und der Produktverpackung, einschließlich des Rechts auf Änderungen, und er haftet nicht für eventuelle Druckfehler.

## **ALLGEMEINE HINWEISE / GEWÄHRLEISTUNG / GARANTIE**

Ein dauerhaft schönes Aussehen aller beschichteten Teile, der Gläser und der Kunststoffteile erfordert mit Ausnahme der ESG Teile keine besonderen Pflegemaßnahmen. Ein leichtes Abwischen mit einem weichen Tuch und üblichen milden Haushaltsreinigern genügt. Bitte zur Reinigung keinesfalls lösemittelhaltige und/oder chlorhaltige Reiniger, Azeton, Schleifpasten oder ähnlich aggressive Mittel verwenden.

Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Zum Erhalt und zur Erneuerung der Anticalc-Schutzschicht bei ESG Scheiben ist die Verwendung des Spezialmittels RAVAK Anticalc Conditioner einige Male im Jahr erforderlich.

Der Hersteller RAVAK Deutschland gewährt für alle von Ravak Deutschland in Deutschland direkt oder mittels durch uns autorisiertem Handel / Handwerk in Deutschland bezogenen Produkte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Monat des durch schriftlichen Kaufbeleg /Garantierklärung nachgewiesenen Verkaufs. Für die so erworbenen Produkte steht ein Kundendienst zusätzlich zur Verfügung.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und lösen keine Ansprüche auf Gewährleistung oder Nachlass aus.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden und / oder Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, langfristige Lagerung, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden sind.

In jedem Fall ist die Haftung des Herstellers auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.

In den übrigen Fällen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Gerichtsstand ist der Sitz der Deutschen RAVAK GmbH in Mülheim an der Ruhr.

Nachdruck, Verwendung von Bildern, Texten auch auszugsweise nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung. Druckfehler vorbehalten.

Alle genannten Preise verstehen sich inklusive der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

Soweit bei einzelnen Produkten oder insgesamt produktbezogen abweichende, längere Garanzzeiten genannt werden gelten diese ausdrücklich nur im Hinblick auf die Produkte selbst und / oder bei den Produkten verwendete Materialien.

Die Garantie setzt fachgerechten Einbau, und qualifiziertes Fachwissen bei der Installation voraus. Bei einzelnen Produkten werden spezielle und zusätzliche weitere Garantievoraussetzungen genannt.

Die Garantie gilt insbesondere nicht bei Mängeln infolge:

- Unsachgemäßer Installation
- Abweichen von der Montageanleitung
- Fehlerhafte Bauvorbereitung
- Unsachgemäßer Verwendung und / oder Wartung
- Verschleiß durch nicht übliche Verwendung
- Mechanischer Schäden und aller Einwirkungen außerhalb des üblichen Gebrauchs

Alle im Abschnitt „Allgemeine Hinweise / Gewährleistung“ genannten Bedingungen sind zusätzliche Voraussetzung der Gewährung der Garantie.

Die vollständige Beachtung der jeweiligen Montagevorschriften ist zwingend für die Gewährung der Garantie.

Unabhängig davon deckt die Garantie – auch bei Beachtung aller oben genannten Bedingungen - ausdrücklich keine Folgeschäden jedweder Art ab.

### **Badewannen**

Auf alle Badewannen gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren.

Zusätzliche Garantiebedingung ist die Verwendung der Ravak Originalfüße jeweils passend zum Typ der Badewanne gemäß Montageanleitung.

Auf ausgewählte Badewannenablaufgarnituren gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren.

### **Duschabtrennungen**

Auf alle Duschabtrennungen gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

Auf das System Antiblock gewähren wir - Pflege und Vorhandensein der Vorfettung – vorausgesetzt eine Garantie von 10 Jahren.

### **Duschtassen**

Auf gegossenen Duschtassen gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

Auf Duschwannensiphons gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren.

### **Ablaufrinnen und Bodenabläufe**

Auf den fest verbauten Teil der rostfreien Ablaufrinnen gewähren wir eine Garantie von 25 Jahren. Für austauschbare Teile gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren.

Auf Ablaufrinnen aus Kunststoff und Bodenabläufe gewähren wir eine Garantie von 6 Jahren. Für austauschbare Teile gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren.

### **Waschbecken**

Auf gegossene Waschbecken gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren. Auf Waschbeckenzubehör (Abflüsse und Siphons) gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren.

### **Badmöbel**

Auf Badmöbel gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

### **Badarmaturen**

Auf Badarmaturen und Zubehör gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren. Voraussetzung sind, dass der Anschluss der Druckschläuche an Eckventile erfolgt, die mit Schutzsieben zum Schutz vor Verschmutzungen versehen sind sowie die Verwendung einer Wasserfilteranlage von 100 bis 300 um. Maximale Wassertemperatur 90 Grad, Betriebstemperatur 65 Grad. Maximaler Wasserdruck 1 MPa.

### **WC / Bidet Module**

Auf die fest eingebauten Teile der WC- und Bidet Module gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren. Für austauschbare Teile gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren.